

VITES
 Visión Technology Security
 Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170
 ventas@vitessac.com

ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	P.U\$
KIT CAMARAS HD-CVI				
1	KIT-XVR2C4CH-1TB 		KIT COOPER 2 CAMARAS (3.6mm) 1 DVR 2 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 02 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 3.6mm (HAC-B1A21) • 01 DVR Pentabrido de 4 Canales (XVR1A04) • 02 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/3A • 01 Disco Duro 1TB	\$303,73
2	KIT-XVR4C8CH-1TB 		KIT COOPER 4 CAMARAS (3.6mm) 1 DVR 4 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 04 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 3.6mm (HAC-B1A21) • 01 DVR Pentabrido de 8 Canales (XVR1A08) • 04 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/3A • 01 Disco Duro 1TB	\$392,55
3	KIT-XVR8C8CH-1TB 		KIT COOPER 8 CAMARAS (3.6mm) 1 DVR 8 CABLES ARMADOS 1 FUENTE 1TB • 08 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 3.6mm (HAC-B1A21) • 01 DVR Pentabrido de 8 Canales (XVR1A08) • 08 Cables de armados de Video y Energia (18 metros) • 01 Fuente de Poder 12V/5A • 01 Disco Duro 1TB	\$522,52
PoC - Power Over Coaxial				
4	HAC-HFW1200S-POC-S3A 		TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 PoC Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% / PoC • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$59,20
5	HAC-HDW1200EM-POC 		DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 50M IP67 PoC Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% / PoC • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$59,20
6	HAC-HDBW2231R-Z-POC 		DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 30M WDR IK10 PoC Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 & IK10 • Alimentación: 12VDC +/- 25% /PoC • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente	\$180,18

7	HAC-HFW2231R-Z-POC 	STARLIGHT HDCVI WDR Full HD 1080P PoC	DOMO TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 60M WDR PoC Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • IP67 • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 25% /PoC • Consumo: 10.1 Watt • No incluye Fuente	\$180,18
8	XVR5108H-4KL-8P 	XVR 4MP H.264+ PoC	DVR 8CH PENTABRIDO H.264+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 8+4CH IP 8P-POC • Video 8ch • Audio 4ch in/ 1 out Vel. de Grabacion: 7fps@4K, 15fps@4MP No Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 8 puertos POC • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$342,98
9	XVR5216AN-4KL-X-16P 	XVR 4MP H.265+ PoC	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 4K 4MP VGA&HDMI 1 HDD 16+8CH IP 16P-POC • Video 16ch • Audio 4ch in/ 1 out Vel. de Grabacion: 7fps@4K, 15fps@4MP No Tiempo Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 16 puertos POC • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$694,98











CÁMARAS - SERIE LITE

10	HAC-T1A11 2.8 mm	COOPER HDCVI HD 720 4 in 1	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$21,98
11	HAC-B1A11 2.8 mm	COOPER HDCVI HD 720 4 in 1	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$23,52
12	HAC-T2A11 2.8 mm	COOPER HDCVI HD 720 4 in 1	DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$27,98
13	HAC-B2A11 2.8 mm	COOPER HDCVI HD 720 4 in 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$29,24

14	HAC-HDW1100EM-A-28-S  2.8 mm	 HDCVI Microfono  	DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 50M IP67 Microfono Resolución: HD 720P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$45,94
15	HAC-HFW1100B-S3  3.6 mm	 HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 50M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720 (V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$51,48
16	HAC-HFW1100B-28-S3  2.8 mm	 HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 50M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$52,78
17	HAC-HDBW1100VF3  2.8 mm	 HDCVI   	DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 30M IP67 IK10 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720 (V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	\$73,74
18	HAC-HFW1100VFS3  2.8 mm	 HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 30M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	\$73,37
19	HAC-HFW1100R-VF-IRE6  2.8 mm	 HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 60M IP67 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	\$77,31
20	HAC-T1A21-28  2.8 mm	 COOPER  HDCVI 	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$31,64
21	HAC-HDW1200R-S4  2.8 mm	 HDCVI  	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$32,80
22	HAC-B1A21  3.6 mm	 COOPER  HDCVI 	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$29,66
23	NUEVO HAC-B1A21-28  2.8 mm	 COOPER  HDCVI 	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85,	\$31,92
24	HAC-HFW1200R-S4  2.8 mm	 HDCVI  	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP66 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$33,20

25	HAC-T2A21  3.6 mm	COOPER  HDCVI  	DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$34,36
26	NUEVO HAC-T2A21-28  2.8 mm	COOPER  HDCVI  	DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$37,33
27	HAC-HDW1200M-S4  2.8 mm	COOPER  HDCVI  	DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$39,25
28	HAC-B2A21  3.6 mm	COOPER  HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$34,87
29	NUEVO HAC-B2A21-28  2.8 mm	COOPER  HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	\$37,97
30	HAC-HFW1200T-S4  2.8 mm	COOPER  HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$41,87
31	HAC-HFW1200T-A-S4  2.8 mm	COOPER  HDCVI   Microfono	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente	\$48,91
32	HAC-HFW1200TH-I4  2.8 mm	COOPER  HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 40M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 40m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente	\$51,02
33	HAC-HDW1200TL-A-S4  2.8 mm	COOPER  HDCVI   Microfono	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	\$42,48
34	HAC-HDW1200EM-A-S4  2.8 mm	COOPER  HDCVI   Microfono	DOMO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 50M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 50m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s	\$58,06
35	NUEVO HAC-HFW1200TH-I8  3.6 mm	COOPER  HDCVI  	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • Smart IR: 80m • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente	\$56,63
































36	HAC-HFW1200D-S4  3.6 mm	 HDCVI Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente	\$59,82
37	HAC-HFW1200TL-A-S4  3.6 mm	 HDCVI Microfono Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado	\$54,05
38	HAC-HDW1239TL-A-LED  2.8 mm	STARLIGHT FULL COLOR  HDCVI Microfono Full HD 1080p 4 en 1	DOMO EXTERIOR FULL-COLOR STARLIGHT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR STARLIGHT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	\$63,34
39	HAC-HFW1239T-A-LED  3.6 mm	STARLIGHT FULL COLOR  HDCVI Microfono Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR FULL-COLOR STARLIGHT 1080P LED 20M IP67 MICROFONO Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m Iluminación: 0.005Lux/F1.6, 0Lux white Light on • FULL-COLOR STARLIGHT • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	\$66,86
40	NUEVO HAC-B4A21-VF 	 HDCVI Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Varifocal: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.6 Watt • No incluye Fuente	\$82,37
41	HAC-HFW1200R-Z-IRE6 	 HDCVI Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	\$96,65
42	HAC-HFW1230R-Z-IRE6 	 HDCVI Full HD 1080p 4 en 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.8 , 0Lux IR on • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	\$115,83
43	HAC-HDBW1200R-Z 	 HDCVI Full HD 1080p 4 en 1 IK10	DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente	\$95,00
44	HAC-HDW1200T-Z-A-S4 	 HDCVI Microfono Full HD 1080p 4 en 1	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 MICROFONO Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-12mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/30s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.2 Watt • No incluye Fuente	\$97,31
45	HAC-HDW1400R-S2  2.8 mm	 HDCVI 4MP 4 en 1	DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 20M Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) x 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	\$52,78

46	HAC-HFW1400R-S2  2.8 mm	 HDCVI 4MP 4 in 1	TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 20M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi- Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	\$56,30
47	HAC-HDW1400M-S2  2.8 mm	 HDCVI 4MP 4 in 1	DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 30M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi- Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	\$61,64
48	HAC-HFW1400T-S2  2.8 mm	 HDCVI 4MP 4 in 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi- Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	\$65,65
49	HAC-HDW1400TL-A-S2  2.8 mm	 HDCVI 4MP Microfono 4 in 1	DOMO INTERIOR 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 MICROFONO Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Microfono incorporado • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	\$64,35
50	HAC-HDW1400EM-A-S2  2.8 mm	 HDCVI 4MP Microfono 4 in 1	DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 50M IP66 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi- Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	\$81,09
51	HAC-HFW1400D-S2  3.6 mm	 HDCVI 4MP 4 in 1	TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP IR 80M IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente: 3.6mm • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente	\$87,25
52	HAC-HDBW1400R-Z 	 HDCVI 4MP	DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 30M IP67&IK10 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	\$116,09
53	HAC-HFW1400R-Z-IRE6 	 HDCVI 4MP 4 in 1	TUBO METAL VARIFOCAL ICR DIA&NOCHE 4.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) × 1520(V) • Lente motorizado: 2.7-12mm • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Multi- Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obtrudador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	\$126,13
CÁMARAS - SERIE IOT & PIR				
54	HAC-HUM1220A-PIR  2.8 mm	 HDCVI 4MP FHD HD 1080p IoT	CAMARA OCULTA MOTIONEYE 2.0 MP 1080P Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 12m (100°) • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 0.7 Watt • No incluye Fuente	\$93,96
55	HAC-ME1200A  2.8 mm	 HDCVI 4MP FHD HD 1080p IoT	CAMARA OCULTA MOTIONEYE 2.0 MP 1080P Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 10m (110°) • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 0.8 Watt • No incluye Fuente	\$72,07

56	HAC-LC1220T-TH alhua 3.6 mm		CAMARA TUBO TEMPERATURA & HUMEDAD 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 3.6mm • IoT - Sensor Temperatura/Humedad • AWB, AGC, BLC, DWDR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente • Función IoT compatible con: XVR7104E-4KL-B-X y XVR7108E-4KL-B-X	\$73,88
57	HAC-ME1200B-S4 alhua 2.8 mm		CAMARA MOTIONEYE DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 10m (110°) • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente	\$54,05
58	HAC-ME1200E-LED alhua 2.8 mm		CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente	\$58,56
59	HAC-ME1200B-LED alhua 2.8 mm		CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente	\$61,78
60	NUEVO HAC-ME1200D alhua 2.8 mm		CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 10m (110°) • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No incluye Fuente	\$86,24
61	HAC-ME2241C alhua 2.8 mm		CAMARA MOTIONEYE DISUACION ACTIVA Starlight 1080P IR 20M Sensor PIR IP67 Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Sensor PIR 15m (110°) • Iluminación: 0.004Lux/F1.6, 0Lux IR on • AWB, AGC, BLC, WDR, 3D-NR • Disuacion Activa: Luz Led Blanca & Sirena • Smart IR: 20m • 01 salida de alarma • Microfono Incorporado • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente	\$148,02

CÁMARAS - SERIE PRO























62	HAC-HFW2241E-A alhua 2.8 mm		STARLIGHT FULL COLOR DOMO TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.1 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminacion: 0.005Lux@F1.3 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorprado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD	\$120,98
63	HAC-HFW2249E-A-LED alhua 3.6 mm		STARLIGHT FULL COLOR DOMO TUBO EXTERIOR FULL-COLOR STARLIGHT 2.1 MP 1080P LED 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 3.6mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Luz LED: 40m • Iluminacion: 0.001Lux@F1.0 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorprado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.6 Watt • No incluye Fuente	\$145,44

64	 DBW2241E 2.8 mm	STARLIGHT  HDCVI 4 in 1 WDR  	DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.004Lux@F1.6 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente	\$122,28
65	HAC-HDW2241T-A  2.8 mm	STARLIGHT  HDCVI 4 in 1 WDR Microfono  	DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 50M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.004Lux@F1.6 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente	\$123,55
66	HAC-HDW2249T-A-LED  3.6 mm	STARLIGHT  HDCVI 4 in 1 WDR Microfono  	DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P LED 40M WDR IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente 3.6mm AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Luz LED: 40m • Iluminación: 0.001Lux@F1.6 Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente	\$145,44
67	HAC-HFW2241T-Z-A 	STARLIGHT  HDCVI 4 in 1 WDR Microfono  	TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.004Lux@F1.6 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente	\$188,25
68	HAC-HDW2241T-Z-A 	STARLIGHT  HDCVI 4 in 1 WDR Microfono  	DOMO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 60M IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.004Lux@F1.6 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • IP67 • No incluye Fuente	\$167,31
69	HAC-HDW2241M-E2  2.8 mm	STARLIGHT  HDCVI WDR 	DOMO DUAL EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 2.0 MP 1080P IR 30M IP67 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • 02 Lentes : 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.004Lux@F1.6 , 0Lux IR on • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • 02 salidas de video BNC - 01 entrada de energía • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.2 Watt • IP67 • No incluye Fuente	\$238,11
70	HAC-HFW2501E-A  2.8 mm	STARLIGHT  HDCVI 4 in 1 WDR 5MP Microfono  	DOMO TUBO EXTERIOR STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente	\$141,57
71	HAC-HDBW2501E  2.8 mm	STARLIGHT  HDCVI 4 in 1 WDR 5MP  	DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6 , 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.3 Watt • No incluye Fuente	\$145,44

72	HAC-HFW2501T-Z-A 	STARLIGHT HDCVI 5MP Microfono WDR	TUBO EXTERIOR DIA&NOCHE STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 80M IP67 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente	\$204,64
73	HAC-HDBW2501R-Z 	STARLIGHT HDCVI 5MP Microfono WDR	DOMO ANTIVANDALICA STARLIGHT 5.0 MP 1080P IR 30M WDR IP67&IK10 Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente Motorizado: 2.7-13.5mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • 01 entrada de audio • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.8 Watt • IP67 • No incluye Fuente	\$196,92
74	HAC-EW2501 	STARLIGHT HDCVI 5MP Microfono WDR	FISHEYE 360° STARLIGHT 5.0 MP IR 10M WDR Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente : 1.4mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.005Lux@F2.0, 0Lux IR on • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.3 Watt • No incluye Fuente	\$195,62
75	HAC-HUM3201B 	STARLIGHT HDCVI 5MP Microfono WDR	PINHOLE ICR 2.0 MP 1080P STARLIGHT WDR OSD Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1937(H) x 1097 (V) • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Iluminación: 0.005Lux@F2.4 (B/W) • Velocidad de Obtrudador: 1/4s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 1.2 Watt • No incluye Fuente	\$125,36
76	HAC-HDW2802T-A 	STARLIGHT HDCVI 4K Microfono WDR	DOMO INTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 50M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8 Watt • No incluye Fuente	\$173,76
77	HAC-HFW2802E-A 	STARLIGHT HDCVI 4K Microfono WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 40M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 2.8mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 40m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente	\$173,76
78	HAC-HDW2802T-Z-A 	STARLIGHT HDCVI 4K Microfono WDR	DOMO INTERIOR VARIFOCAL STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 60M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 60m • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.5 Watt • No incluye Fuente	\$283,14
79	HAC-HFW2802T-Z-A-D 	STARLIGHT HDCVI 4K Microfono WDR	TUBO EXTERIOR STARLIGHT 8.0 MP 1080P IR 80M WDR IP67 Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 80m • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • WDR (120dB) • Microfono incorporado • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: AC 24V±30% / DC 12V±30% • Consumo: 15 Watt • No incluye Fuente	\$296,01
CÁMARAS - SERIE ULTRA - 8MP - 4K Ultra HD				
80	HAC-HFW3802E-Z 	STARLIGHT HDCVI 4K Microfono WDR	TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 100M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 100m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente	\$553,41

81	HAC-HDBW3802E-Z 	 HDCVI  	DOMO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE 8MP 4K Ultra HD IR 50M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente Motorizado: 3.7-11mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obtrudador: 1/1s a 1/100,000s • WDR (120dB) • Alarma 2 in /1 out • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente	\$553,41
82	HAC-EBW3802 	 360°  	FISHEYE ANTIVANDALICA 360° 8MP 4K Ultra HD IR 15M WDR IP67 IK10 Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente : 2.5mm • WDR (120dB) • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color), 0lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alarm 2/1 • Microfono Incorporado • Alimentación: 12VDC • Consumo: 7.4 Watt • IP67&IK10 • No incluye Fuente	\$463,32
83	HAC-PFW3601-A180-AC2  3.6 mm	 180°  	TUBO MULTILENTE PANORAMICO 180° 2.0 MP X 3 WDR IR 20M IP67 IK10 Resolución: 6MP - 4096(H)×832(V) • 3 Lentes: 3.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR (120dB) • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.005Lux/F1.8, 0Lux(IR on) • Tecnología Starlight • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • 01 entrada de Audio • Alarma 2/1 • IP67&IK10 • Alimentación: 24VDC • Consumo: 22 Watt • No incluye Fuente	\$1093,95

































CÁMARAS DOMO PTZ HD-CVI



84	SD22204I-GC 	 HDCVI      	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 4X IP66 & IK10 Max 100°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7~11mm• Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.05Lux@F1.6; B/W:0.005Lux@F1.6 • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 10W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • No incluye fuente	\$220,09
85	2IN-HC-S3 	 HDCVI     	DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 12X IP66 & IK10 Max 300°/s pan speed Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.3-64mm• Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 12X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24V/1.5A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • Incluye fuente	\$482,64
86	1IN-HC-S3 	 HDCVI     	DOMO PTZ 1.0 MP 720p Zoom 31X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 4.8-150mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 31X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 255 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67 • Incluye fuente	\$508,38

87	<p>SD49131IN-HC-S3</p> 	 <p>31X HD 720 4 in 1 WDR HDCVI</p>	<p>DOMO PTZ 1.0 MP 720P Zoom 31X IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 4.8-150mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Óptico: 31X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • No incluye fuente</p>	\$527,67
88	<p>SD59225IN-HC-S3</p> 	 <p>2MP 25X HD 720 4 in 1 WDR HDCVI</p>	<p>DOMO PTZ 2.0 MP 720p Zoom 25X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4 • Audio 1/1 • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67 • Incluye fuente</p>	\$508,38
89	<p>SD49225IN-HC-S3</p> 	 <p>2MP 25X Full HD 1080p 4 in 1 WDR HDCVI</p>	<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6;@F1.6; 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/3A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • No incluye fuente</p>	\$527,78
90	<p>SD59225IN-HC-S3</p> 	 <p>2MP 25X Full HD 1080p 4 in 1 WDR HDCVI</p>	<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X IR 150M WDR IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente</p>	\$726,00
91	<p>SD6CE225I-HC</p> 	<p>STARLIGHT</p>  <p>2MP 25X Full HD 1080p 4 in 1 WDR HDCVI</p>	<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X IR 200M WDR IP67&IK10 Max 300°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Zoom Óptico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, Ultra-DNR Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 200m • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP67&IK10 • Incluye fuente</p>	\$765,78
92	<p>SD59230IN-HC-S3</p> 	 <p>2MP 30X Full HD 1080p 4 in 1 WDR HDCVI</p>	<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 30X IR 150M WDR IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 4.5-135mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Óptico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente</p>	\$1121,98
















93	 30IN-HC-S2	 	4MP 30X  WDR	DOMO PTZ 4.0 MP Zoom 30X IR 100M IP66 Max 400°/s pan speed Resolución: 4MP • NTSC: 2592(H) x 1520(V) • Lente: 4.5mm-135mm • Auto Focus • Zoom Optico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 100m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 25W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-70°C • IP66 • Incluye fuente	\$1235,52
----	---	--	---	---	-----------
























SOLUCION MOVIL - HDCVI










94	 HAC-HDW1100G-M 2.8 mm	 	 Microfono 	DOMO MOVIL DIA&NOCHE 1.0 MP 720P IR 20M IP67 EN50155 Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	\$69,50
95	 HAC-HDBW1200F-M 2.8 mm	 	 Microfono 	DOMO MOVIL DIA&NOCHE 2.0 MP 1080P IR 20M IP67 & IK10 EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	\$104,90
96	 HAC-HM3200L-F 2.8 mm	 	 Microfono 	CAMARA FRONTAL MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO 116° EN50155 Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0.002lux/F2.0(B/W) • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 0.9 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	\$55,35
97	 HAC-HMW3200L-FR 2.8 mm	 	 Microfono 	CAMARA DOBLELENTE MOVIL 2.0 MP 1080P C/AUDIO IR 3M EN50155 (Frontal) Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lentes: 2.1mm (Posterior) / 2.8mm (Frontal) • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR 3m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • Anti-shock • Salida HDCVI (Conector Aviador) • Microfono incorporado • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.4 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	\$113,26
98	 MXVR4104-GFW	 	  H.265+ GPS/4G/WIFI 	DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P 1 HDD 4+4CH IP EN50155 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD, 1 SD Card hasta 256GB, 3 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviador 6-pin • Soporta GPS/4G/WIFI • Analíticas de Video: Face Detection • Salida: HDMI/TV • Alarma 9/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android	\$1587,56
99	 MC-AF4-AM4-3			CABLE DE VIDEO MOVIL 3 METROS	\$9,02
100	 MC-AF4-AM4-6			CABLE DE VIDEO MOVIL 6 METROS	\$10,30
101	 MC-AF4-AM4-12			CABLE DE VIDEO MOVIL 12 METROS	\$13,77

































102	MC-PF3-B3-4 		CABLE DE ENERGIA 4 METROS - Cable para alimentar la grabadora móvil directamente desde la batería del vehículo - Puntas de metal / Tira hembra de 3 vías con conectores enchufables 6.3mm	\$16,74
-----	--	---	--	---------













GRABADORES - SERIE 720P LITE




























103	XVR1A04 	XVR COOPER  H.264 	DVR 4CH PENTABRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.264 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	\$73,37
104	XVR1B04 	XVR COOPER  H.265+ 	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 720P VGA & HDMI 1 HDD 4+1CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@30fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	\$92,66
105	XVR4104HS-X1 	XVR COOPER  H.265+ 	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 720P VGA & HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 16.12 • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@30fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$101,16
106	XVR1A08 	 H.264 	DVR 8CH PENTABRIDO H.264 720P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 12fps@1080n, 15fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	\$87,78
107	XVR1B08 	XVR COOPER  H.265+ 	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 720P VGA & HDMI 1 HDD 8+2CH IP ONVIF 2.4.1 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080n, 15fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	\$118,69





108	<p>XVR4108HS-X1</p> 	<p>XVR COOPER</p>    <p>H.265+</p>	<p>DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 720P VGA & HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@720p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$132,57
109	<p>XVR1B16</p> 	   <p>H.265+</p>	<p>DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 720P VGA & HDMI 1 HDD 16+2CH IP ONVIF 2.4.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 15fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta audio HDCVI • Resolución de Grabación: 720P, 960H, D1, 4CIF, CIF • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.264 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$185,97
GRABADORES - SERIE 1080P LITE				
110	<p>XVR5104HS-X1</p> 	    <p>H.265+</p>	<p>DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (4CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$120,71
111	<p>XVR5108HS-X</p> 	    <p>H.265+</p>	<p>DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (4CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$173,76
112	<p>XVR1B16H</p> 	    <p>H.265+</p>	<p>DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$270,27

113	<p>XVR5216AN-X</p> 	 <p>H.265+</p>	<p>DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (4CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$340,01
114	<p>XVR5216A-X</p> 	 <p>H.265+</p>	<p>DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 2 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (4CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$390,08
115	<p>XVR5432L-X</p> 	 <p>H.265+</p>	<p>DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 4 HDD 32CH IP ONVIF 2.4.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 24 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$952,38
116	<p>XVR5832S-X</p> 	 <p>H.265+</p>	<p>DVR 32CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 8 HDD 32CH IP ONVIF 2.4.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 32ch • Audio 16ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 48 TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA • Alarm 16 in/6 out • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$1132,56
GRABADORES - SERIE LITE - 4MP/5MP/4K				
117	<p>XVR5104HS-4KL-X</p> 	 <p>H.265+</p>	<p>DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K 5MP VGA&HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 2.4.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$193,05

118	 	     	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 5MP VGA&HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.2 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$289,59
119	 	     	DVR 08CH PENTABRIDO H.265+ 4K 5MP VGA&HDMI 2 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.2 <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 16 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$334,62
120	 	     	DVR 16CH PENTABRIDO H.264+ 4K 5MP VGA&HDMI 2 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.2 <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 16 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$538,78
GRABADORES - SERIE LITE - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 1080P				
121	 	     	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 4+2CH IP ONVIF 16.12 <ul style="list-style-type: none"> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$175,91

122	<p>XVR5108H-I</p> 	  <p>H.265+ AI</p>	<p>DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$246,29
123	<p>XVR5116H-I</p> 	  <p>H.265+ AI</p>	<p>DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 16.12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+ • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH) 	\$373,78
GRABADORES PENTABRIDOS - SERIE PRO - 4MP y 5MP				
124	<p>XVR7104HE-4KL-X</p> 	  <p>H.265+</p>	<p>DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 4+4CH IP ONVIF 2.4.2</p> <p>Video 4ch • Audio 1ch Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 4MP, 1080P, 720P • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI /VGA • Compresión H.265+ • 01 Entrada de red 10/100 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Alarma 8/3 • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$276,72
125	<p>XVR7416S-4KL-X</p> 	  <p>H.265+</p>	<p>DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 4 HDD 16+16CH IP ONVIF 2.4.1</p> <p>Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 4 SATA HDD hasta 48TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Funciones IoT • Analíticas de Video: Tripwire (16CH) , Object Abandoned/Missing (4CH), Face Detection(4CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows 	\$1029,60

126	  	   H.265+	DVR 16CH PENTABRIDO H.265+ 1080P VGA & HDMI 8 HDD 16+8CH IP ONVIF 2.4.1 Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 48TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out • 02 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Funciones IoT • Analíticas de Video: Tripwire (16CH) , Object Abandoned/Missing (4CH), Face Detection(4CH) • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • 1 puerto eSATA • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$1355,18
127	   	  H.264	DVR 16CH PENTABRIDO H.264 4MP 8 HDD 16+48CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 16ch • Audio 16ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 12fps@4K, 30fps@4MP T. Real • Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo • Soporta 8 SATA HDD hasta 8TB, 4 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • Compresión H.264 • 02 Entrada de red 100/1000Mbps • P2P • 01 RS-485/RS-422 para domo PTZ • 01 eSATA • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, Conteo de • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$1930,50
GRABADORES TRIBRIDO - SERIE PRO - 4K - 8MP				
128	  	  H.265+	DVR 8CH TRIBRIDO H.264+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 8+4CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@4MP • Resolución de Grabación: 8MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.264+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Soporta Audio HDCVI • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$527,67
129	   	  H.265+	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 8MP 4K Ultra HD 1 HDD 8+8CH IP ONVIF 2.4.2 • Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@4MP • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 8MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 2 SATA HDD hasta 8 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.265+ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Analíticas de Video: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$592,02
130	   	  H.265+ IoT BATERIA INCLUIDA	DVR 4CH PENTABRIDO H.265+ 4K 8MP 1 HDD 4+4CH IP C/BATERÍA ONVIF 2.4.1 Video 4ch • Audio 4ch/1ch Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@4MP • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 8MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8TB, 3 USB 2.0 • Salida: 1 HDMI/ 1 VGA • 01 RS-485 • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Funciones IoT • Incluye Bateria de respaldo (60min x 4 cámaras de 6W) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$392,55

131	XVR7108E-4KL-B-X 	   H.265+ IOT BATERIA INCLUIDA	DVR 8CH PENTABRIDO H.265+ 4K 8MP 1 HDD 8+8CH IP C/BATERIA ONVIF 2.4.1 Video 8ch • Audio 4ch/1ch Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@4MP • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 8MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo • Soporta 1 SATA HDD hasta 8TB, 3 USB 2.0 • Salida: 1 HDMI/ 1 VGA • 01 RS-485 • 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • Funciones IoT • Incluye Batería de respaldo (40min x 8 cámaras de 6W) • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows	\$437,58
-----	---	---	---	----------

ACCESORIOS













132	ARB1606 		CAJA DE ALARMA 16 in / 06 out - Conexión a través de entrada RS-485 (DVR) - Soporta 16 entradas / 6 salidas de alarmas - Soporta DIP Switch (0/1) para determinar la caja de alarma diferente	\$59,20
133	PFM321D-US 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 1.0 AMP	\$8,51
134	PFM320-US 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 2.0 AMP	\$11,71
135	DC12V1A 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 1.0 AMP	\$4,60
136	DC12V2A 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 2.0 AMP - UL	\$7,27
137	ADS-40FSI-12 		FUENTE DE ALIMENTACION 12Vdc @ 3.0 AMP - Para Domo PTZ: SD49131IN-HC / SD49225IN-HC	\$14,95
138	HKKD-14018 		FUENTE DE ALIMENTACION 24VAC @ 3.0 AMP	\$33,65
139	PFM340-5CH 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 5 ENTRADAS - 12Vdc @ 4 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga	\$59,20
140	PFM341-9CH 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 9 ENTRADAS - 12Vdc @ 5 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga	\$80,73
141	PFM343-19CH 		FUENTE DE ALIMENTACION CENTRALIZADA 19 ENTRADAS - 12Vdc @ 20 AMP - Caja Metálica con llave - Proteccion contra sobre carga	\$161,46

142	<p>ESS1504C</p> 		<p>EXPANSOR DE ALMACENAMIENTO eSATA 4HDD (hasta 24TB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 puerto eSATA - 01 puerto USB 3.0 - 04 slots SATA para discos hasta de 6TB 	\$551,66
143	<p>PFM811-C</p> 		<p>TRANSMISOR POC (1 CAMARA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permite transmitir la alimentacion POC a cámaras que no son compatibles - Soporta transmision de 400m usando cable coaxial RG-59/RG-6 - DC 12V - 36V 	\$33,65
144	<p>PFM710</p> 		<p>EXTENSOR VGA (1 CANAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distancia de Transmisión hasta 75 metros - Puerto de transmisión RJ-45 (Se puede utilizar Cable UTP Cat 5e o 6) - 5V 	\$65,94
145	<p>PFM700-E</p> 		<p>EXTENSOR HDMI (1 CANAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distancia de Transmisión hasta 60 metros - Puerto de transmisión RJ-45 (Se puede utilizar Cable UTP Cat 5e o 6) - 5V 	\$129,17
146	<p>SE-1012</p> 		<p>(1 PAR) BALUN PASIVO CVI/TVI/AHD, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 150m (720p)</p>	\$3,04
147	<p>PFM800-E</p> 		<p>(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 400m (720p), 300m (1080p)</p>	\$4,78
148	<p>SE-1010</p> 		<p>(1 PAR) BALUN PASIVO CVI/TVI/AHD VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 600m (1080p)</p>	\$5,73
149	<p>PFM800-4K</p> 		<p>(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 4K/8MP, VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR 1 CANAL BNC SALIDA 2 HILOS 400m (720p), 300m (1080p), 250m (4MP), 200m (4K/8MP)</p>	\$7,71
150	<p>PFM801-4MP</p> 		<p>(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 1080P + POWER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada: 1 canal BNC / 1 energía - Salida: RJ-45 / compatible con cable UTP Cat 5e y 6 - Requiere 24VDC o 36VDC / Mayor voltaje para mayor distancia - Compatible con HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 300m (720p), 250m (1080p), 250(4MP) 	\$18,17
151	<p>PFM802</p> 		<p>(1 PAR) BALUN PASIVO HDCVI 1080P + POWER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada: 1 canal BNC / 1 energía - Salida: RJ-45 / compatible con cable UTP Cat 5e y 6 - Requiere 12VDC / Distancia maxima 80 metros - Compatible con HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 400m (720p), 250m (1080p), 250m (4MP) 	\$13,73
152	<p>PFM820</p> 		<p>CONTROLADOR UTC (PARA CAMARAS SERIE S3 y S4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta cambio de Formato de Video (HDCVI/TVI/AHD/CVBS) - Indicador de Luz para Formato de Video - Utiliza 2 Baterias AAA. 	\$20,24
153	<p>PFA12A</p> 		<p>CAJA DE PASO DE PLASTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño estético - Color Blanco 	\$4,05

154	PFA150 		BRACKET PARA POSTE	\$29,21
155	PFA151 		BRACKET PARA ESQUINA	\$29,74
156	PFB300C 		BRACKET PARA MONTAJE EN TECHO	\$25,74
157	PFM905 		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO Pantalla 4" IPS and Teclado QWERTY con 45 teclas Soporta configuración: HDCVI / AHD / TVI / ANALOGO Soporta audio y control RS485	\$505,31
158	PFM906 		TESTEADOR INTEGRADO DE VIDEO - Pantalla Tactil 7" IPS HD (1900x1200) - Soporta configuración: IP, HDCVI/AHD/TVI/ANALOGO y SDI - Soporta Zoom digital 8x, audio y control RS485 - Soporta entrada y salida de HDMI; Soporta PoE, 12V 2A y USB 5V 2A - Batería de Litio incorporada con 10 horas de duración (uso normal) - Soporta TDR(cable de red/cable coaxial), testeador de cable UTP, VLF cable óptico - Soporta funcion de multimetro digital	\$1655,24
JOYSTICK				
159	KBD1000 		JOYSTICK CON TECLADO USB Conección: RS485, RS422, USB & RS232 Control Joystick de Funciones PTZ Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control	\$313,95
DISCOS DUROS				
160	ST1000VX001		DISCO DURO SEAGATE SKYHAWK HDD 1TB (LOGO DAHUA)	\$121,10
161	WD10PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 1TB	\$124,18
162	WD20PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 2TB	\$164,45
163	ST3000VX006		DISCO DURO SEAGATE SKYHAWK HDD 3TB (LOGO DAHUA)	\$228,74
164	WD30PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 3TB	\$214,11
165	WD40PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 4TB	\$305,88
166	WD60PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 6TB	\$513,45



167	WD82PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 8TB	\$679,51
168	WD101PURZ		DISCO DURO WESTERN DIGITAL PURPURA HDD 10TB	\$797,34

















MONITORES































169	DHL22-F600-S 		MONITOR 21.5" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado (2 x 2W) - Incluye soporte	\$336,38
170	DHL27-F600 		MONITOR 27" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado (2 x 2W) - Incluye soporte	\$565,11
171	DHL32-F600 		MONITOR 32" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado - Incluye soporte	\$618,93
172	DHL43-F600 		MONITOR 43" FULL HD 1080P - Entrada HDMI & VGA - Soporta 1 entrada de audio - Parlante incorporado - Incluye soporte	\$908,22
173	LM43-F410 		MONITOR LED 43" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporado - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte	\$1278,23
174	LM50-F410 		MONITOR LED 50" ULTRA-HD 4K - Entradas: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 - Soporta 1 entrada de audio - Parlantes incorporado - Soporta conexion WiFi / Sistema Operativo Android 5.1 / RAM 1GB / Storage 8GB - Incluye: Cable HDMI, Cable de Energía, Control Remoto, Soporte	\$1432,97



















NUEVOS PRODUCTOS

KIT's AHD & HDCVI









175	KIT-HDCVI 4CH 		KIT HDCVI 2DOMO-2BULLET/4CH/COOPER INCLUYE: • 02 HAC-B1A21N-0360B - Bullet Plastico 3.6MM • 02 HAC-HAC-D1A21N-0280B - Domo Plastico 2.8MM • 01 XVR1A04- XVR H.264, 4 Canales • 04 UTP1-HD3 Balun. • 04 ADP-12V1A (Fuentes) • 01 disco de 1 TB SEAGATE (Version PULL ST1000VM002).	\$289,50
-----	--	---	--	----------

176	KIT-HDCVI 4CH 4MP 	 P2P Full HD 1080p	KIT HDCVI 2DOMO-2BULLET/4CH/4MP INCLUYE: • 02 HAC-HFW 1400R - Bullet Plastico 2.8MM • 02 HAC-HDW1400R-VF - VARIFOCAL METAL 2.7-13.5 MM • 01 XVR5104H-4M H.264, 4 Canales a 4 MEGAPIXELES • 04 UTP-HD4201 Balun. • 04 ADP-12V1A (Fuentes) • 01 disco de 1 TB SEAGATE (Version PULL ST1000VM002).	\$559,00
177	KIT/XVR1B04-1T/4-T1A21N-0360B 	 Full HD 1080p	KIT HDCVI DOMO / 4CH / COOPER INCLUYE: • 04 HAC-T1A21N-0360B - Domo Plastico 3.6MM • 01 XVR1B04- XVR H.265+/H.265 4 Canales • Cables compuestos BNC&Power de 18.3mr. • 1 Fuente centralizada 4 salidas de energia. • 01 disco de 1 TB Seagate SkyHawk. *Presentacion en caja.	\$385,00
178	KIT/XVR1B04-1T/4-B1A21N-0360B 	 Full HD 1080p	KIT HDCVI BULLET / 4CH / COOPER INCLUYE: • 04 HAC-B1A21N-0360B - Bullet Plastico, 3.6MM • 01 XVR1B04 - XVR H.265+/H.265 4 Canales • Cables compuestos BNC&Power de 18.3mr. • 1 Fuente centralizada 4 salidas de energia. • 01 disco de 1 TB Seagate SkyHawk. *Presentacion en caja.	\$393,80
LINEA LITE 1, 2, 4MP y 4K - HDCVI 720P / 1080P / 4K- CAMARAS DOMOS y BULLET				
179	HAC-D1A21N-0280B 	 COOPER 4 in 1 Full HD 1080p	COOPER - DOMO FHD / 2.8mm / 2MP 1080 CBVS / HDCVI / AHD / TVI +Max. 30fps@1080P + Angulo de vision H: 103° + Max. IR length 20m, Smart IR + PLASTICO	\$32,38
180	HAC-HFW1200TH-A-0280B-S4 	 4 in 1 Full HD 1080p	LITE - BULLET FHD / 2.8mm / 2MP 1080P CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 30fps@1080P + 2.8mm fixed lens + Microfono Incorporado + Max. IR length 80m, Smart IR + IP67 + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO	\$55,00
181	HAC-HDW1400R-VF 	 4MP 4 in 1	LITE - DOMO 2K / 2.7-13.5mm / 4MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 30fps@4MP + vari-focal lente Manual + Max. IR length 30m, Smart IR + IP67, DC12V + METAL	\$100,30
182	HAC-HDW1400T-Z-A-S2 	 4MP 4 in 1	LITE - DOMO FHD / 2.7-12mm / 4MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 30fps@4MP + Microfono incorporado + Lente Motorizado + Max. IR length 60m, Smart IR + IP67. + METAL	\$119,64
183	HAC-HDW1400T-A-S2 	 4MP WDR 4 in 1	LITE - BULLET 2K / 2.8mm / 4MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 30fps@4MP + Microfono incorporado + Max. IR length 30m, Smart IR + IP67 + METAL	\$65,98






184	HAC-HDW1500TL-A 	 	LITE - DOMO 2K / 2.8mm / 5MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 20fps@5MP + Max. IR length 30m, Smart IR + Microfono incorporado + IP67 + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO	\$63,34
185	HAC-HDW1500T-Z-A 	 	LITE - DOMO 2K / 2.7-12mm / 5MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 20fps@5MP + Microfono incorporado + Max. IR length 30m, Smart IR + IP67 + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO	\$137,24
186	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A 	 	LITE - BULLET 2K / 2.7-12mm / 5MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 20fps@5MP, DWDR + Vari-focal lens Motorizado + Microfono incorporado + Max. IR length 60m, Smart IR + IP67 + METAL	\$144,25
187	HAC-HDW1801TL 	 	LITE - DOMO 4K / 2.8mm / 8MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 15fps@8MP + Max. IR length 30m, Smart IR + WDR 120 DB + IP67 + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO	\$84,44
188	HAC-HDW1801TL-A 	 	LITE - DOMO 4K / 2.8mm / 8MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 15fps@8MP + Max. IR length 30m, Smart IR + WDR 120 DB + IP67 + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO	\$91,48
189	HAC-HDW1801EM-A-0360B 	 	LITE - DOMO 4K / 3.6mm / 8MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max. 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps + Microfono Incorporado + Max. IR length 50m, Smart IR + WDR 120 DB + IP67 + METAL	\$102,04
190	HAC-HDW1801T-Z-A 	 	LITE - DOMO 4K / 2.7-13.5mm / 8MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 15fps@8MP + Microfono incorporado + Max. IR length 30m, Smart IR + WDR 120 DB + IP67 + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO	\$165,37
191	HAC-HFW1801T-A 	 	LITE - BULLET 4K / 2.8mm / 8MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 15fps@8MP + Microfono incorporado + Max. IR length 30m, Smart IR + WDR 120 DB + IP67 + METAL	\$95,00
192	HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A 	 	LITE - BULLET 4K / 2.7-13.5mm / 8MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + 15fps@4K, 20fps@5MP, 25/30fps@4MP + Microfono incorporado + Max. IR length 60m, Smart IR + WDR 120 DB + IP67 + METAL	\$172,41
LINEA POC (POWER OVER COAXIAL) Serie1 y 2 HDCVI 1080p/4MP- CAMARAS y GRABADORES				
193	HAC-HDW1200EM-A-POC-S4 	 	LITE - DOMO FHD / 3.6mm / 2MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 30fps@1080P + Max. IR length 50m, Smart IR + Microfono incorporado + IP67 + POC/DC12V + METAL	\$70,38

194	HAC-HDW1400EM-A-POC-S2 		LITE - DOMO 2K / 2.8mm / 4MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max 30fps@4MP + Max. IR length 50m, Smart IR + Microfono incorporado + IP67 + POC/DC12V + METAL	\$84,44
195	HAC-HDW1400T-Z-A-POC-S2 		PRO - BULLET 2K / 2.7-12mm / 4MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max. 30fps@4MP + HD and SD output switchable + Microfono incorporado + Max. IR length 60m, Smart IR + IP67, POC/DC12V + METAL	\$140,73
196	HAC-HFW1200T-A-POC-S2 		LITE - BULLET FHD / 2.8mm / 2MP CBVS / HDCVI + Max 30fps@2MP + Microfono incorporado + Max. IR length 30m, Smart IR + IP67 + METAL	\$66,86
197	HAC-HFW1400T-A-POC-S2 		LITE - BULLET 2K / 2.8mm / 4MP CBVS / HDCVI + Max 30fps@4MP + Microfono incorporado + Max. IR length 30m, Smart IR + IP67 + METAL	\$84,44
198	HAC-HFW1400R-Z-IRE6-POC-S2 		LITE - BULLET2K/ 2.7-12mm / 4MP CBVS / HDCVI + 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P + Max. IR length 60m, Smart IR + IP67 + METAL	\$144,25
199	HAC-HDRW2241R-Z-POC 		PRO - BULLET FHD / 2.7-13.5mm / 2MP 1080P CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Starlight, 120dB true WDR, 3DNR + Max. 30fps@1080P + HD and SD output switchable + Max. IR length 30m, Smart IR + IP67, IK10, POC/DC12V + METAL- ANTIVANDALICA	\$190,01
200	HAC-HDRW2241T-Z-POC 		PRO - BULLET FHD / 2.7-13.5mm / 2MP 1080P CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Starlight, 120dB True WDR, 3DNR + Max 30fps@1080P + HD and SD output switchable + Max. IR length 80m, Smart IR + IP67, POC/DC12V + METAL	\$190,01
201	XVR5216AN-4KL-16P 		LITE - XVR / 16CH / 4K 8MP / 2HDD - 8TB CBVS / HDCVI / AHD / TVI / IP + H.264+/H.264 Comp. de Video + 16CH HDCVI + 8 Canal IP, para camaras de hasta 8MP + Max 96MBPS Ancho de banda. * Soporta audio en todos los canales. + Audio por RCA in/out; 1/1 + Transmision de video y energia hasta 400MT	\$679,80
LINEA IOT HDCVI 1080p- SERIE IoT/PIR Camera				
202	HAC-ME1500C-0280B 		MotionEye - DOMO 2K / 2.8mm / 5 MP CBVS / HDCVI / AHD / TVI + Max20fps@5MP, 25/30fps@4MP + Built-in PIR, 14±1m/110°detecting range/angle + Active deterrence with white light & siren + Max. IR 20m, IR inteligente + IP67, DC12V + Frontal METAL - Cuerpo PLASTICO	\$112,60




















Serie2 - HDCVI 720P / 1080P- CAMARAS DOMOS y BULLET



















203	HAC-HUM1220G-M 	  	MOBIL HDCVI FHD / 2.8mm / 2MP 1080P + Max 30fps@1080P + HDCVI output (CONECTOR AVIADOR) + Certificación EN50155 + IP67, DC12V + A prueba de choques. + METAL	\$83,20
204	HAC-HDBW2231F-M 	  	MOBIL HDCVI FHD / 2.8mm / 2MP 1080P + Starlight, 120dB true WDR, 3DNR + Max 30fps@1080P + HDCVI output (CONECTOR AVIADOR) + Max. IR length 20m, Smart IR + IP67, IK10, DC12V + A prueba de choques + METAL, ANTIVANDALICA.	\$140,67

HDCVI - CAMARAS PTZ





205	SD42212I-HC-S3 	   	DOMO MINI PTZ FHD / HDCVI / 2MP 1080 + 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS + 12X zoom Optico + Starlight technology + Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P + 120dB true WDR, 3D DNR + IP66, IK10 + METAL ANTIVANDALICA	\$448,60
-----	---	--	---	----------

HDCVI - DVR GRABADORES

206	XVR4116HS-X 	XVR   	LITE - XVR HD / 16CH / HD 720 / 1HDD - 10TB CBVS / HDCVI / AHD / TVI / IP + H.265 / H.264 Comp. de Video. + Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs + 16CH HDCVI + 2 Canal IP, para camaras de hasta 6MP + Max 72MBPS Ancho de banda. + Soporta audio en todos los canales. + Audio por RCA in/out; 1/1	\$204,07
207	XVR5104H-4M 	XVR    	LITE - XVR / 4CH / 4 MP / 1HDD - 8TB CBVS / HDCVI / AHD / TVI / IP + H.264+/H.264 Comp. de Video + Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs + 4CH HDCVI + 2 Canal IP, para camaras de hasta 5MP + Max 24MBPS Ancho de banda. * Soporta audio en todos los canales. + Audio por RCA in/out; 1/1	\$158,42
208	XVR5116HS-X 	XVR    	LITE - XVR / 16CH / FHD 1080 / 1HDD - 10TB CBVS / HDCVI / AHD / TVI / IP + H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video + Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs + 16CH HDCVI + 8 Canal IP, para camaras de hasta 6MP + Max 96MBPS Ancho de banda. * Soporta audio en todos los canales. + Audio por RCA in/out; 1/1	\$273,77
209	XVR5116H-4KL-X 	XVR    	LITE - XVR / 16CH / 4K 8MP / 1HDD - 10TB CBVS / HDCVI / AHD / TVI / IP + H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video + Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs + 16CH HDCVI + 8 Canal IP, para camaras de hasta 8MP + Max 96MBPS Ancho de banda. * Soporta audio en todos los canales. + Audio por RCA in/out; 1/1	\$489,06

210	XVR7216A-4KL-X 	XVR    	AHD / TVI / IP + H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video + 16CH HDCVI + 8 Canal IP, para camaras de hasta 8MP + Max 128MBPS Ancho de banda. + Funciones IoT & POS * Soporta audio en todos los canales. + Audio por RCA in/out; 4/1 + 1 HDMI, 1 USB 2.0 , 1 USB 3.0, 1 RS485	\$739,53
211	XVR7416L-4KL-X 	XVR    	PRO - XVR / 16CH / 4K 8MP / 4HDD - 10TB CBVS / HDCVI / AHD / TVI / IP + H.265+/H.265 H.264+/H.264 Comp. de Video + 16CH HDCVI + 16 Canal IP, para camaras de hasta 12MP + Max 128MBPS Ancho de banda. + Funciones IoT & POS * Soporta audio en todos los canales. + HDMI x 2, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RS232, 1 RS485, 1 RS422 + Alarm in/out; 16/6 + 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC + Audio por RCA in/out; 4/1 + Puerto E-SATA	\$1.024,89
HDCVI - XVR FHD y 4K CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL				
212	XVRRR16S-4KL-I 	XVR    	ULTRA - XVR / 16CH / 4K 8MP / 8HDD - 8TB CBVS / HDCVI / AHD / TVI / IP + H.265+/H.265 Comp. de Video + Hasta 64 Canales IP, para camaras de hasta 12MP + Max 256MBPS Entreda & 384 salida ancho de banda . HDMI1 4K@60fps output + Hasta 16 canales perimeter protection + Hasta 4 canales video stream face recognition + Hasta 24 face pictures /sec processing + Hasta 20 face databases with 100,000 face images in total + Alarm in/out; 16/6 + 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC + Audio por RCA in/out; 16/1	\$3.074,65
ACCESORIOS				
213	1.1.03.21.10169 		Conector Plug con bornera + para alimentación de Camaras/VDP (Macho). + Compra minima 25 und	\$0,71
214	PFM350-360 		UPS Dahua + Potencia: 600VA / 360W + Entrada Vac: 110V~120V CA / 220V~240V CA, + Regulador automático de voltaje (boost-busk), + 1 batería de 12V, 7Ah, Tiempo de carga de 4 horas de recuperación al 90% de capacidad + Dimensiones: 279 x 101 x 142 mm + Peso: 4,25 kg	\$110,35
215	DRL-48V120W1AAD 		Fuente DIN-Rail Power Supply + FUENTE DE ALIMENTACION 48VDC/2.5A PARA INSTALACION SOBRE RIEL DIN (para Switch PFS4210-8GT-DP)	\$128,73
216	PFM920I-5EUN-N 		CABLE UTP CAT5E 305 MT Color Blanco Conductor: + Material OFC(oxygen free copper) + Composition 1/0.45 + Wire gauge 0.45*4P±0.01mm Aislamiento: + Material HDPE + Min. average thickness 0.2mm + Diameter 0.83mm±0.03mm	\$142,58

217	PFM920I-5EUN-C 		CABLE UTP CAT5E 305 MT Color Gris Conductor: + Material Oxygen free copper (99.97% purity) + Diametro 0.45 mm ± 0.01 mm Aislamiento: + Material HDPE + Min. average thickness 0.18 mm + Diameter 0.83 mm ± 0.06 mm + Comply with IEC 60332-1-2 + Certification CPR Eca	\$142,00
218	PFM920I-5EUN 		CABLE UTP CAT5E Color Gris Conductor: + Material OFC(oxygen free copper) + Composition 1/0.45 + Wire gauge 0.45*4P±0.005mm Aislamiento: + Material HDPE + Min. average thickness 0.2mm + Diameter 0.83mm±0.03mm	\$142,58
219	PFM920I-6U-U-V2 		CABLE UTP CAT6; Color Gris Conductor: + Material OFC(oxygen free copper) + Diametro: 0.57 mm ± 0.01 mm + Structure 4P*0.53± 0.01mm Aislamiento: + Material HDPE + Min. average thickness 0.21mm + Diameter 1.02 mm ± 0.06 mm +Customized PVC outer sheath; meet ANSI UL CM flame retardant class certified, Comply with UL1685	\$229,40
220	HAP100 		MICROFONO ALTA FIDELIDAD + Omni-direccional + 30KV Air contact ESD, + Protección contra rayos incorporada. + Protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática. + Combínalo con cámaras o dispositivos de almacenamiento que tengan canal de audio.	\$22,93
221	PFT1200 		INYECTOR HIGH PoE tipo midspan + Soporta PoE/PoE+/Hi-PoE 60W. + Indicadores de estado de alimentación y de PoE. + Puerto de entrada de datos 1 ptRJ45 10/100/1000 Base-T, + Puerto de salida PoE: 1 puerto RJ45 10/100/1000	\$73,58
222	PFT1300 		EXTENSOR PoE + Soporta PoE pasivo, Permite hacer cascada trabajando con PFT1200. + Soporta IEEE 802.3a, + Se puede hacer cascada hasta con 3 camaras. + Permite llegar a distancia de hasta 300 MT.	\$44,14
223	LR1002 		Convertidor Pasivo EoC + Conversor EoC Pasivo para tecnología ePoE hasta 400m a 100Mbps y 1000m a 10Mbps	\$18,40
224	PFA130-E 		Caja de paso y conexiones + Material resistente a la intemperie, IP66 + Material de aluminio. + Φ124mmx41mm	\$18,40
225	PFA140 		Caja de paso y conexiones + Material resistente a la intemperie, IP66. + Material aluminio. + Medidas: 297mmx248mmx106mm	\$124,20
226	PFB303W 		Soporte de montaje en Pared + Soporte para Pared + Material Aluminio + Color blanco + Diseño estético	\$22,08

227	PFB121W 		Soporte de montaje en Pared + Soporte para Pared + Material Aluminio + Color blanco + Diseño estético	\$11,04
228	PFB730W 		Soporte de pared para cámara posicionamiento (PTZ1A225U- IRA-N) + Material: ADC12 + Carga de 3,6 kg + Dimensiones: 347,5 x 155 x 162 mm + Peso: 930 g	\$84,04