



Tel. 989 061 170  
ventas@vitessac.com

ITEM	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	\$ P. inc. IGV
------	----------------	--------	-----------------	-------------	----------------

**SISTEMAS DE CCTV HDTV** **LÍNEA BÁSICA**





**CÁMARAS** **CÁMARAS 2MP / 5MP**  
Tecnología 4 en 1: ANALÓGICO / HDTV / AHD / TVI



**SISTEMAS DE CCTV IP**

**CÁMARAS** **KIT IP 2MP**



1	KIT UNV 4 uniview	 <i>Próximamente Feb 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultra H.265</li> <li>1080P Full HD</li> <li>P2P</li> <li>Contra Luz WDR Digital</li> <li>01 HDD</li> <li>4ch Video</li> </ul>	<b>KIT UNV 4CH   2.0MP   TASA Bits 80 Mbps   P2P   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) NVR301-04S2</li> <li>(2) IPC2122LR3-PF28M-D</li> <li>(2) IPC322LR3-VSPF28-D</li> <li><b>Análisis de Video:</b></li> <li>- VCA: Intrusión, Detección de movimiento</li> </ul>	
2	KIT UNV 4 PoE uniview	 <i>Próximamente Feb 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultra H.265</li> <li>1080P Full HD</li> <li>P2P</li> <li>250m Transmisión POE</li> <li>01 HDD</li> <li>4ch iPoE</li> </ul>	<b>KIT UNV 4CH PoE   2.0MP   TASA Bits 80 Mbps   P2P   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) NVR301-04-P4</li> <li>(2) IPC2122LR3-PF28M-D</li> <li>(2) IPC322LR3-VSPF28-D</li> <li><b>Análisis de Video:</b></li> <li>- VCA: Intrusión, Detección de movimiento</li> </ul>	
3	KIT UNV 8 uniview	 <i>Próximamente Feb 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultra H.265</li> <li>1080P Full HD</li> <li>P2P</li> <li>Contra Luz WDR Digital</li> <li>01 HDD</li> <li>8ch Video</li> </ul>	<b>KIT UNV 8CH   2.0MP   TASA Bits 90 Mbps   P2P   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) NVR301-04S2</li> <li>(4) IPC2122LR3-PF28M-D</li> <li>(4) IPC322LR3-VSPF28-D</li> <li><b>Análisis de Video:</b></li> <li>- VCA: Intrusión, Detección de movimiento</li> </ul>	
4	KIT UNV 8 PoE uniview	 <i>Próximamente Feb 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultra H.265</li> <li>1080P Full HD</li> <li>P2P</li> <li>250m Transmisión POE</li> <li>01 HDD</li> <li>8ch iPoE</li> </ul>	<b>KIT UNV 8CH PoE   2.0MP   TASA Bits 80 Mbps   P2P   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) NVR301-04S2</li> <li>(4) IPC2122LR3-PF28M-D</li> <li>(4) IPC322LR3-VSPF28-D</li> <li><b>Análisis de Video:</b></li> <li>- VCA: Intrusión, Detección de movimiento</li> </ul>	



**Ultra 265** Una tecnología de compresión profunda, disponible solo para equipos Uniview.

- Hasta un 95% de reducción en espacio de almacenamiento
- Hasta un 75% de reducción en costo de almacenamiento
- Y consume menos del 25% de todo el ancho de banda

*Sin perder calidad de imagen*





**EZView** Aplicación para Smartphones

**CUENTA EN LA NUBE** Loguearse y seguir con dispositivos

**VISTA EN VIVO** Capturas de la cámara

**REPRODUCCIÓN** Visualiza las grabaciones en tiempo real

**NOTIFICACIÓN DE ALARMA** Alarma PUSH en tiempo real

5	IPC2122LR3-PF28M-D uniview	 EZView	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultra H.265</li> <li>1080P Full HD</li> <li>P2P</li> <li>Contra Luz WDR Digital</li> <li>Lente 2.8mm</li> <li>IP67</li> </ul>	<b>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67   PoE</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.02Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.5W (IR on) • <b>Función P2P</b> • <b>Función:</b> Anti-hackeo • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: ρ112.7 <b>Análisis de Video:</b> Intrusión, Detección de cuerpo Humano, Detección de movimiento. - Demo: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QkF7e86WarQ&amp;t">www.youtube.com/watch?v=QkF7e86WarQ&amp;t</a>	76.00
6	IPC322LR3-VSPF28-D uniview	 EZView <i>Próximamente Feb 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultra H.265</li> <li>1080P Full HD</li> <li>P2P</li> <li>Contra Luz WDR Digital</li> <li>Lente 2.8mm</li> <li>Anti-Vandalico</li> </ul>	<b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67 &amp; IK10   PoE</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 2D/3D DNR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.5W (IR on) • <b>Función P2P</b> • <b>Función:</b> Anti-hackeo • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: ρ112.7 <b>Análisis de Video:</b> Intrusión, Detección de cuerpo Humano, Detección de movimiento. - Demo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rAkluqT4qrl">https://www.youtube.com/watch?v=rAkluqT4qrl</a>	

7	NV-IPC-HDBW4231S 	 INVSS by uniview	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm Anti-Vandalico	DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67   IK10   PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.02Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.5W (IR on) • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 91.2.7 - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1TrpeDqVXHk">www.youtube.com/watch?v=1TrpeDqVXHk</a>	90.00
8	NV-IPC-HFW2231T-ZS 	 INVSS by uniview	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Digital Lente Motorizado 2.8-12mm IP67 waterproof	TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IP67   PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6.5W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • <b>Función ANR</b> ( Reabastecimiento Automatico de Red ) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 112.7~28.1° - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3kwf55BJ5II">www.youtube.com/watch?v=3kwf55BJ5II</a>	160.00
9	NV-IPC-HDBW2231R-ZS 	 INVSS by uniview	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Digital Lente Motorizado 2.8-12mm Anti-Vandalico	DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IK10   PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6.5W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • <b>Función ANR</b> ( Reabastecimiento Automatico de Red ) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 112.7~28.1° - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1bkZLNSU4_Y">www.youtube.com/watch?v=1bkZLNSU4_Y</a>	168.00
10	IPC2124LR3-PF28M-D 		Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm IP67 waterproof	TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67   PoE Resolución: 2592(H)*1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.0W (IR on) • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 104.4° <b>Analitica de Video:</b> Intrusión, Detección de cuerpo Humano, Detección de movimiento. - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=7TH_GdXdf14">www.youtube.com/watch?v=7TH_GdXdf14</a>	98.00
11	IPC2322LBR3-SP-D 	 EZView Preguntar con tu vendedor	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Digital Lente Varifocal 2.8-12mm Soporta microSD	TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IP67   PoE Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6.5W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • <b>Función ANR</b> ( Reabastecimiento Automatico de Red ) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 112.7~28.1° <b>Analitica de Video:</b> Intrusión, Detección de cuerpo Humano, Detección de movimiento.	154.00
12	NV-IPC-HDBW4431S 	 INVSS by uniview Preguntar con tu vendedor	Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm Anti-Vandalico	DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67 & IK10   PoE Resolución: 2592(H)*1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.0W (IR on) • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 104.4° - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1TrpeDqVXHk">www.youtube.com/watch?v=1TrpeDqVXHk</a>	110.00
13	NV-IPC-HFW2431T-ZS 	 INVSS by uniview Preguntar con tu vendedor	Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Digital Lente Motorizado 2.8-12mm IP67 waterproof	TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IP67   PoE Resolución: 2592(H)*1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6.5W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • <b>Función ANR</b> ( Reabastecimiento Automatico de Red ) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 91.0~27° - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tyNCZq-C8oM">www.youtube.com/watch?v=tyNCZq-C8oM</a>	200.00
14	NV-IPC-HDBW2431R-ZS 	 INVSS by uniview Preguntar con tu vendedor	Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Digital Lente Motorizado 2.8-12mm Anti-Vandalico	DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IP67 & IK10   PoE Resolución: 2592(H)*1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6.0W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • <b>Función ANR</b> ( Reabastecimiento Automatico de Red ) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 91.0~27° - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0JXAHdNmigY">www.youtube.com/watch?v=0JXAHdNmigY</a>	190.00

SISTEMAS DE CCTV IP

CÁMARAS IP WIFI 2MP

WiFi

Full HD 1080p

UNV

15	IPC2122SR3-F40W-D 	 EZView Wifi Próximamente Feb 2020	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Digital Lente 4.0 mm Soporta microSD	TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   WIFI   Ultra H.265   2.0 MP   4.0 mm   IR: 30m   IP67   Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 20fps • Lente: 4.0mm • BLC, HLC, 2D/3D-DNR, dWDR, ROI • Soporta microSD • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V • Consumo: 5.5W (IR on) • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • WIFI: 802.11b, 802.11g, 802.11n. • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 98.6.5 • <b>Función ANR</b> ( Reabastecimiento Automatico de Red ) - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zkipWq11LqY">www.youtube.com/watch?v=zkipWq11LqY</a>	-
16	IPC322SR3-VSF28W-D 	 EZView Wifi Próximamente Feb 2020	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Soporta microSD Lente 4.0 mm Anti-Vandalico	DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   WIFI   Ultra H.265   2.0 MP   4.0 mm   IR: 30m   IP67 & IK10   Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 20fps • Lente: 4.0mm • BLC, HLC, 2D/3D-DNR, dWDR, ROI • Soporta microSD • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V • Consumo: 5.5W (IR on) • <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • WIFI: 802.11b, 802.11g, 802.11n. • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 98.6.5 • <b>Función ANR</b> ( Reabastecimiento Automatico de Red ) - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CWRsunVHoug">www.youtube.com/watch?v=CWRsunVHoug</a>	-
17	KIT WIFI UNV 	 EZView Wifi Próximamente Feb 2020	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Digital Lente 4.0 mm WIFI 160 m	KIT UNV 4CH PoE   2.0MP   WIFI: 160 m   P2P   ONVIF • Rango Wifi: 160 m (open environment) • Soporta microSD • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: Ultra H.265 • TASA Bits 80 Mbps  • (1) NVR301-04LB-W • (4) 2122SR3-F40W-D - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CWRsunVHoug">www.youtube.com/watch?v=CWRsunVHoug</a>   <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zkipWq11LqY">www.youtube.com/watch?v=zkipWq11LqY</a>	-

CÁMARAS IP PROFESSIONAL 4MP / 5MP



**Ultra 265** Una tecnología de compresión profunda, disponible solo para equipos Uniview.

- Hasta un **95%** de reducción en espacio de almacenamiento
- Hasta un **75%** de reducción en costo de almacenamiento
- Y consume menos del **25%** de todo el ancho de banda

Sin perder calidad de imagen

La serie StarView está construida con lentes de gran iris y puede alcanzar hasta 0.0005 lux iluminación.

**Análítica de Video**

El reconocimiento de rostros, implementado por Uniview, crea una base de datos de rostros, reconociendo a tus invitados "no deseados".

- Búsqueda de personas en cámaras de video.
- Recuento de personas.
- Seguimiento de personas.



Reconocimiento 98%

18	IPC322ER3-DVVPF28-C uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Lente 2.8mm Soporta microSD	<b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67   IK10   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.02Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.0W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 9112.7 • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mNbARZFM0qs">www.youtube.com/watch?v=mNbARZFM0qs</a>	160.00
19	IPC312SR-VVPF28-C uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 1080P Full HD P2P Contra Luz WDR Digital Lente 2.8mm Incluye Micrófono	<b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.9"   Ultra H.265   2.0 MP   2.8mm   IR: 15m   IK10   Micrófono   PoE   Audio 1/1</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 15m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.5W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -35°C~+60°C • Ángulo Visión: 107.8° • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo) • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=e24ExLvhYs&amp;t=6s">www.youtube.com/watch?v=e24ExLvhYs&amp;t=6s</a>	194.00
20	IPC324ER3-DVVPF28 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Lente 2.8mm Soporta microSD	<b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67   IK10   PoE   Audio 1/1</b> Resolución: 2592(H)*1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 5.0W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • Ángulo Visión: 9104.4 • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mNbARZFM0qs">www.youtube.com/watch?v=mNbARZFM0qs</a>	170.00
21	IPC314SR-DVVPF28 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Lente 2.8mm Incluye Micrófono	<b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.8mm   IR: 15m   IK10   Micrófono   PoE   Audio 1/1</b> Resolución: 2592(H)*1520(V) @ 20fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 15m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 4.5W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP66 • -35°C~+60°C • Ángulo Visión: 104.4° • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo) • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MXw1iFaDGjw">www.youtube.com/watch?v=MXw1iFaDGjw</a>	212.00
22	IPC2324EBR-DPZ28 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Lente Motorizado 2.8-12mm IP67 waterproof	<b>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.7~12mm   IR: 30m   IP67   WDR   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1</b> Resolución: 2560(H) x 1440(V) @ 25fps • Lente: 2.8~12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F1.4, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 8.16W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 91° ~ 27° • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo) • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tyNCZq-C8oM">www.youtube.com/watch?v=tyNCZq-C8oM</a>	356.00
23	IPC3634ER3-DPZ28 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 4 MPX 2560x1440 P2P Contra Luz WDR Lente Motorizado 2.7-12mm Incluye Micrófono	<b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   4.0 MP   2.7~12mm   IR: 30m   IP67   Micrófono   P2P</b> Resolución: 2560(H) x 1440(V) @ 25fps • Lente: 2.7~12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.005Lux@F1.4, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 8.16W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 91° ~ 27° • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo) • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=g-0L3kYNYt4">www.youtube.com/watch?v=g-0L3kYNYt4</a>	340.00
24	IPC2125SR3-ADUPF40 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 5 MPX 2560x1920 P2P Contra Luz WDR Lente 4.0 mm Incluye Micrófono	<b>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   5.0 MP   4.0mm   IR: 30m   IP67   WDR   PoE   Micrófono</b> Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 25fps • Lente: 4.0mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 6W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 98° • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9l9a95yo_ZY">www.youtube.com/watch?v=9l9a95yo_ZY</a>	208.00
25	IPC3615ER3-ADUPF28M uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 5 MPX 2560x1920 P2P Contra Luz WDR Lente 2.8mm Incluye Micrófono	<b>MINI DOMO   CMOS 1/2.7"   Ultra H.265   5.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67   WDR   PoE</b> Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 25fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.005Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 5W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 105.3° • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9l9a95yo_ZY">www.youtube.com/watch?v=9l9a95yo_ZY</a>	256.00
26	IPC2325EBR5-DUPZ uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	Ultra H.265 5 MPX 2560x1920 P2P Contra Luz WDR Lente Motorizado 2.7-13.5mm IP67 waterproof	<b>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   5.0 MP   2.7~13.5mm   IR: 50m   IP67   WDR   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1</b> Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 25fps • Lente: 2.7~13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 50m • Iluminación: 0.002Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 93.38° ~ 28.56° • <b>Función P2P</b> • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo) • <b>Análítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9l9a95yo_ZY">www.youtube.com/watch?v=9l9a95yo_ZY</a>	372.00

27	IPC3235ER3-DUVZ uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	     	<b>DOMO EXTERIOR   CMOS 1/3"   Ultra H.265   5.0 MP   2.7~13.5mm   IR: 30m   IP67   WDR   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1  </b> Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 25fps • Lente: 2.7~13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.002Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 8.7W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 93.38° ~ 28.56° • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función ANR • Función: Corredor (Pasillo)</b> • <b>Analítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OlvqQt6gteo">www.youtube.com/watch?v=OlvqQt6gteo</a>	320.00
----	----------------------------	--	--	--	--------

SISTEMAS DE CCTV IP

CÁMARAS IP OJO DE PEZ 4MP / 12MP






28	IPC814SR-DVPF16 uniview	 EZView	     	<b>FISHEYE EXTERIOR   180°   4.0MP   Ultra H.265   1.6mm   IR: 10m   WDR   IK10   Micrófono   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1  </b> Resolución: 2560(H) x 1440(V) @ 25fps • Lente: 1.6mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 11W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función ANR ( Reabastecimiento Automatico de Red )</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP66 • -40°C~+60°C • Alarma: 1 entrada • <b>Mapa de calor</b> - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=v_gc0Ybefig">www.youtube.com/watch?v=v_gc0Ybefig</a>	438.00
----	----------------------------	---	--	--	--------

29	IPC868ER-VF18-B uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	     	<b>FISHEYE EXTERIOR   360°   12.0MP   Ultra H.265   1.8mm   IR: 10m   WDR   IK10   Micrófono   PoE   Alarma 2/1   Audio 1/1   Speaker  </b> Resolución: 4000(H) x 3000(V) @ 15fps • Lente: 1.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.05Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 9.6W (IR on) • Soporta microSD • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función ANR ( Reabastecimiento Automatico de Red )</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP66 • -35°C~+60°C • Alarma: 2 entrada, 1 salida • <b>Analítica Avanzada:</b> Cruce de Linea, Intrusión, Detección de audio y <b>Mapa de calor.</b> - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=v_gc0Ybefig">www.youtube.com/watch?v=v_gc0Ybefig</a>	998.00
----	----------------------------	---	---	--	--------

SISTEMAS DE CCTV IP








CÁMARAS IP PROFESSIONAL 8MP

22	IPC2128SR3-DPF40 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	     	<b>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.5"   Ultra H.265   8.0 MP   4.0mm   IR: 30m   IP67   PoE</b> Resolución: 3840(V) x 2160(H) @ 15fps • Lente: 4.0 mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.001Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 8.0W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • Ángulo Visión: 91.6°</b> • <b>Analítica Avanzado:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo">www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo</a>	256.00
----	-----------------------------	--	--	--	--------



23	IPC3618SR3-DPF28M uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	     	<b>MINI DOMO EXTERIOR   CMOS 1/2.5"   Ultra H.265   8.0 MP   2.8mm   IR: 30m   IP67   PoE</b> Resolución: 3840(V) x 2160(H) @ 15fps • Lente: 2.8mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.001Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 5.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • Ángulo Visión: 118.1°</b> • <b>Analítica Avanzado:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo">www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo</a>	228.00
----	------------------------------	--	--	---	--------

24	IPC2328SR5-DPZ uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	     	<b>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.0"   Ultra H.265   8.0 MP   2.8-12mm   IR: 50m   IP67   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1  </b> Resolución: 3840(V) x 2160(H) @ 15ps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.003Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 10W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • Ángulo Visión: 114.8° ~ 47.3°</b> • <b>Analítica Avanzado:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo">www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo</a>	582.00
----	---------------------------	--	--	---	--------

25	IPC3638SR3-DPZ uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	     	<b>MINI DOMO   CMOS 1/2.0"   Ultra H.265   8.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IP67   Micrófono   PoE</b> Resolución: 3840(V) x 2160(H) @ 15fps • Lente: 2.8-12mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.003Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 8.16W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -30°C~+60°C • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función: Corredor (Pasillo) • Ángulo Visión: 114.8° ~ 47.3°</b> • <b>Analítica Avanzado:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR - Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo">www.youtube.com/watch?v=ACQ2FRAXEzo</a>	630.00
----	---------------------------	--	--	---	--------

SISTEMAS DE CCTV IP

CÁMARAS IP PTZ 2MP / 12MP

26	IPC6412LR3-X5P uniview	 EZView Próximamente Feb 2020	     	<b>MINI DOMO PTZ   Zoom 5X   CMOS 1/2.9"   Ultra H.265   2.0 MP   IR: 30m   Micrófono   PoE</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, dWDR, ROI • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265 • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 12W (IR on) • Soporta microSD • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -10°C~+50°C • Ángulo Visión: 146.5° • <b>Función P2P • Función: Anti-hackeo • Función ANR</b> - Demo : <a href="http://www.secusafe.com.au/media/linkstorage/pdf/u/n/unv_ipc6412lr3-x5p.pdf">www.secusafe.com.au/media/linkstorage/pdf/u/n/unv_ipc6412lr3-x5p.pdf</a>	-
----	---------------------------	--	--	--	---

27	<p>¡A pedido!</p> <p>IPC6415SR-X5UPW</p> <p>uniview</p>	 <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>5 MPX 2560x1920</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>5X 2.7-13.5mm</p> <p>P2P</p> <p>IR: 30m</p>	<p>MINI DOMO PTZ   Zoom 5X   CMOS 1/2.9"   Ultra H.265   5.0 MP   IR: 30m   Micrófono   PoE</p> <p>Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 30fps • Lente: 2.7-13.5mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI</p> <p>• Smart IR: 30m • Iluminación: 0.03Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265</p> <p>• Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 12W (IR on) • Soporta microSD</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • -10°C~+50°C • Ángulo Visión: 146.5°</p> <p>• <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • <b>Función ANR</b> • <b>Soporta Speaker</b></p> <p>- Demo : <a href="http://www.secusafe.com.au/media/linksforce/pdf/u/n/unv_ipc6412r3-x5p.pdf">www.secusafe.com.au/media/linksforce/pdf/u/n/unv_ipc6412r3-x5p.pdf</a></p>	
28	<p>IPC262ER9-X10DU</p> <p>uniview</p>	 <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>10X 4.7-47mm</p> <p>P2P</p> <p>IR: 100m</p>	<p>TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.8"   Ultra H.265   2.0 MP   4.7-47mm   IR: 100m   IP67   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.7-47mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR, ROI</p> <p>• Smart IR: 100m • Iluminación: 0.001Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: Ultra H.265</p> <p>• Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 13.7W (IR on) • Soporta microSD</p> <p>• TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • IP67 • -40°C~+60°C • Ángulo Visión: 65°~9°</p> <p>• <b>Función P2P</b> • <b>Función: Anti-hackeo</b> • <b>Función ANR</b> • <b>Función: Corredor (Pasillo)</b></p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Reconocimiento de Rostros, Conteo de Personas, Objeto perdido, Intrusión, ANR</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YK35zruYLLk">www.youtube.com/watch?v=YK35zruYLLk</a></p>	1,148.00
29	<p>IPC742SR9-PZ30-32G</p> <p>uniview</p>	<p>OFERTA ESPECIAL</p> <p>Preguntar con tu vendedor</p>  <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR Digital</p> <p>2X Zoom Óptico</p> <p>P2P</p> <p>IP66</p> <p>IR: 100m</p>	<p>CAMARA TUBO PTZ   Zoom 2X   CMOS 1/2.8"   Ultra H.265   2.0MP   IP66   IR: 100m   PoE</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3~ 6mm • Auto Focus</p> <p>• Zoom Optico: 2X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, dWDR, ATW, 3D-DNR</p> <p>• Iluminación: Color 0.02Lux@F2.0; B/W: 0Lux (IR on) • <b>Función: P2P</b> • <b>Función: ANR</b></p> <p>• Velocidad Max 15°/s, Giro de 250°, Tilt: -50°+50° • Ángulo Visión: 90.9°~51.5°</p> <p>• Presets 400 • DC12V • Consumo: 17W • IP66 • PoE • <b>Función: Anti-Hackeo</b> • <b>Función: Corredor</b></p> <p>• Inc. Soporte de pared • Temperatura: -35°C-60°C • Entrada de Audio • Soporta MicroSD</p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Intrusión, ANR, etc</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XU7zvKPRK0c">www.youtube.com/watch?v=XU7zvKPRK0c</a></p>	400.00
30	<p>IPC6222ER-X30-B</p> <p>uniview</p>	 <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>30X 4.5-135mm</p> <p>P2P</p> <p>IP66</p> <p>Infrarrojo 150m</p> <p>Auto-tracking</p> <p>Detección Rostro</p>	<p>SPEED DOMO PTZ   Zoom 30X   CMOS 1/2.8"   Ultra H.265   2.0MP   IP66   IR: 150m   Alarma 1/1   Audio 1/1</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.5mm ~ 135mm • Auto Focus</p> <p>• Zoom Optico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR</p> <p>• Iluminación: Color 0.001Lux@F1.5; B/W: 0Lux (IR on) • <b>Función: P2P</b> • <b>Función: ANR</b></p> <p>• Velocidad Max 300°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • <b>Función: Smart Zoom</b></p> <p>• Menu OSD • Presets 512 • AC24V/3A • Consumo: 42W • <b>Función: Anti-Hackeo</b></p> <p>• No Inc. Soporte de pared • Temperatura: -40°C-65°C • Entrada de Audio • Soporta MicroSD</p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, ANR</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WGicT3mzdsi&amp;t=152s">www.youtube.com/watch?v=WGicT3mzdsi&amp;t=152s</a></p>	966.00
30	<p>IPC6222ER-X30P-B</p> <p>uniview</p>	<p>Próximamente Feb 2020</p>  <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>IPoE</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>30X 4.5-135mm</p> <p>P2P</p> <p>IP66</p> <p>Infrarrojo 150m</p> <p>Auto-tracking</p> <p>Detección Rostro</p>	<p>SPEED DOMO PTZ   Zoom 30X   CMOS 1/2.8"   Ultra H.265   2.0MP   IP66   IR: 150m   Alarma 1/1   Audio 1/1   PoE</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.5mm ~ 135mm • Auto Focus</p> <p>• Zoom Optico: 30X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR</p> <p>• Iluminación: Color 0.001Lux@F1.5; B/W: 0Lux (IR on) • <b>Función: P2P</b> • <b>Función: ANR</b></p> <p>• Velocidad Max 300°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • <b>Función: Smart Zoom</b></p> <p>• Menu OSD • Presets 512 • AC24V/3A • Consumo: 42W • <b>Función: Anti-Hackeo</b></p> <p>• No Inc. Soporte de pared • Temperatura: -40°C-65°C • Entrada de Audio • Soporta MicroSD</p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, ANR</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WGicT3mzdsi&amp;t=152s">www.youtube.com/watch?v=WGicT3mzdsi&amp;t=152s</a></p>	
31	<p>¡A pedido!</p> <p>IPC6252SL-X33UP</p> <p>uniview</p>	 <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>33X 4.5-148.5mm</p> <p>P2P</p> <p>IP66</p> <p>Laser IR 500m</p> <p>Auto-tracking</p> <p>Detección Rostro</p>	<p>SPEED DOMO PTZ   Zoom 33X   CMOS 1/2.8"   Ultra H.265   2.0MP   IP66   Láser IR: 500m   PoE   Alarma 1/1   Audio 1/1</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 4.5 ~ 148.5mm • Auto Focus</p> <p>• Zoom Optico: 33X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR</p> <p>• Iluminación: Color 0.002Lux@F1.5; B/W: 0Lux (IR on) • <b>Función: P2P</b> • <b>Función: ANR</b></p> <p>• Velocidad Max 300°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • <b>Función: Smart Zoom</b></p> <p>• Menu OSD • Presets 1024 • AC24V/3A • Consumo: 47W • IP66 • PoE • <b>Función: Anti-Hackeo</b></p> <p>• No Inc. Soporte de pared • Temperatura: -40°C ~ +70°C • Entrada de Audio • Soporta MicroSD</p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, ANR</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=db7mJA_a8x8&amp;t=82s">www.youtube.com/watch?v=db7mJA_a8x8&amp;t=82s</a></p>	
32	<p>¡A pedido!</p> <p>IPC6852SR-X38UG</p> <p>uniview</p>	 <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>38X 5.7-216.6mm</p> <p>P2P</p> <p>IP66</p> <p>Infrarrojo 250m</p> <p>Auto-tracking</p> <p>Detección Rostro</p>	<p>SPEED DOMO PTZ   Zoom 38X   CMOS 1/1.8"   Ultra H.265   2.0MP   IP66 &amp; IK10   IR: 250m   Alarma 1/1   Audio 1/1</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 5.7~216.6mm • Auto Focus</p> <p>• Zoom Optico: 38X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR</p> <p>• Iluminación: Color 0.001Lux@F1.5; B/W: 0Lux (IR on) • <b>Función: P2P</b> • <b>Función: ANR</b></p> <p>• Velocidad Max 300°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -20°-90° (Auto Flip) • <b>Función: Smart Zoom</b></p> <p>• Menu OSD • Presets 1024 • AC24V/3A • Consumo: 51W • IP66 • IK10 • <b>Función: Anti-Hackeo</b></p> <p>• No Inc. Soporte de pared • Temperatura: -40°C ~ +70°C • Entrada de Audio • Soporta MicroSD</p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, ANR</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=u4PP_deor5Q&amp;t=5s">www.youtube.com/watch?v=u4PP_deor5Q&amp;t=5s</a></p>	
33	<p>¡A pedido!</p> <p>IPC6852SR-X44U</p> <p>uniview</p>	 <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>1080P Full HD</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>44X 5.0-220mm</p> <p>P2P</p> <p>IP66</p> <p>Infrarrojo 250m</p> <p>Auto-tracking</p> <p>Detección Rostro</p>	<p>SPEED DOMO PTZ   Zoom 44X   CMOS 1/2.8"   Ultra H.265   2.0MP   IP66   IR: 250m   Alarma 2/1   Audio 1/1</p> <p>Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 60fps • Lente: 5 ~ 220mm • Auto Focus</p> <p>• Zoom Optico: 44X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR, ATW, 3D-DNR</p> <p>• Iluminación: Color 0.001Lux@F1.5; B/W: 0Lux (IR on) • <b>Función: P2P</b> • <b>Función: ANR</b></p> <p>• Velocidad Max 300°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • <b>Función: Smart Zoom</b></p> <p>• Menu OSD • Presets 1024 • AC24V/3A • Consumo: 56W • Inc. Calefactor • <b>Función: Anti-Hackeo</b></p> <p>• No Inc. Soporte de pared • Temperatura: -40°C ~ +70°C • Entrada de Audio • Soporta MicroSD</p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, ANR</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vuKR6EDczBQ">www.youtube.com/watch?v=vuKR6EDczBQ</a></p>	
34	<p>¡A pedido!</p> <p>IPC6858SR-X22</p> <p>uniview</p>	 <p>EZView</p> <p>Analítica de Video Avanzado</p>	<p>Ultra H.265</p> <p>4K ULTRA HD</p> <p>Contra Luz WDR</p> <p>22X 6.5-143mm</p> <p>P2P</p> <p>IP66</p> <p>Infrarrojo 250m</p> <p>Detección Rostro</p>	<p>SPEED DOMO PTZ   Zoom 22X   CMOS 1/1.7"   Ultra H.265   12.0MP   IP66   IR: 250m   Alarma 2/1   Audio 1/1</p> <p>Resolución: 4000(H) x 3000(V) @ 20fps • Lente: 6.5~ 143mm • Auto Focus</p> <p>• Zoom Optico: 22X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, dWDR, ATW, 3D-DNR</p> <p>• Iluminación: Color 0.01Lux@F1.5; B/W: 0Lux (IR on) • <b>Función: P2P</b> • <b>Función: ANR</b></p> <p>• Velocidad Max 300°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • <b>Función: Smart Zoom</b></p> <p>• Menu OSD • Presets 1024 • AC24V/3A • Consumo: 56W • <b>Función: Anti-Hackeo</b></p> <p>• No Inc. Soporte de pared • Temperatura: -40°C ~ +70°C • Entrada de Audio • Soporta MicroSD</p> <p>• <b>Analítica Avanzada:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Intrusión, ANR, etc</p> <p>- Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pf970w0bvJ8">www.youtube.com/watch?v=Pf970w0bvJ8</a></p>	

SISTEMAS DE CCTV IP

NVR

## Grabadores en Red Profesionales




NVR301-04S2

uniview



Próximamente Feb 2020

4ch Video

Ultra H.265

1080P Full HD

01 HDD

P2P

NVR 4CH | Hasta 2.0MP | TASA Bits 80 Mbps | HDMI | 1 HDD | P2P | ONVIF

• Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 1080P, 720P

• Reproduce 4ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 40 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264

• Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA

• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P



























• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite

• Visualización por smartphone por APP EZView • **Función: Anti-Hackeo**

• **Analítica de Video:**

- VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de línea, Audio, Focus, Cambio de escena.

www.vitessac.com

		  <p><b>Próximamente Feb 2020</b></p>		<p><b>NVR 8CH   Hasta 2.0MP   TASA Bits 90 Mbps   HDMI   1 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 8ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 50 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualización por smartphone por APP iNVSS • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de línea, Audio, Focus, Cambio de escena.</li> </ul>	
35		  <p><b>OFERTA ESPECIAL Preguntar con tu vendedor</b></p> <p><b>INVSS</b></p> <p>by Uniview</p>		<p><b>NVR 8CH   Hasta 2.0MP   TASA Bits 80 Mbps   HDMI   1 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 4ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 40 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualización por smartphone por APP iNVSS • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de línea, Audio, Focus, Cambio de escena.</li> </ul>	117.00
		  <p><b>Próximamente Feb 2020</b></p> <p><b>Análisis de Video Avanzado</b></p>		<p><b>NVR 9CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 270 Mbps   HDMI 4K   4 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 9ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 9ch • Tasa Bits de Grabación: 90 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB, 2 USB 2.0, 1USB 3.0 • HDMI 4K / VGA • Alarma: 8 In / 2 salidas</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualización por smartphone por APP EZView • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video PRO:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc.</li> <li>- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas</li> <li>- Fisheye Dewarping</li> <li>- Reconocimiento de rostros con USB BAR</li> </ul>	
36		  <p><b>EZView</b></p>		<p><b>NVR 16CH   Hasta 8.0MP   TASA Bits 208 Mbps   HDMI   2 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 112 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB, 2 USB 2.0 • HDMI (4K) / VGA</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc.</li> <li>- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas</li> </ul>	295.00
		  <p><b>Próximamente Feb 2020</b></p> <p><b>Análisis de Video Avanzado</b></p>		<p><b>NVR 16CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 480 Mbps   HDMI 4K   4 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 160 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB, 2 USB 2.0, 1USB 3.0 • HDMI 4K / VGA • Alarma: 8 In / 2 salidas</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualización por smartphone por APP EZView • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video PRO:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc.</li> <li>- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas</li> <li>- Fisheye Dewarping</li> <li>- Reconocimientos de rostros con USB BAR</li> </ul>	
		  <p><b>Próximamente Feb 2020</b></p> <p><b>Análisis de Video Avanzado</b></p>		<p><b>NVR 16CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 480 Mbps   HDMI 4K   4 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 160 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 20 TB, 1 USB 2.0, 1USB 3.0 • HDMI 4K / VGA • Alarma: 8 In / 2 salidas</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualización por smartphone por APP EZView • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video PLUS:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc.</li> <li>- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas</li> <li>- <b>Reconocimientos de rostros:</b> 4 canales de reconocimiento, 16 librerías, 50 000 rostros</li> </ul>	
37		  <p><b>EZView</b></p> <p><b>Análisis de Video Avanzado</b></p>		<p><b>NVR 32CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 480 Mbps   2 X HDMI   4 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 4 SATA HDD hasta 36 TB, 3 USB 2.0 • HDMI 2 / VGA • Alarma: 16 In / 4 salidas</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualización por smartphone por APP EZView • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video PRO:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc.</li> <li>- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas</li> <li>- Fisheye Dewarping</li> </ul>	865.00
		  <p><b>Próximamente Feb 2020</b></p> <p><b>Análisis de Video Avanzado</b></p>		<p><b>NVR 32 CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 640 Mbps   2 HDMI   4 HDD   P2P   ONVIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 32ch • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB, 1 USB 2.0, 1USB 3.0 • HDMI1 1080, HDMI2 4K / VGA • Alarma: 16/4</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualización por smartphone por APP EZView • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video PLUS:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc.</li> <li>- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas</li> <li>- <b>Reconocimientos de rostros:</b> 4 canales de reconocimiento, 16 librerías, 50 000 rostros</li> </ul>	
38		  <p><b>EZView</b></p> <p><b>Análisis de Video Avanzado</b></p>		<p><b>NVR 32CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 480 Mbps   2 X HDMI   8 HDD   1 eSATA   RAID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P</li> <li>• Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresión: Ultra H.265/H.264</li> <li>• Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB, 3 USB 2.0 • HDMI 2 / VGA • Alarma: 16 In / 4 salidas</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Función: Anti-Hackeo</b></li> <li>• <b>Análisis de Video PRO:</b></li> <li>- <b>VCA:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc.</li> <li>- Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas</li> <li>- Fisheye Dewarping</li> </ul>	1,100.00

39	NVR308-64E-B uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	64ch Video 4K ULTRA HD P2P Ultra H.265 08 HDD eSATA Compatible USB Smart BAR Reconocimiento Rostros	<b>SÚPER NVR 64CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 480 Mbps   2 X HDMI   8 HDD   1 eSATA   RAID</b> • Soporta 64ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P • Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264 • Soporta 8 SATA HDD hasta 80 TB • 3 USB 2.0 • HDMI 2 / VGA • Alarma: 16 In / 4 salidas • 02 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Función: Anti-Hackeo</b> • <b>Analítica de Video PRO:</b> - VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. - Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas - Fisheye Dewarping	1,300.00
40	NVR516-128 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	128ch Video 4K ULTRA HD RAID Ultra H.265 16 HDD Video Wall	<b>SÚPER NVR 128CH   Hasta 12.0MP   TASA Bits 896 Mbps   16 HDD   1 eSATA   RAID   Video Wall</b> • Soporta 128ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P • Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 512 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264 • Soporta 16 SATA HDD hasta 160TB • 3 USB 2.0 • HDMI 2 (4K) / VGA • Alarma: 24 In / 8 Out • 04 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 02 Interface MiniSAS • 02 Inteface SFP Optical • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Soporta Hot-swappable • Soporta 2 Decoder de Expansión para Video Wall</b> • <b>Analítica de Video:</b> - VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. - Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas	6,312.00
41	UNICORN uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	2,000ch Video 4K ULTRA HD RAID Ultra H.265 16 HDD Video Wall	<b>SÚPER NVR 2000ch   Hasta 12.0MP   TASA Bits 896 Mbps   16 HDD   1 eSATA   RAID   Video Wall</b> • Soporta 2,000ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P • Reproduce 16ch • Tasa Bits de Grabación: 512 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264 • Soporta 16 SATA HDD hasta 128TB • 4 USB 2.0 • HDMI 2 / VGA • Alarma: 24 In / 8 Out • 04 Entrada de red 10/100/1000Mbps • 02 Interface MiniSAS • 02 Inteface SFP Optical • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Soporta Hot-swappable • Visualizacion por smartphone por APP EZView • Soporta 2 Decoder de Expansión para Video Wall</b> • <b>Analíticade Video:</b> Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc - PDF : <a href="http://www.uniview.com/download.do?id=1688187">http://www.uniview.com/download.do?id=1688187</a>	-
42	FB-HDMI6-C-NB uniview		4K ULTRA HD 06 HDMI	<b>Decoder de Expansión para Video Wall   06 x HDMI   H.265   Soporta cámaras hasta 8MP</b> • Soporta 6 HDMI • Resolución de salida HDMI: 4K(3840x2160) • Soporta Ultra H.265/H.264 • Soporta cámaras: 12*4K@30, 24*4MP@30, 48*1080P@30, 96*720P • Compatible con: NVR516-128, UNICORN - PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1609958">http://en.uniview.com/download.do?id=1609958</a>	2,940.00
43	uniview UIA1000	 Reconimieto de Rostros 2,000 CARAS EN TIEMPO REAL	Recorrimiento Rostro 2000 Rostros Base de Datos Ultra H.265 Analítica de Video Avanzado	<b>USB SMART BAR   Licencia para Reconocimiento de Rostros en Tiempo Real</b> • Soporta hasta 04 cámaras IP para Reconocimiento de Rostros • Soporta Ultra H.265 / H.264 • Soporta la creación de hasta 5 listas (blancas ó Negras) • Soporta el reconocimiento de 2000 rostros ingresados en la base de datos • Compatible con: NVR304-32E-B, NVR308-32E-B, NVR308-64E-B, NVR304-16EP-B, NVR304-32EP-B - Video Demo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=i7y82-wLKR4">www.youtube.com/watch?v=i7y82-wLKR4</a>	600.00

**SISTEMAS DE CCTV IP**

**NVR Grabadores en Red PoE**

**12 Mega Pixels** **POE+** **UNV**

44	NVR301-04-P4 uniview	 EZView Proximamente Feb 2020 Analítica de Video Avanzado	4ch Video 4K ULTRA HD 4ch iPoE Ultra H.265 01 HDD Analítica de Video Avanzado 250m Transmisión POE Anti-hackeo	<b>NVR 4CH PoE   Hasta 12.0MP   TASA Bits 104 Mbps   HDMI 4K   1 HDD   P2P   ONVIF</b> • Soporta 4ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P • Reproduce 4ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 40 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264 • Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI 2 / VGA • Alarma: 4 entradas / 1 salidas • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • <b>Transmite por PoE 250m</b> • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Función: Anti-Hackeo</b> • <b>Analítica de Video:</b> - VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. - Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas	-
44	NVR301-08LB-P8 uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	8ch Video 1080P Full HD 8ch iPoE Ultra H.265 01 HDD Analítica de Video Avanzado 250m Transmisión POE Anti-hackeo	<b>NVR 8CH PoE   Hasta 2.0MP   TASA Bits 40 Mbps   HDMI   1 HDD   P2P   ONVIF</b> • Soporta 8ch IP • Resolución de Grabación: 1080P, 720P • Reproduce 8ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 40 Mbps • Compresion: Ultra H.265 • Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • <b>Transmite por PoE 250m</b> • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Función: Anti-Hackeo</b> • <b>Analítica de Video:</b> - VCA: Detección de Rostros, Intrusión, Cruce de línea, Audio, Focus, Cambio de escena.	238.00
45	NVR304-16EP-B uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	16ch Video 4K ULTRA HD 16ch iPoE Ultra H.265 04 HDD Analítica de Video Avanzado 250m Transmisión POE Anti-hackeo Compatible USB Smart BAR Reconocimiento Rostros	<b>NVR 16CH PoE   Hasta 12.0MP   TASA Bits 480 Mbps   2 X HDMI   4 HDD   P2P   ONVIF</b> • Soporta 16ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P • Reproduce 16ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264 • Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI 2 / VGA • Alarma: 16 entradas / 4 salidas • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • <b>Transmite por PoE 250m</b> • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Función: Anti-Hackeo</b> • <b>Analítica de Video PRO:</b> - VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. - Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas - Fisheye Dewarping	960.00
46	¡A pedido! NVR304-32EP-B uniview	 EZView Analítica de Video Avanzado	32ch Video 4K ULTRA HD 16ch iPoE Ultra H.265 04 HDD Analítica de Video Avanzado 250m Transmisión POE Anti-hackeo Compatible USB Smart BAR Reconocimiento Rostros	<b>NVR 32CH   16ch PoE   Hasta 12.0MP   TASA Bits 640 Mbps   2 X HDMI   4 HDD   P2P   ONVIF</b> • Soporta 32ch IP • Resolución de Grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P • Reproduce 16ch en 1080P • Tasa Bits de Grabación: 320 Mbps • Compresion: Ultra H.265/H.264 • Soporta 4 SATA HDD hasta 40 TB, 3 USB 2.0 • Salida: HDMI 2 / VGA • Alarma: 16 entradas / 4 salidas • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • <b>Función: Anti-Hackeo</b> • <b>Analítica de Video PRO:</b> - VCA: Detección de Rostros, Conteo de Personas, Auto-tracking, Intrusión, etc. - Búsqueda por rostros y Analisis para Conteo de Personas - Fisheye Dewarping	-



47	¡A pedido! DEU1008-IN uniview		2 RU Rack 08 HDD eSATA	<b>Arreglo de Discos eSATA   8 HDD   Máx. 8TB x Disco   1 MiniSAS</b> • Caja para rack de 19" estándar de 2.0 RU • Velocidad de transmisión de puerto eSATA hasta 3 Gbps • Potente rendimiento de lectura y escritura: lectura >64 MB/s, escritura >64 MB/s • Soporta 8 SATA HDD hasta 64 TB • Recomendado para conexiones a NVR que cuenten con puerto eSATA - PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1610296">http://en.uniview.com/download.do?id=1610296</a>	-
48	DEU1016 uniview		3 RU Rack 16 HDD eSATA	<b>Arreglo de Discos eSATA   16 HDD   Máx. 8TB x Disco   1 MiniSAS</b> • Caja para rack de 19" estándar de 3.0 RU • Velocidad de transmisión de puerto eSATA hasta 3 Gbps • Potente rendimiento de lectura y escritura: lectura >64 MB/s, escritura >64 MB/s • Soporta 8 SATA HDD hasta 128 TB • Recomendado para conexiones a NVR que cuenten con puerto eSATA - PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1610297">http://en.uniview.com/download.do?id=1610297</a>	3,120.00
49	NSW2010-ST-PoE-IN uniview		250m Transmisión 04 Puertos iPoE 01 Puerto Ethernet	<b>Switch 4 Puertos PoE + 1 Puerto 10/100Base-TX</b> • 01 Puerto Ethernet 10/100 Base-TX. • 04 puertos PoE - IEEE 802.3af/at • Potencia máxima 30W por puerto • Transmisión hasta 250m de distancia a 10Mb/s • Fácil de usar, no necesita configurar • Carcasa de metal de excelente calidad • Protección de alto voltaje 6KV - PDF : <a href="http://www.uniview.com/download.do?id=1725964">www.uniview.com/download.do?id=1725964</a>	82.00
50	NSW2010-10T-POE-IN uniview		250m Transmisión 08 Puertos iPoE 02 Puertos Ethernet	<b>Switch 8 Puertos PoE + 2 Puerto 10/100 Base-TX</b> • 02 Puerto Ethernet GIGABIT (10/100 Base-TX) • 08 puertos PoE - IEEE 802.3af/at • Potencia máxima 30W por puerto • Transmisión hasta 250m de distancia a 10Mb/s • Fácil de usar, no necesita configurar • Carcasa de metal de excelente calidad - PDF : <a href="http://www.uniview.com/download.do?id=1725964">www.uniview.com/download.do?id=1725964</a>	150.00
51	NSW2010-16T2GC-POE-IN uniview		250m Transmisión 16 Puertos iPoE 02 Puerto Gigabit/SFP	<b>Switch 16 Puertos PoE + 2 Puerto 10/100/1000 Base-TX + 2 SFP</b> • 02 Puerto Ethernet GIGABIT (10/100/1000 Base-TX) • 16 puertos PoE - IEEE 802.3af/at + 02 Puertos SFP • Potencia máxima 30W por puerto • Transmisión hasta 250m de distancia a 10Mb/s • Fácil de usar, no necesita configurar • Carcasa de metal de excelente calidad - PDF : <a href="http://www.uniview.com/download.do?id=1725964">www.uniview.com/download.do?id=1725964</a>	520.00
52	NSW2010-24T2GC-POE-IN uniview		250m Transmisión 24 Puertos iPoE 02 Puerto Gigabit/SFP	<b>Switch 24 Puertos PoE + 2 Puerto 10/100/1000Base-TX + 2 SFP</b> • 02 Puerto Ethernet GIGABIT (10/100/1000 Base-TX) • 24 puertos PoE - IEEE 802.3af/at + 02 Puertos SFP • Potencia máxima 30W por puerto • Transmisión hasta 250m de distancia a 10Mb/s • Fácil de usar, no necesita configurar • Carcasa de metal de excelente calidad - PDF : <a href="http://www.uniview.com/download.do?id=1725964">www.uniview.com/download.do?id=1725964</a>	640.00














DISCOS DUROS						
53	HDD-1000-WD		DISCO DURO SATA 1TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE		* PRECIO FLAT	57.50
54	HDD-2000-WD		DISCO DURO SATA 2TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE		* PRECIO FLAT	82.00
55	HDD-4000-SG		DISCO DURO SATA 4TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - SEAGATE HD   VIDEO 3.5 HDD		* PRECIO FLAT	145.50
56	HDD-4000-WD		DISCO DURO SATA 4TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE		* PRECIO FLAT	149.00
57	HDD-6000-WD		DISCO DURO SATA 6TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE		* PRECIO FLAT	245.00
58	HDD-8000-WD		DISCO DURO SATA 8TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE		* PRECIO FLAT	337.71

CABLE					
CAB-LC2100A-IN		250m iPoE	UL 99% cu	<b>Cable CAT5e   UTP 305m   99.99% cobre   UL Certificación   PoE 250 m  </b> • Material: OFC(Oxygen free copper) • AWG: 24 • Nom.O.D.(mm): 0.5±0.005 mm • Temperatura: -20°C-60°C	-

MONITORES PARA CCTV					
59	MW3222-V uniview		22" Monitor 1080P Full HD VGA HDMI	<b>MONITOR PARA CCTV   21.5"   1920x1080   VGA / HDMI   250 CD/m2</b> • Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7 • Entrada VGA y HDMI • 250 cd/m2 • Contraste 1000:1 • Angulo de Vision 170° (H) / 160° (V) • Parlantes Incorporados • Consumo: 20W - PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1687997">http://en.uniview.com/download.do?id=1687997</a>	262.00
60	¡A pedido! MW3232-E uniview		32" Monitor 1080P Full HD VGA HDMI	<b>MONITOR PARA CCTV   32"   1920x1080   VGA / HDMI   300 CD/m2</b> • Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7 • Entrada VGA y HDMI • 300 cd/m2 • Contraste 1400:1 • Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V) • Parlantes Incorporados • Consumo: 70W - PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1641030">http://en.uniview.com/download.do?id=1641030</a>	-



61	<p><i>¡A pedido!</i></p> <p>MW3243-E</p> <p><b>uniview</b></p>		  	<p><b>MONITOR PARA CCTV   43"   1920x1080   VGA / HDMI   300 CD/m2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7</li> <li>• Entrada VGA y HDMI</li> <li>• 300 cd/m2</li> <li>• Contraste 1200:1</li> <li>• Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V)</li> <li>• Parlantes Incorporados</li> <li>• Consumo: 80W</li> <li>- PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1641031">http://en.uniview.com/download.do?id=1641031</a></li> </ul>	-
<b>CONTROLADORES JOYSTICK</b>					
62	<p>KB-1100</p> <p><b>uniview</b></p>			<p><b>JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso ideal para NVR, cámaras PTZ IP / Conexión RS232, RS485 &amp; RJ45 (RED)</li> <li>• Función 4D para cámaras PTZ, Incluye fuente DC12V</li> <li>• Consumo: 5W</li> <li>• Temperatura: -10°C ~ + 55°C</li> </ul>	380.00
<b>SOPORTE DE CAMARAS</b>					
63	TR-UF45-I-IN		SOPORTE DE TECHO CAMARA FISHEYE   COMPATIBLE CON: IPC814SR-DVPPF16   DIMENSIONES: 125.2mmx44mm		10.00
64	TR-CE45-IN <i>¡A pedido!</i>		BRAZO DE TECHO CAMARA FISHEYE   COMPATIBLE CON: TR-UF45-I-IN   DIMENSIONES: 116.5mmx239mm		-
65	TR-WE45-IN <b>uniview</b>		SOPORTE DE PARED PARA PTZ   COMPATIBLE CON: IPC6222ER-X30P-B   DIMENSIONES: 230.3mmx141mmx201.5mm		30.00
<b>FUENTES DE ALIMENTACIÓN</b>					
66	NV-DC1000H-UL		FUENTE DC12V / 1.0 Amp   Para Cámaras Fijas   CERTIFICACIÓN UL		7.00
67	NV-DC2000H-UL		FUENTE DC12V / 2.0 Amp   Para Cámaras Fijas   CERTIFICACIÓN UL		11.00
68	NV-DC10A18(UL)		FUENTE CENTRALIZADA DE 18 ENTRADAS   DC 12V / 10 AMP   CERTIFICACIÓN UL		90.00
69	NV-DC20A18(UL)		FUENTE CENTRALIZADA DE 18 ENTRADAS   DC 12V / 20 AMP   CERTIFICACIÓN UL		102.00