



# VITES

Visión Technology Security  
Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170  
ventas@vitessac.com

INC. IGV

MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	P.U \$
<b>KIT VIDEO PORTERO</b>			
4520028 <b>intelbras</b>	<b>IV 7010 HS Blanco - Kit Videoportero Hand Set</b> punto a punto. Incluye frente de calle en acero cepillado con cámara IR y 01 monitor interno con auricular. Opción de apertura de 2 puertas. Permite agregar hasta 3 cámaras analógicas y visualizarlas a través del monitor interno o un monitor adicional. <b>Incluye opción SIGA-ME</b> , que permite derivar la llamada del timbre a un teléfono y así aperturar puerta remotamente.		\$399,30
4520026 <b>intelbras</b>	<b>IV 7010 HF Blanco - Kit Video Portero Hands Free Español</b> punto a punto. Incluye frente de calle en acero cepillado con cámara IR y 01 monitor interno hands free. Opción de apertura de 2 puertas. Permite agregar hasta 3 cámaras analógicas y visualizarlas a través del monitor interno o un monitor adicional. <b>Incluye opción SIGA-ME</b> , que permite derivar la llamada del timbre a un teléfono y así aperturar puerta remotamente.		\$364,91
4520801 <b>intelbras</b>	<b>IV 7000 HF Blanco - Monitor Indoor</b> Posee 4 canales de video y 1 salida de video configurable, permitiendo el monitoreo de ambientes y la posibilidad de enviar las imágenes a un DVR o televisor. Puede ser instalado junto al PABX, realizando la función Desvío de llamadas a un teléfono fijo o celular.		\$234,06
<b>SUPER OFERTA</b> 4521000 <b>intelbras</b>	<b>IPR8000 - Kit Portero punto a punto Residencial Español</b> Permite conversar con quien está llamando y abrir 2 cerraduras: contacto seco y electromagnético (12 V). Posee alimentación en el módulo externo y sistema antisabotaje (comunicación vía protocolo digital), realiza interfaz con cualquier central de alarma, para comunicar posibles vandalismos en el módulo externo. Puede emitir alerta sonora cuando la puerta permanece abierta, mediante sensor magnético adicional.		\$86,88
4520800 <b>intelbras</b>	<b>IV7000 EA - Extensión de Audio</b> - La extensión de audio de la línea de videoportero IV 7000, permiten que usted se comunique y abra la puerta para el visitante.		\$42,20

## VIDEO PORTEROS IP WI-FI


<p>VTO2111D-WP</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP WIFI Independiente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ P2P Cámara 1MP HD CMOS con angulo de visión 102°</li> <li>+ Apertura de puerta remota, IP65 soporta hasta 5 monitores</li> <li>+ Angulo de gran campo de visión.</li> <li>+ Visión nocturna, Indicación de voz.</li> <li>+ Intercomunicador remoto con aplicación móvil.</li> <li>+ Montaje en superficie.</li> <li>+ DC 12V,PoE(802.3af)</li> </ul>	 <p>P2P</p>	<p>\$151,73</p>
<p>VTH5221DW</p> 	<p><b>MONITOR IP LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Pantalla táctil capacitiva de 7"</li> <li>+ Integración de alarmas, Supervisión de cámaras IP.</li> <li>+ Control de 1 puerta, 5 accesos rápidos.</li> <li>+ Formato de vídeo H.264, Capturas de imagen y grabación (requiere tarjeta SD, no incluida),</li> <li>+ Audio bidireccional, 6 entradas / 1 salida de alarma</li> <li>+ Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 64GB 1 puerto RS485, Interfaz de red RJ45 Ethernet 10/100Mbps autoapativato, Comunicación WiFi Alimentación</li> </ul>		<p>\$281,47</p>

## KIT VIDEO PORTERO IP

<p><b>SUPER OFERTA</b></p> <p>KIT VIDEO PORTERO CONDOMINIO</p>  	<p><b>VIDEO PORTERO IP FULL HD - SOLUCION CONDOMINIO</b></p> <p>Incluye Cámara CMOS de 1.3MP, con visión nocturna con teclado y monitor, Pantalla cristal líquido de 3", botones táctiles, Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo, Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior, Montaje en superficie y empotrado, Lector tarjeta MIFIRE, IP65.</p> <p><b>KIT INCLUYE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 PVIP1000 - Vídeo Portero IP para Edificios - 4505100</li> <li>• 01 SOPORTE PLÁSTICO MOD EXT PVIP1000 - 4505400</li> <li>• 01 TVIP2000HF - MONITOR IP NEGRO LCD Táctil 7" - 4505001</li> <li>• 01 TVIP1000HF - MONITOR IP BLANCO LCD Táctil 7" - 4505000</li> <li>• 01 DVIP1000 - SWITCH POE PARA MONITORES IP - 4505300</li> <li>• CONVERTSOR AUT AC/DC 24V 2,5A - 4505200</li> <li>• 02 XID1000 - LLAVERO RFID MIFARE - 4504500</li> <li>• 02 VE1201 - CONVERTSOR AUT AC/DC 12 8V 1A - 4505000</li> </ul>		<p>\$989,96</p>
<p>KIT VIDEO PORTERO EMPRESA GDS3710</p>  	<p><b>VIDEO PORTERO IP FULL HD - GDS3710 + montura instalacion</b></p> <p>Vídeo portero IP protocolo SIP, se puede conectar a sistemas de vídeo vigilancia y/o red de telefonía IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teclado retro iluminado y encendido de tecla presionada.</li> <li>• Cámara de 2 megapíxeles HD 1080p Apertura de visión de 180 x 150°</li> <li>• Micrófono interno con cobertura de 1.5 m y bocina con audio HD.</li> <li>• Detección de movimiento para alarma o inicio de grabación</li> <li>• Tres entradas de alarma y dos salidas para apertura de puertas.</li> <li>• Apertura de puertas por medio de código tarjeta RFID o remota (por llamada a un teléfono)</li> <li>• Alimentación PoE IEEE 802.3af o fuente 12VCD/1A (no incluida)</li> <li>• Case metálico IP65 para intemperie y anti vandálico IK06</li> <li>• Kit de montaje en pared para GDS3710</li> </ul> <p><b>KIT INCLUYE:</b></p>		<p>\$759,40</p>
<p>VTK-VTO2000A-VTH1550</p>  	<p><b>KIT VIDEO PORTERO HOGAR IP KIT INCLUYE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 DH-VTO2000A (Frente de calle)</li> <li>• 01 VTH1550CH (Monitor 7")</li> <li>• 01 DH-VTOB108 (CAJA DE SOBREMONTAJE)</li> <li>• B12V1AG (Fuente para VTO y VTH)</li> </ul> <p>*Presentacion en caja.</p>		<p>\$517,20</p>

VIDEO PORTEROS IP			
<p>DB11</p> 	<p><b>Video Doorbell Standalone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1080P HD video talk with 140° angulo de vision horizontal.</li> <li>+ IR hasta 5 mt</li> <li>+ PIR detection con 3 zonas configurables.</li> <li>+ Facil instalaci3n (Wi-Fi),</li> <li>+ Soporta Micro SD, Max 64GB</li> <li>+ Alimentaci3n AC16-24V/DC12-24V</li> </ul>	  	<p>\$228,69</p>
<p>DB10</p> 	<p><b>Video Doorbell Standalone Whit Battery</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1080P HD video talk with 140° angulo de vision horizontal.</li> <li>+ IR hasta 5 mt</li> <li>+ PIR detection con 3 zonas configurables.</li> <li>+ Facil instalaci3n (Wi-Fi),</li> <li>+ Bateria recargable incluida.</li> </ul>	  	<p>\$299,07</p>
<p>VTO6210B</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 MP CMOS HD 3.6mm, 70 °.</li> <li>+ Apertura remota, soporta 5 monitores, llamada en grupo.</li> <li>+ Soporta tarjetas MIFARE,</li> <li>+ Entrada de audio, Mic omnidireccional, Salida de audio, Altavoz incorporado, IP65.</li> <li>+ Alimentaci3n DC 12V</li> </ul>	  	<p>\$174,81</p>
<p>VTO6210BW</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1 MP CMOS HD, 3.6mm, 70 °</li> <li>+ Apertura remota, soporta 5 monitores, llamada en grupo.</li> <li>+ soporta tarjetas MIFARE.</li> <li>+ Entrada de audio, Mic omnidireccional, Salida de audio, Altavoz incorporado, IP65.</li> <li>+ Alimentaci3n DC 12V</li> </ul>	  	<p>\$197,91</p>
<p>VTO2000A-S1</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C3mara 1.3 MP HD, 2.8mm, H:87°, V:63°, D:117°</li> <li>• Vision nocturna</li> <li>• Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado)</li> <li>• 01 boton de Timbre • Desbloqueo local y remoto</li> <li>• Permite dejar mensaje de audio y voz</li> <li>• Soporte 5 monitores</li> <li>• Alimentacion 12VDC</li> <li>• Stainless steel panel, IP54,IK07</li> </ul>	  	<p>\$277,95</p>
<p>VTO3211D-P2</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP, 2MP CMOS FHD P2P</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ ICR visi3n nocturna e indicaci3n de voz, 3ngulo de visi3n de 140°,</li> <li>+ Lector Tarjeta MIFARE,</li> <li>+ Permite al visitante dejar mensajes de audio y v3deo,</li> <li>+ Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a trav3s de smartphone,</li> <li>+ Protecci3n: IP65, IK08. Acero inoxidable, para 2 departamentos.</li> <li>+ Alimentaci3n DC 12V, PoE(802.3af).</li> </ul>	  	<p>\$261,23</p>
<p>VTO3211D-P4</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP, 2MP CMOS FHD P2P</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ ICR visi3n nocturna e indicaci3n de voz, 3ngulo de visi3n de 140°,</li> <li>+ Lector Tarjeta MIFARE,</li> <li>+ Permite al visitante dejar mensajes de audio y v3deo,</li> <li>+ Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a trav3s de smartphone,</li> <li>+ Protecci3n: IP65, IK08. Acero inoxidable, para 4 departamentos.</li> <li>+ Alimentaci3n DC 12V, PoE(802.3af).</li> </ul>	  	<p>\$282,13</p>
<p>VTO1220A</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP PARA EDIFICIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ C3mara CMOS de 1.3MP, H: 75 ° Pantalla LCD TFT de 3.5 ",</li> <li>+ Agenda telef3nica, Panel de aluminio, IP54,</li> <li>+ Visi3n nocturna e inducci3n inminente, Apertura de tarjeta local (tarjeta Mifare, 13.56MHz) ,</li> <li>+ Llamada grupal, Mensajer3a de video y audio.</li> <li>+ Alimentaci3n DC 12V</li> </ul>	 	<p>\$566,46</p>
<p>VTO1210C-X</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP PARA EDIFICIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ C3mara CMOS de 1.3MP, con visi3n nocturna con teclado y monitor,</li> <li>+ Pantalla cristal l3quido de 3", Panel de acero inoxidable,</li> <li>+ Realiza llamada de v3deo al monitor interior,</li> <li>+ Permite al visitante dejar mensajes de audio y v3deo, Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior,</li> <li>+ Montaje en superficie y empotrado, Lector tarjeta MIFIRE, IP54, IK07.</li> <li>+ Alimentaci3n DC 12V</li> </ul>	 	<p>\$496,10</p>

<p>VTO1210B-X</p> 	<p><b>FRENTE DE CALLE IP PARA EDIFICIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cámara CMOS de 1.3MP, con visión nocturna con teclado y monitor,</li> <li>+ Pantalla cristal líquido de 3", botones táctiles,</li> <li>+ Permite al visitante dejar mensajes de audio y video,</li> <li>+ Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior, Montaje en superficie y empotrado.</li> <li>+ Lector tarjeta MIFIRE, IP65</li> <li>+ Alimentación DC 12V</li> </ul>		<p>\$450,36</p>
<p>VTO2000A-C</p> 	<p><b>ESTACION MODULAR PARA VIDEO PORTERO IP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cámara 1.3MP CMOS, 720P con visión nocturna.</li> <li>+ Ángulo de visión de 120°. Protección IK07, Realiza llamada de video al monitor interior o a smartphone.</li> <li>+ Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone.</li> <li>+ Protección: IP54, IK07. Acero inoxidable. (Módulo videoportero para instalarse junto a VTO2000A-B o VTO2000A-K)</li> </ul>		<p>\$239,25</p>
<p>VTO2000A-B5</p> 	<p><b>MODULO DE 5 BOTONES PARA VTO2000A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Módulo de 5 botones, Material: Acero inoxidable.</li> <li>+ Fuente de alimentación por VTO2000A-C,</li> <li>+ Consumo de energía en espera 0.1W, trabajo 0.45W,</li> <li>+ Temperatura de trabajo -40 ° C ~ + 60 ° IP 54, IK07, <b>Se necesita VTO2000A-C</b></li> <li>+ Alimentación de energía por VTO2000A-C</li> </ul>		<p>\$63,34</p>
<p>VTO2000A-K(V2)</p> 	<p><b>MÓDULO DE TECLADO PARA VTO2000A-C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Panel de acero inoxidable</li> <li>+ Botones grandes y legibles</li> <li>+ IP 54, IK07, <b>VTO2000A-C necesario</b></li> <li>+ Alimentación de energía por VTO2000A-C</li> </ul>		<p>\$123,13</p>
<p>VTH1510CH</p> 	<p><b>MONITOR IP LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Pantalla táctil 7" resistiva</li> <li>+ Micrófono omnidireccional y altavoz speaker</li> <li>+ Integración de alarma IN 6 / OUT 1</li> <li>+ Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de 24 camaras IP</li> <li>• Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps</li> <li>+ Soporta Tarjeta Micro SD (32GB)</li> </ul>		<p>\$228,69</p>
<p>VTH1550CH</p> 	<p><b>MONITOR IP LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Pantalla táctil capacitiva de 7 "</li> <li>+ Integración de camaras IP</li> <li>+ Integración de alarma IN 6 / OUT 1</li> <li>+ Soporta Tarjeta Micro SD (32GB)</li> <li>+ Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de 24 camaras IP</li> <li>• Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps</li> </ul>		<p>\$283,98</p>
<p>VTH1560B</p> 	<p><b>MONITOR IP LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla Táctil LCD 7" capacitiva</li> <li>• Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado)</li> <li>• 08 entradas de alarma</li> <li>• Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de 24 camaras IP</li> <li>• Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps</li> </ul>		<p>\$316,65</p>
<p>VTH2421FW-P</p> 	<p><b>MONITOR IP LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla Táctil LCD 7" capacitiva</li> <li>• Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado)</li> <li>• 06 entradas de alarma y 1 salida</li> <li>• Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de camaras IP</li> <li>• Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps</li> </ul>		<p>\$221,65</p>
<p>VTH2421FB-P</p> 	<p><b>MONITOR IP LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla Táctil LCD 7" capacitiva</li> <li>• Audio 02 bidireccional (Microfono y speaker incorporado)</li> <li>• 06 entradas de alarma y 1 salida</li> <li>• Captura de imágenes y video, Soporta la visualización de camaras IP</li> <li>• Comunicaciones en otros monitores, 01 Entrada de red 10/100Mbps</li> </ul>		<p>\$186,47</p>
<p>VTS5240B</p> 	<p><b>ESTACION MASTER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Pantalla táctil Capacitiva de 10 "</li> <li>+ Integración de camaras IP</li> <li>+ Integración de alarma IN 4 / OUT 1</li> <li>+ Interface HDMI x1 , USB x 2</li> <li>+ Soporta Tarjeta SD de 32GB</li> <li>+ Grabación e instantánea</li> <li>+ Alimentación DC 12V</li> </ul>		<p>\$795,78</p>

<p>4505000</p> 	<p><b>TVIP1000HF - MONITOR IP BLANCO LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencias de llamadas</li> <li>• Tecnología IP y uso del protocolo SIP (VoIP)</li> <li>• Llamadas de audio entre departamentos</li> <li>• Módulo interno sensible al toque 7" (touch screen)</li> <li>• Cableado simplificado por medio de cable CAT5e</li> </ul>		<p>\$489,37</p>
<p>4505001</p> 	<p><b>TVIP2000HF - MONITOR IP NEGRO LCD Táctil 7"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencias de llamadas</li> <li>• Tecnología IP y uso del protocolo SIP (VoIP)</li> <li>• Llamadas de audio entre departamentos</li> <li>• Módulo interno sensible al toque 7" (touch screen)</li> <li>• Cableado simplificado por medio de cable CAT5e</li> </ul>		<p>\$613,49</p>
<p>VTNS1060A</p> 	<p><b>SWITCH POE PARA MONITORES IP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Switch PoE Dahua 6 puertos para VTO</li> <li>+ Conmutador PoE Dahua de 6 canales.</li> <li>+ Soporta 30 dispositivos en cascada.</li> <li>+ Montaje en superficie y montaje en carril DIN.</li> <li>+ Alimentación DC24V. No incluye fuente.</li> </ul>		<p>\$52,78</p>
<p>ADS-65LSI-19-1</p> 	<p><b>Power Supply DC24V 2.5A-VTNS1060A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fuente de alimentación DC 24V 2.5A</li> <li>+ Entrada: 100-240V ~ 50 / 60Hz</li> <li>+ <b>Requerido para el Switch VTNS1060A</b></li> </ul>		<p>\$31,66</p>
<p>DEE1010B</p> 	<p><b>Módulo de extensión de control de acceso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Conexión fácil</li> <li>+ Extensión de la función de control de acceso</li> <li>+ <b>Requerido para aperturar una puerta adicional.</b></li> </ul>		<p>\$45,74</p>
<p>VTOB107</p> 	<p><b>CAJA PARA MONTAJE EN PARED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Para frente de calle modular en edificios</li> <li>+ La carcasa de empotrar es <b>para el frente de calle VTO2000A.</b></li> </ul>		<p>\$31,66</p>
<p>VTOB108</p> 	<p><b>CAJA PARA MONTAJE EN PARED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Para frente de calle modular en edificios</li> <li>+ La carcasa de empotrar es <b>para el frente de calle VTO2000A.</b></li> </ul>		<p>\$28,14</p>
<p>VTOB101</p> 	<p><b>CAJA PARA MONTAJE EN PARED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Para frente de calle modular en edificios</li> <li>+ La carcasa de empotrar es <b>para el frente de calle VTO1220A.</b></li> </ul>		<p>\$17,60</p>
<p>VTOB102</p> 	<p><b>CAJA PARA MONTAJE EN PARED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Para frente de calle en edificios</li> <li>+ La carcasa de empotrar es <b>para los frente de calle VTO1210B-X, VTO1220BW.</b></li> </ul>		<p>\$28,14</p>
<p>VTOB103</p> 	<p><b>CAJA PARA MONTAJE EN PARED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Para frente de calle en edificios</li> <li>+ La carcasa de empotrar es <b>para el frente de calle VTO1210C-X</b></li> </ul>		<p>\$31,66</p>

<p>VTOB110</p> 	<p><b>CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE</b> + Caja de Montaje Superficie para VTO1210C-X</p>		<p>\$105,56</p>
<p>VTOB111</p> 	<p><b>Caja de Montaje</b> + para 2 módulos de Videoportero.</p>		<p>\$28,14</p>
<p>VTOB113</p> 	<p><b>Caja de Montaje Superficie</b> + Para 2 módulos de Videoportero</p>		<p>\$70,38</p>
<p>VTOB114</p> 	<p><b>Caja de Montaje Superficie</b> + Para 3 módulos de Videoportero</p>		<p>\$84,44</p>
<p>VTOF002</p> 	<p><b>Front Panel for 2 Modules</b> + Marco Exterior para 2 módulos de Videoportero Dahua</p>		<p>\$70,38</p>
<p>VTOF003</p> 	<p><b>Front Panel for 3 Modules</b> + Marco Exterior para 3 módulos de Videoportero Dahua</p>		<p>\$91,48</p>
<p>DC4065</p> 	<p><b>Dooe Closer</b> para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Para puertas: <b>40-65 kg.</b> Dimensiones: 168L*63H*41.5Wmm <b>Compra minima 50 Unidades</b></p>		<p>\$33,76</p>
<p>DC6085</p> 	<p><b>Dooe Closer</b> para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Para puertas: <b>60-85 kg.</b> Dimensiones: 206L*68H*44.5Wmm <b>Compra minima 50 Unidades</b></p>		<p>\$46,44</p>
<p>DC80120</p> 	<p><b>Dooe Closer</b> para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Para puertas: <b>80-120 kg.</b> Dimensiones: 226L*72H*44.5W mm <b>Compra minima 50 Unidades</b></p>		<p>\$59,09</p>
<p>AL-180</p> 	<p><b>Cerradura Electromagnética</b> para puertas de madera, blindex, aluminio, metal. Fuerza de retención: <b>150 kg.</b> Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.02 kg. Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.</p>		<p>\$40,25</p>

<p>AL-280 LED</p> 	<p><b>Cerradura Electromagnética</b> para puertas de madera, blindex, aluminio, metal.  Fuerza de retención: <b>270 kg.</b>  Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 1.97 kg.  Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.</p>		<p>\$55,04</p>
<p>AL-500(LED)</p> 	<p><b>Cerradura Electromagnética</b> para puertas de madera, blindex, aluminio, metal.  Fuerza de retención: <b>500 kg.</b>  Alimentación: DC12V / 24V de entrada. Peso: 4.48 kg.  Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm.</p>		<p>#¡VALOR!</p>
<p>AL-180PU</p> 	<p><b>Soporte para cerradura electromagnética tipo U</b>  Para puertas de vidrio   300 LB.  • Peso: 0.33 kg.  • Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm</p>		<p>\$10,24</p>
<p>AL-180PL</p> 	<p><b>Soporte para cerradura electromagnética tipo L.</b>  Para puertas abiertas hacia dentro   300 LB.  • Peso: 0.22 kg.  • Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.</p>		<p>\$10,63</p>
<p>AL-180PZ</p> 	<p><b>Soporte para cerradura electromagnética tipo Z</b>  Para puertas abiertas hacia dentro   300 LB.  • Peso: 0.39 kg.  • Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm.</p>		<p>\$14,97</p>
<p>AL-280PL</p> 	<p><b>Soporte para cerradura electromagnética tipo L.</b>  Para puertas abiertas hacia dentro   600 LB.  • Peso: 0.32 kg.  • Dimensiones: 253 mm x 50mm x 30 mm.</p>		<p>\$11,43</p>
<p>AL-280PU</p> 	<p><b>Bracket U de Aluminio</b> para cerraduras AL-280 (LED). Para instalar en puerta de vidrio 8-12mm. (la cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta).  Peso: 0,46 kg.  Dimensiones: 195*40*30mm.</p>		<p>\$11,43</p>
<p>AL-280PZ</p> 	<p><b>Bracket Z de Aluminio</b> para cerraduras AL-280 (LED). Peso: 0,46 kg.  Dimensiones: 195*40*30mm.</p>		<p>\$16,95</p>
<p>EX-801A</p> 	<p><b>Boton de Salida</b> (empotrable)  Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 91 x 28 x 20 mm.</p>		<p>\$9,91</p>
<p>EX-801B</p> 	<p><b>Boton de Salida</b> (empotrable)  Botón de Apertura de Puerta Metálico, como complemento a los equipos de Control de Acceso de cualquier marca. Dimensiones: 88 x 88 x 20 mm.</p>		<p>\$9,91</p>

<p>K1-1</p> 	<p><b>BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch)   METALICO   Tecnología OPTICA Infrarroja   IP55</b> Para control de Acceso Material de aluminio Rango de Lectura: 0.1-10cm Contacto Seco NC/NO/COM Leds Indicadores Dimensiones: 115x70x29 mm</p>		<p>\$29,62</p>
<p>K1-1D</p> 	<p><b>Boton de Salida No Touch</b> (empotrable) Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida. Dimensiones: 86 x 86 (mm). Placa de acero inoxidable IP55 Rango de detección: 0,1 ~ 10 cm Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V)</p>		<p>\$29,62</p>
<p>4504500</p> 	<p>XID1000 - LLAVERO RFID MIFARE</p>		<p>\$2,60</p>
<p>YX-4CM</p> 	<p>Llavero de proximidad , Mifare 1, 13.56MHz; 40mm*40mm, etiqueta con logotipo de dahua.</p>		<p>\$1,96</p>
<p>IC-S50</p> 	<p><b>Tarjetas de Proximidad Mifare 1, 13.56MHz;</b> From Philip; Equipada con tecnología MIFARE de 13,56 MHz para transmitir datos, esta tarjeta inteligente sin contacto IC-S50 de Dahua Technology es un medio ideal para crear tarjetas de identificación inteligentes o tarjetas de acceso</p>		<p>\$1,96</p>
<p>X00101001</p> 	<p><b>ID card (thin)Tarjetas de proximidad 125kHz.</b> Tarjeta delgada. Sólo lectura. <b>VENTA POR 50 UNIDADES</b></p>		<p>\$0,53</p>
<p>X00101003</p> 	<p><b>ID card (Thick)Tarjetas de proximidad 125kHz.</b> Tarjeta gruesa. Sólo lectura. <b>VENTA POR 50 UNIDADES</b></p>		<p>\$0,67</p>
<p>4505200</p> 	<p>CONVERSION AUT AC/DC 24V 2,5A</p>		<p>\$73,78</p>
<p>4820000</p> 	<p><b>XF-1201 - CONVERSION AUT AC/DC 12,8V 1A</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada: 100 a 240 Vac automático – 50/60 Hz</li> <li>Saída: 12,8 Vdc/1 A</li> <li>Tension estabilizada</li> <li>Filtro contra ruidos e interferencias en la imagen</li> <li>Conexion para alimentacion de la camera através de conector P4*</li> </ul> </p>		<p>\$16,68</p>
<p>ADP-12V1A</p> 	<p><b>Fuente de Poder estabilizada para Cámara,</b> control de acceso, chapas * Protección de picos de corriente * 220 VAC *12VDC 1A ANTES US\$ 3.62 VEA MAS OPCIONES EN LA LISTA DE VICOM</p>		<p>\$7,20</p>

<p><b>ADP-12V1A-MT</b></p> 	<p>Fuente de Poder estabilizada para Cámara, control de acceso, chapas *  Protección de picos de corriente * 220 VAC *12VDC 1A ANTES US\$ 3.62  VEA MAS OPCIONES EN LA LISTA DE VICOM</p>		<p><b>\$5,45</b></p>
<p><b>SUPER OFERTA</b></p> <p><b>DC1-5E-305B24CCA</b></p> 	<p><b>CABLE UTP CAT5E Color Azul</b>  24AWG 4P*2*0.5mm CCA(ALEACION) 75 degree nuevo PVC 305 metros*  * Recomendados para cableados interiores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		<p><b>\$57,48</b></p>
<p><b>SUPER OFERTA</b></p> <p><b>DC1-5E-305W24CCA</b></p> 	<p><b>CABLE UTP CAT5E Color Blanco</b>  24AWG 4P*2*0.5mm CCA(ALEACION) 75 degree nuevo PVC 305 metros*  * Recomendados para cableados interiores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		<p><b>\$57,48</b></p>
<p><b>DC12-5E- 305B24CCA-OUT</b></p> 	<p><b>CABLE FTP CAT 5E Color Negro</b>  24 AWG 4 PARES 0.5MM CCA (ALEACION)* PE 305 metros rollo de madera.  * Recomendados para cableados exteriores de cortas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		<p><b>\$91,98</b></p>
<p><b>DC1-6-305B23CCA</b></p> 	<p><b>CABLE UTP CAT6 Color Azul</b>  4P*2*0.57mm 23AWG CCAE(80% COBRE) 75 degree nuevo 305 metros*  * Recomendados para cableados interiores de medianas distancias. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>		<p><b>\$126,48</b></p>
<p><b>PFM920I-5EUN</b></p> 	<p><b>CABLE UTP CAT5E</b>  + Max.160m long distance PoE supply  + 99.99% OFC(oxygen free copper) Excellent material  + Environmentally friendly PVC, 305 MT</p>		<p><b>\$142,58</b></p>
<p><b>SUPER OFERTA</b></p> <p><b>PFM920I-6UN-U</b></p> 	<p><b>CABLE UTP CAT6;</b>  + Support PoE long-distance transmission;  + Excellent OFC with 99.99% OFC(oxygen free copper) purity;  + Environmentally-friendly outer sheath, meet the CPR E/ UL CM class; 305 MT</p>		<p><b>\$229,40</b></p>