




| ITEM  | MARCA/MODELO                   | IMAGEN  | DESCRIPCIÓN   | LISTA USD |
|---|--------------------------------|---|---|-----------|
| 1   | HAGROY<br>HR-8000PLUS          |    | <b>Energizador inteligente HR 8000 PLUS (Anti-planta y Anti-luvia).</b><br>- 02 zonas de alarma.<br>- Alcance 10 000m.<br>- Supervisión de retorno a tierra.<br>- Salida Aux. 12V. (DC)<br>- Potencia: 1,2 joule.<br>- Capacidad: 96 pulsadores / sensores inalámbricos.<br>- Salida pgm.   | \$177.00  |
| 2   | HAGROY<br>HG-XPOWERI6-220      |    | <b>ELECTRIFICADOR EI XPOWER i6</b><br>- 01 zona inalámbrica<br>- Alcance 600m.<br>- Salida 12V. (D.C.)<br>- Potencia 0,5 joule.<br>- Capacidad: 64 pulsadores / sensores inalámbricos.<br>- Incluye Pulsador inalámbrico de 100m.   | \$96.76   |
| 3   | HAGROY<br>HG-XPOWERI8          |    | <b>ELECTRIFICADOR XPOWERI8</b><br>- 01 zona de alarma. (Opción a retardo)<br>- Alcance 1500m.<br>- 1.0 joule.<br>- Salida Aux. 12V. (DC)<br>- Salida pgm.<br>- Incluye Pulsador inalámbrico de 100m.  | \$103.84  |
| 4   | HAGROY<br>HG-XPOWERI10-TEC-220 |   | <b>ELECTRIFICADOR XPOWER i10</b><br>- Alcance 1500m.<br>- Supervisión de retorno a tierra.<br>- Potencia: 1.0 Joule.<br>- Botón de pánico en teclado frontal.<br>- Teclado Tactil para multiple funciones (Botón de pánico)<br>- 2 zonas de alarma cableado. (Normal /retardo/24Hrs.)<br>- Salida pgm.<br>- Incluye Pulsador inalámbrico de 100m. | \$120.36  |
| 5   | HAGROY<br>HG-XPOWERI12         |  | <b>ELECTRIFICADOR XPOWERI12</b><br>- Alcance 3500m.<br>- Supervisión de retorno a tierra.<br>- Potencia: 1.0 Joule.<br>- Salida 12V. 2.5A. (DC).<br>- Capacidad: 64 sensores inalámbricos.<br>- 2 zonas de alarma cableado. (Opción a retardo)<br>- Salida pgm.<br>- Incluye Pulsador inalámbrico de 100m.  | \$125.08  |
| 6   | HAGROY<br>HR-8000              |  | <b>ELECTRIFICADOR HR-8000</b>   01 Zona, DCV, 1.0 joule de salida, alcance 1500m. de alambrada, alto voltaje regulable.   | \$103.84  |
| 7   | HAGROY<br>HR-10000             |   | <b>ELECTRIFICADOR HR-10000</b>   01 Zona, DCV, 1.5 jous de salida, alcance 3000m de alambrada, alto voltaje regulable.  | \$146.32  |
| 8   | HAGROY<br>HR-15000             |   | <b>ELECTRIFICADOR HR-15000</b>   01 Zona, DCV, 3 jous de salida, alcance 6000m de alambrada, alto voltaje regulable.  | \$177.00  |
| <b>KIT ELECTRIFICADOR: PANEL / SIRENA / BATERÍA / LETRERO</b> |                                |   |   |           |
| 9   | HAGROY<br>KIT-XPOWERI6         |  | <b>ELECTRIFICADOR EI XPOWER i6</b>   Electrificador Xpower i6 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia   | \$132.00  |
| 10  | HAGROY<br>KIT-XPOWERI8SIR      |   | <b>ELECTRIFICADOR XPOWER i8</b>   Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia  | \$139.36  |
| 11  | HAGROY<br>KIT HG-XPOWERI10     |   | <b>ELECTRIFICADOR EI XPOWER i10</b>   Electrificador Xpower i10 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia   | \$156.36  |
| 12  | HAGROY<br>KIT-XPOWERI12SIR     |   | <b>ELECTRIFICADOR XPOWER i12</b>   Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia  | \$160.80  |
| 13  | HAGROY<br>KIT HR8000SMD        |   | <b>ELECTRIFICADOR HR-8000</b>   Electrificador HR-8000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia  | \$124.00  |
| 14  | HAGROY<br>KIT HR10000          |   | <b>ELECTRIFICADOR HR-10000</b>   Electrificador HR-10000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia  | \$173.52  |
| 15  | HAGROY<br>KIT HR15000          |   | <b>ELECTRIFICADOR HR-15000</b>   Electrificador HR-15000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia  | \$212.52  |
| <b>ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PERIMETRAL E INTRUSIÓN</b>       |                                |   |   |           |

| ITEM  | MARCA/MODELO   | IMAGEN | DESCRIPCIÓN   | LISTA USD |
|---|----------------|--------|---|-----------|
| 16  | HG-MC335RDMT   |        | <b>SENSOR INFRAROJO INALÁMBRICO DETEK PIR</b> De fino diseño, cuenta con támpér de seguridad. Detección: 9m (25°C) / Transmisión: 100m./ Corriente en reposo :<9uA / Corriente en Alarma: <5mA / Ángulo del lente: 90° / Cobertura: 9m x 12m / Frecuencia: 433MHz. Batería de Lito incluida. <b>DETECCIÓN DEL PUNTO CIEGO.</b>  | \$30.00   |
| 17  | HG-MC8250RDMT  |        | <b>SENSOR INFRAROJO INALÁMBRICO ANTI MASCOTAS DETEK PET</b> De fino diseño, cuenta con támpér de seguridad. Detección: 9m (25°C) / Transmisión: 100m./ Corriente en Reposo:<30uA / Corriente en Alarma: <15mA / Ángulo del Lente: 110° / Cobertura: 9m x 12m / Frecuencia: 433MHz. / Batería de Lito incluida. (Mascotas hasta 25KG.) <b>DETECCIÓN DEL PUNTO CIEGO.</b> | \$34.40   |
| 18  | HG-DT55RDMT    |        | <b>SENSOR MICROONDAS INALÁMBRICO DETEK DT (DOBLE TECNOLOGÍA)</b> De fino diseño, DMT y procesador digital. Distancia: 30m / Corriente en reposo:<20uA / Corriente en Alarma: <10mA / Ángulo de los lentes: 90° / Cobertura: 9mx9m / Frecuencia: 433MHz. / Doble batería de Lito incluida. <b>DETECCIÓN DEL PUNTO CIEGO.</b>   | \$54.00   |
| 19  | HG-MD210R      |        | <b>CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO CONTAK</b> para puertas y ventanas (Para conexión cableada e inalámbrica). Batería de Lito incluida.  | \$14.40   |
| 20  | HG-RX1411-1SMD |        | <b>RECEPTOR DE 1 CANAL</b> Receptor 433.92Mh  | \$28.00   |
| 21  | HG-RX1411-2SMD |        | <b>RECEPTOR DE 2 CANAL</b> Receptor 433.92Mhz   | \$32.00   |
| 22  | KIT-SKY1       |        | <b>KIT 1 CANAL</b> Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones.  | \$29.40   |
| 23  | KIT-SKY2       |        | <b>KIT 2 CANALES</b> Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones   | \$34.00   |
| 24  | HG-H4KB        |        | <b>PULSADOR INALÁMBRICO HAGROY 4 TECLAS</b><br>-Alcance de señal R.F. 100m.   | \$11.20   |
| 25  | ALC-4KB500M    |        | <b>PULSADOR INALÁMBRICO HAGROY 4 TECLAS</b><br>-Alcance de señal R.F. 500m.   | \$18.00   |
| 26  | HG-VOLTDIG     |        | <b>VOLTÍMETRO DIGITAL HAGROY</b><br>- Rango de voltaje hasta desde 0.5kv hasta 19kv.- Alimentación batería de 9v.- Modo ahorrador de batería.- Estaca para conexion a tierra. - Display digital de voltaje de cerco.-Indicador de batería baja.   | 67-26     |
| <b>AISLADORES / SENSOR DE FLEXION</b><br>(Fabricación Nacional para cerco eléctrico manufacturado en polietileno de alta densidad, protegido contra los rayos U.V.) |                |        |   |           |
| 27  | HG-HSG         |        | <b>AISLADOR TEMPLADOR HSG</b> con Gancho x unid.  | \$0.80    |
|   |                |        | AISLADOR TEMPLADOR HSG con Gancho x 50 unid.  | \$38.00   |
| 28  | HG-HS          |        | <b>AISLADOR TEMPLADOR HS</b> x unid.  | \$0.50    |
|   |                |        | AISLADOR TEMPLADOR HS x 50 unid.  | \$25.00   |
| 29  | HG-GA          |        | <b>GANCHO</b> para aislador x unid.   | \$0.35    |
| 30  | HG-HZ          |        | <b>AISLADOR TEMPLADOR HZ</b> con perno x unid.  | \$0.50    |
|   |                |        | AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x 50 unid.  | \$25.00   |
| 31  | HG-AC          |        | <b>AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO</b> con perno x unid.  | \$0.50    |
|   |                |        | AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x 50 unid.  | \$25.00   |
| 32  | HG-RSN         |        | <b>AISLADOR INTERMEDIO ROSCA NEGRO (Macho y hembra)</b> sin perno x unid.   | \$0.50    |
|   |                |        | AISLADOR INTERMEDIO ROSCA NEGRO (Macho y hembra) sin perno x 50 unid.   | \$25.00   |

| ITEM  | MARCA/MODELO                 | IMAGEN  | DESCRIPCIÓN  | LISTA USD |
|---|------------------------------|---|--|-----------|
| 33  | HG-RSA                       |    | AISLADOR INTERMEDIO ROSCA AMARILLO (Macho y hembra) sin perno x unid.  | \$0.50    |
|   |                              |   | AISLADOR INTERMEDIO ROSCA AMARILLO (Macho y hembra) sin perno x 50 unid.   | \$25.00   |
| 34  | HG-HBN                       |    | AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x unid.  | \$0.35    |
|   |                              |   | AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x 50 unid.   | \$16.00   |
| 35  | HG-BV                        |    | AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x unid.   | \$0.40    |
|   |                              |   | AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x 50 unid.  | \$20.00   |
| 36  | HG-SW                        |    | AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x unid.  | \$0.25    |
|   |                              |   | AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x 50 unid.   | \$12.50   |
| 37  | HAGROY<br>HG-FM              |    | <b>SENSOR DE FLEXIÓN HAGROY</b> Ideal para maximizar la seguridad de tu perímetro en tu alambrada por doblez o corte. Se activará la alarma en ambos casos. Se sugiere instalar junto al Conet para una transmisión inalámbrica. Con Microswitch, tapa térmica y fácil de instalar, soporte hasta 50kg de tensión. | \$8.00    |
| 38  | HG-CONET                     |    | <b>TRANSMISOR INALÁMBRICO CONET</b><br>Dispositivo universal que convierte cualquier contacto seco cableado a inalámbrico. Ideal para ser usado con el sensor de flexión <b>HG-FM</b> , sensores magnéticos cableados y sensores infrarrojos cableados, demás usos.  | \$36.00   |
| <b>ALAMBRES / AROS / ANILLOS / POSTES / REGATONES / LETREROS DE ADVERTENCIA</b> |                              |   |  |           |
| 39  | HAGROY<br>HG-ACC25 5K        |    | ALAMBRE ACERADO HAGROY 2.5mm. x 5 kilos  | \$27.80   |
| 40  | HG-ACC25-10K                 |   | ALAMBRE ACERADO HAGROY 2.5mm. x 10 kilos   | \$51.60   |
| 41  | HG-ACC25                     |   | ALAMBRE ACERADO HAGROY 2.5mm. x 20 kilos   | \$95.20   |
| 42  | HAGROY<br>HG-BCC165          |    | ALAMBRE GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD N° 16mm. x kilo  | \$5.15    |
| 43  | ALM-1.42MM                   |  | ALAMBRE DE PÚAS HAGROY Fabricado con alambre galvanizado triple, alta resistencia a la corrosión, tracción y torsión. Longitud 200m. Diámetro 1.42mm. Peso 7.75 Kg. Distancia entre púas 125mm.  | \$34.00   |
| 44  | HG-B17                       |  | CABLE BUJÍA x Rollo 50m.   | \$40.00   |
| 45  | HAGROY<br>HG-188             |  | ARO SIMPLE (Templador) c/ tuerca 1/4   | \$0.52    |
| 46  | HAGROY<br>HG-147             |  | ARO DOBLE (Intermedio) c/ tuerca 3/16  | \$0.61    |
| 47  | HG-A101                      |  | ANILLO (Abrazadera) x unid.  | \$0.31    |
| 48  | HG-A101X100                  |   | ANILLO (Abrazadera) x 100 unid.  | \$31.00   |
| 49  | KIT-POS T                    |  | POSTE TEMPLADOR de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm. mas REGATON 1 ½  | \$8.50    |
| 50  | HG-PY1041                    |   | POSTE TEMPLADOR de 4 hilos "Y" de 1 ½ x 1.2 mm.  | \$13.59   |
| 51  | KIT-POS I<br>(HG-PI1001+REG) |   | POSTE INTERMEDIO de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm. mas REGATON 1 ½   | \$8.50    |
| 52  | HG-PT1061                    |   | POSTE TRANSPORTE de 2 líneas c/ platina.   | \$7.00    |
| 53  | HG-112                       |  | REGATON 1 ½ x 1 unid.  | \$0.20    |
| 54  | HG-112X100                   |   | REGATON 1 ½ x 100 unid.  | \$18.80   |
| 55  | HG-114                       |   | REGATON 1 ¼ x 1 unid.  | \$0.20    |
| 56  | HG-114X100                   |   | REGATON 1 ¼ x 100 unid.  | \$18.80   |
| 57  | HG-LT                        |  | LETRERO DE ADVERTENCIA ESTÁNDAR con logo Hagroy, impresión a 1 lado en 2 colores (Rojo y Negro)  | \$1.11    |
| 58  | HG-LTS                       |   | LETRERO DE ADVERTENCIA c/ logotipo de su empresa x 100 unid. <b>Impresión a 1 lado en 2 colores (Rojo y Negro)</b>   | \$1.61    |
| 59  |                              |   | LETRERO DE ADVERTENCIA c/ logotipo de su empresa x 100 unid. <b>Impresión en 2 lados en 2 colores (Rojo y Negro)</b>   | \$2.20    |

| ITEM                                | MARCA/MODELO        | IMAGEN  | DESCRIPCIÓN   | LISTA USD |
|-------------------------------------|---------------------|---|---|-----------|
| <b>CONECTORES PRENSAESTOPA</b>      |                     |   |   |           |
| 60                                  | HAGROY<br>HG-CTP201 |  | CONECTOR TUBOFLEX de 3/4"   | \$1.30    |
| 61                                  | HG-CTP201X100       |   | CONECTOR TUBOFLEX de 3/4" x 100 unid.   | \$124.80  |
| 62                                  | HG-CTP202           |   | CONECTOR TUBOFLEX de 1/2"   | \$0.88    |
| 63                                  | HG-CTP202X100       |   | CONECTOR TUBOFLEX de 1/2" x 100 unid.   | \$84.48   |
| 64                                  | HG-CTP203           |   | CONECTOR TUBOFLEX de 3/8"   | \$0.96    |
| 65                                  | HG-CTP203X100       |   | CONECTOR TUBOFLEX de 3/8" x 100 unid.   | \$92.16   |
| 66                                  | HG-CTP204           |   | CONECTOR TUBOFLEX de 1"   | \$2.48    |
| 67                                  | HG-CTP204X100       |   | CONECTOR TUBOFLEX de 1" x 100 unid.   | \$238.08  |
| <b>DISPOSITIVOS DE SALIDA</b>       |                     |   |   |           |
| 68                                  | ES200R              |  | SIRENA BLANCA DE DOBLE TONO 30W, 12VDC - 110 db   | \$18.20   |
| <b>ESTABILIZADORES / SUPRESORES</b> |                     |   |   |           |
| 69                                  | HAGROY<br>HG-STHBD  |  | <b>ESTABILIZADOR HÍBRIDO</b><br>- Potencia de 1000VA.<br>- Conmutación mediante Relé.<br>- Voltímetro para lectura de voltaje.<br>- Entrada de 110Vac y 220Vac. | \$90.08   |
| <b>BATERIAS</b>                     |                     |   |   |           |
| 70                                  | PS7-12              |  | BATERÍA NOVA de 7amp 12v  | \$24.00   |
| 71                                  | PS4-12              |   | BATERÍA NOVA de 4amp. 12v   | \$17.00   |