













**VITES**  
Visión Technology Security  
Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica









Tel. 989 061 170  
ventas@viteessac.com






ROUTER INALAMBRICO		P.U \$
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO N 300MBPS TL-WR840N</b> 4 puertos LAN 10/100Mbps + 1 puerto WAN 10/100Mbps. Boton WPS/RESET. Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps. Control de banda ancha basada en IP. Control parental.</p>	\$35,88
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO N 300MBPS TL-WR850N</b> 4 puertos LAN 10/100Mbps. + 1 puerto WAN 10/100Mbps. Boton WPS/RESET. Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps. Soporte configuración Agile (*) Gestión remota (protocolo TR-069) habilita al operador la configuración y gestión remota de los dispositivos del usuario final. Control parental.</p>	\$34,40
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO N 300MBPS 3 ANTENAS TL-WR845N</b> 4 puertos LAN 10/100Mbps + 1 puerto WAN 10/100Mbps. Boton WPS/RESET. 3 antenas omnidireccionales fija 5dBi. Velocidad de transmisión Inalámbrica de 300Mbps. Control de banda ancha basada en IP para determinar cuánto ancho de banda distribuye por PC.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INGRESA 12/MARZO</b></p> <p>\$44,10</p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO N 450MBPS 3 ANTENAS TL-WR940N</b> 4 puertos LAN 10/100Mbps + 1 puerto WAN 10/100Mbps. Boton WPS/RESET. 3 antenas omnidireccionales fija 5dBi. Velocidad de transmisión Inalámbrica de 450Mbps (a partir de la V3). Control de banda ancha basada en IP para determinar cuánto ancho de banda distribuye por PC. Encriptado fácil de seguridad inalámbrica presionando el botón QSS.</p>	\$49,77

	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA AC750 - ARCHER C20</b>  4 puertos LAN 10/100Mbps + 1 puerto WAN 10/100Mbps.  Botón WPS/Reset.  Conexiones simultáneas de 2.4 GHz a 300 Mbps y 5 GHz 433Mbps para 733Mbps de banda ancha.  2 antenas 2.4GHz y 1 antena 5GHz.</p>	<p><b>\$54,69</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA AC1200 - ARCHER C50</b>  4 puertos LAN 10/100Mbps + 1 puerto WAN 10/100Mbps.  Botón WPS/Reset.  Conexiones simultáneas de 2.4GHz a 300Mbps y 5GHz a 867Mbps para 1.2Gbps de ancho de banda.  4 Antenas Externas.</p>	<p><b>\$66,33</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA AC1350 - ARCHER C60</b>  4 Puertos LAN 10/100Mbps + 1 Puerto WAN 10/100Mbps.  Botón WPS/Reset.  Wi-Fi más rápido tanto en la banda de 2.4GHz (450Mbps) como en la banda de 5GHz(867Mbps).  Tres antenas de 2.4GHz y dos antenas de 5GHz.  Funciones avanzadas Control Parental y Red de Invitados.</p>	<p><b>\$89,44</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER GIGABIT INALÁMBRICO MU-MIMO DOBLE BANDA AC1200 - ARCHER C6</b>  4 puertos LAN 10/100/1000Mbps + 1 puerto WAN 10/100/1000Mbps.  Botón WPS/RESET.  Conexiones simultánea en 2.4GHz 300 Mbps y a 867Mbps en 5GHz para ancho de banda 1200 Mbps.  4 antenas externas fijas y 1 antena interna.  MU-MIMO logra una eficiencia x2 al comunicarse con hasta 2 dispositivos a la vez.  Soporta modo Punto de Acceso para crear una nueva red Wi-Fi.</p>	<p><b>\$105,85</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER GIGABIT INALÁMBRICO MU-MIMO DOBLE BANDA AC1750 - ARCHER C7</b>  4 puertos LAN 10/100/1000Mbps + 1 puerto WAN 10/100/1000Mbps.  2 puertos USB 2.0  Botón WPS/Reset.  Conexiones simultáneas a 450Mbps en 2.4GHz y a 1300Mbps en 5GHz para ancho de banda 1.75Gbps.  3 antenas desmontables (RP-SMA) de 5dBi para 5GHz y 3 antenas internas para 2.4GHz.  Acceso de red de invitados.</p>	<p><b>\$179,94</b></p>
	<p><b>ROUTER GIGABIT INALÁMBRICO TRI-BANDA AC3200</b>  La tecnología Tri-Banda crea tres bandas Wi-Fi separadas para conectar más dispositivos a su red sin caída del rendimiento.  Velocidad Wi-Fi combinada de 3200 Mbps sobre una banda de 2.4GHz (600 Mbps) y sobre dos de 5GHz (1300Mbps cada una).  Seis antenas de alto rendimiento que maximizan el área de cobertura y la estabilidad</p>	<p><b>\$467,49</b></p>













	<p><b>TP-LINK WIFI TRIBANDA MU-MIMO ARCHER C4000</b>  CPU de cuatro núcleos a 1,8 GHz y tres coprocesadores.  1 puerto WAN 10/100/1000 + 4 puertos LAN 10/100/1000.  1 puerto USB 2.0 y 1 puerto USB 3.0  WiFi de tres bandas, hasta 1625 Mbps en cada banda de 5 GHz y 750 Mbps en la banda de 2.4 GHz.  6 antenas externas.  Conecte más dispositivos y maximice el rendimiento con MIMO multiusuario.</p>	<p><b>\$572,98</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER GIGABIT MU-MIMO INALAMBRICO TRIBANDA AC5400</b>  CPU Dual-Core 1.4GHz Ultra Rápido y 3 co-procesadores.  4 Puertos LAN 10/100/1000Mbps. + 1 Puerto WAN 10/100/1000Mbps.  1 puerto USB 3.0 y 1 Puerto USB 2.0  Botón LED On/off, Botón WPS y Botón Reset.  WiFi de tres bandas, hasta 2167Mbps en cada banda de 5 GHz y 1000Mbps en la banda de 2.4 GHz.  8 antenas de alto rendimiento.  Multiples conexiones MU-MIMO (hasta 4 dispositivos a la vez).</p>	<p><b>\$635,08</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER GAMING TRIBANDA MU-MIMO ARCHER C5400X</b>  CPU Dual-Core 1.4GHz Ultra Rápido y 3 co-procesadores.  8 Puertos LAN 10/100/1000Mbps + 1 Puerto WAN 10/100/1000Mbps.  2 puerto USB 3.0  Botón LED On/off, Wi-Fi On/off, Botón WPS y Botón Reset.  WiFi de tres bandas, hasta 2167Mbps en cada banda de 5 GHz y 1000Mbps en la banda de 2.4 GHz.  8 antenas desmontables de alto rendimiento.</p>	<p><b>\$952,61</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER GIGABIT INALÁMBRICO MU-MIMO ARCHER C3150</b>  CPU Dual-core de 1.4GHz  4 Puertos LAN 10/100/1000Mbps + 1 Puerto WAN 10/100/1000Mbps  1 Puerto USB 3.0 + 1 Puerto USB 2.0  Botón LED On/off, Wi-Fi On/off, Botón WPS y Botón Reset.  Wi-Fi con velocidad combinada en las bandas 2167Mbps en 5GHz, 1000Mbps en 2.4GHz  4 antenas desmontables.  Multiples conexiones MU-MIMO.</p>	<p><b>\$511,59</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER WI-FI GIGABIT CON PANTALLA TÁCTIL AC 1900 TOUCH P5</b>  Procesador Dual-Core 1Ghz – Maneja múltiples tareas a la vez sin interrupciones.  4 Puertos 10/100/1000Mbps LAN + 1 Puerto 10/100/1000Mbps WAN  1 Puerto USB 3.0 + 1 Puerto USB 2.0  Botón Reset.  Wi-Fi con velocidades 1300Mbps en 5GHz, 600Mbps en 2.4GHz.  Diseño Multi-Propósito – Sirve como router, repetidor o punto de acceso.</p>	<p><b>\$408,62</b></p>
	<p><b>Tp-Link Router AX1500 con Wi-Fi 6, CPU de triple núcleo</b>  Wi-Fi 6 más rápido hasta 1.5 Gbps  CPU de triple núcleo de 1.5 GHz.  4 antenas y tecnología de formación de haz, enfocan la señal hacia clientes individuales para una cobertura más amplia.  Más conexiones simultáneas y mayor rendimiento promedio con OFDMA.  Puertos Gigabit completos.</p>	<p><b>\$209,93</b></p>

**PROXIMAMENTE**

	<p><b>TP-Link Router AX3000 Doble Banda Gb con Wi-Fi 6</b>          Velocidad 6 Gigabit Wi-Fi de próxima generación: 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en banda de 2.4 GHz.          Conecte más dispositivos: la tecnología OFDMA y MU-MIMO aumenta la capacidad 4 veces para permitir la transmisión simultánea a más dispositivos.          Cobertura de Wi-Fi ampliada : cuatro antenas externas de alta ganancia y la tecnología Beamforming se combinan para extender Wi-Fi fuerte y confiable en todo su hogar .</p>	<b>\$291,08</b>
<b>Sistema WIFI</b>		
	<p><b>TP-LINK MESH WIFI SYSTEM AC1200 2 KIT</b>          Pack de 2 Deco E3 (1 Deco E4R y un extensor - M3W).          Proporciona Wi-Fi en un área de hasta 223 metros cuadrados          867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz.          2 puertos 10/100Mbps.          2 antenas internas.</p>	<b>\$172,88</b>
	<p><b>TP-LINK MESH WIFI SYSTEM AC1200 2 KIT, QUALCOMM CPU</b>          Sistema Wi-Fi Mesh para toda la Casa AC1200, Procesador Qualcomm (Kit de 2).          Proporciona Wi-Fi en un área de hasta 260 metros cuadrados.          867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz.          2 puertos 10/100Mbps.          2 antenas internas.</p>	<b>\$195,82</b>
	<p><b>TP-LINK MESH AC1200 2 PACK</b>          Sistema Wi-Fi Mesh para toda la casa AC1200, procesador Qualcomm (Kit de 2).          867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz.          2 puertos Gigabit por unidad de DECO.          2 antenas internas de doble banda por unidad DECO.</p>	<b>\$262,85</b>
	<p><b>TP-LINK SISTEMA MESH AC1200 3 KIT</b>          Sistema Wi-Fi Mesh para toda la casa AC1200, procesador Qualcomm (Kit de 3).          867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz.          2 puertos Gigabit por unidad de DECO.          2 antenas internas de doble banda por unidad DECO.</p>	<b>\$393,39</b>
	<p><b>TP-LINK MESH AC1300 3 PACK</b>          Sistema Wi-Fi Mesh para toda la casa AC1300, Quadcore 717MHz Qualcomm (Kit de 3).          867 Mbps en 5 GHz, 400 Mbps en 2.4 GHz.          2 puertos Gigabit por DECO y 1 puerto USB tipo C.          4 antenas internas por DECO.</p>	<b>\$515,12</b>
	<p><b>TP-LINK WIFI SYSTEM AC1300 - 2 PACK</b>          Sistema Wi-Fi Mesh para toda la casa AC1300, Quadcore 717MHz Qualcomm (Kit de 3).          867 Mbps en 5 GHz, 400 Mbps en 2.4 GHz.          2 puertos Gigabit por DECO y 1 puerto USB tipo C.          4 antenas internas por DECO.</p>	<b>\$352,82</b>

	<p style="text-align: right;"><b>PROXIMAMENTE 24-02-20</b></p> <p><b>TP-LINK SISTEMA WIFI MESH AC1300 3 PACK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clase Wireless: AC1300 + HomePlug AV600.</li> <li>- Wi-Fi + PLC Híbrido Mesh: La red híbrida aumenta el ancho de banda de manera más efectiva. Con la línea eléctrica, no hay límites de distancia. ¡Disfruta de la conexión Wi-Fi en todas las partes de tu casa!</li> <li>- Potente Procesador: Qualcomm Quad-core CPU.</li> <li>- Cobertura: cobertura Wi-Fi de hasta 185 metros cuadrados por unidad.</li> </ul>	<p><b>\$777,97</b></p>
<b>SMART HOME</b>		
	<p style="text-align: right;"><b>PROXIMAMENTE 12-03-20</b></p> <p><b>TP-LINK CAMARA WI-FI DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR TA</b></p> <p>Video de alta definición 1080P Visión nocturna avanzada (distancia visual 30 pies)</p>	<p><b>\$77,62</b></p>
	<p><b>CAMARA WI-FI DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR PAN / TILT - TAPO C200 1080P</b></p> <p>Video de alta definición 1080P. Vista nocturna avanzada. Detección de movimiento y notificaciones. Sonido y alarma de luz. Audio bidireccional. Almacenamiento MicroSD (hasta 128 GB).</p>	<p><b>\$95,26</b></p>
	<p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR STOCK</b></p> <p><b>TP-LINK CAMARA WIFI CLOUD 300Mbps</b></p> <p>Visión de hasta 5 metros de distancia, incluso con total oscuridad. Compresión en tiempo real H.264 para ajustar a varios entornos de ancho de banda. Estabilidad y celeridad con 300Mbps de conectividad inalámbrica. Notificaciones por E-mail ó FTP por Detección de Movimiento.</p>	<p><b>\$107,33</b></p>
	<p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR STOCK</b></p> <p><b>TP-LINK CAMARA WIFI CLOUD 300Mbps DIA/NOCHE 720HD</b></p>	<p><b>\$127,77</b></p>







	<p><b>TP-LINK ENCHUFE INTELIGENTE WIFI, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local o remota a través de TP-LINK Cloud.  Modo fuera de casa.  Programación para encendido o apagado automático.</p> <p>   </p>	<p><b>\$45,87</b></p>
	<p><b>TP-LINK MINI-ENCHUFE INTELIGENTE WIFI. 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Modelo compacto.  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local o remota a través de TP-LINK Cloud.  Modo fuera de casa.  Programación para encendido o apagado automático.</p> <p>  </p>	<p><b>\$58,22</b></p>
	<p><b>TP-LINK ENCHUFE INTELIGENTE WIFI, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local o remota a través de TP-LINK Cloud.  Modo fuera de casa.  Programación para encendido o apagado automático.  Monitoreo y analítica del consumo de energía.</p> <p>   </p>	<p><b>\$47,63</b></p>
	<p><b>TP-LINK INTERRUPTOR DE LUZ SMART Wi-Fi, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local o remota a través de TP-LINK Cloud.  Indicador LED.  Programación para encendido o apagado automático.  Funciona con Amazon Alexa &amp; Google Assistant.</p> <p>  </p>	<p><b>\$79,91</b></p>
	<p><b>TP-LINK KASA INTERRUPTOR-REGULADOR INTELIGENTE, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local o remota a través de TP-LINK Cloud.  Programación para encendido o apagado automático y ajuste de iluminación.</p> <p>   </p>	<p><b>\$109,37</b></p>

	<p><b>TP-LINK ENCHUFE INTELIGENTE WIFI KIT 2, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local WIFI o remota a través de TP-LINK Cloud.  Modo fuera de casa.  Programación para encendido o apagado automático.</p> <p>   </p>	<p><b>\$129,36</b></p>
	<p><b>TP-LINK Kasa INTERRUPTOR INTELIGENTE DE 3 VIAS KIT 2, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Experiencia de control de iluminación inteligente desde dos ubicaciones ideales para salas de estar, pasillos y escaleras.  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local WIFI o remota a través de TP-LINK Cloud.  Modo fuera de casa.  Programación para encendido o apagado automático.</p> <p>   </p>	<p><b>\$145,29</b></p>
	<p><b>TP-LINK KASA FOCO LED INTELIGENTE A19 REGULABLE, 2700K, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  100-120V/60Hz,  Regulable luz blanca con atenuación 1%-100%.  No requiere Hub (se conecta con WIFI local).  Equivalente 60W.  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local WIFI o remota a través de TP-LINK Cloud.  Programación para encendido o apagado automático.  Monitoreo y analítica del consumo de energía.</p> <p>   </p>	<p><b>\$58,22</b></p>
	<p><b>TP-LINK KASA FOCO LED INTELIGENTE A19 REGULABLE, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Regulable luz led blanca (2500K-5000K).  No requiere Hub (se conecta con WIFI local).  Equivalente 60W.  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local WIFI o remota a través de TP-LINK Cloud.  Programación para encendido o apagado automático.  Monitoreo y analítica del consumo de energía.</p> <p>   </p>	<p><b>\$58,22</b></p>

	<p><b>TP-LINK KASA FOCO SMART 100-120V/60Hz, 2500-9000K, 2.4GHz, 802.11b/g/n</b>  Regulable luz LED 16 Millones de colores.  Luz blanca ajustable (2500-9000K).  No requiere Hub (se conecta WIFI local).  Equivalente 60W.  Funciona con el app Kasa (para IOS y Android).  Control local WIFI o remota a través de TP-LINK Cloud.  Programación para encendido o apagado automático.  Monitoreo y analítica del consumo de energía.  Funciona con Amazon Alexa &amp; Google Assistant.</p>	<p><b>\$77,62</b></p>
	<p><b>Bombilla LED Wi-Fi Inteligente con Luz Blanca Regulable</b></p> <p>   </p>	<p><b>\$75,50</b></p>
<p><b>ROUTER LTE</b></p>		
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALAMBRICO N 4G LTE, 300Mbps</b>  3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps y 1 Ranura Tarjeta SIM.  Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off y Botón Power On/Off.  Velocidad Inalámbrica N de hasta 300Mbps.  Operadores Bitel / Claro / Movistar / Entel</p>	<p><b>\$211,69</b></p>
	<p><b>TP-LINK AC750 DOBLE BANDA INALAMBRICA LTE ROUTER.</b>  3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps, 1 Ranura Tarjeta SIM.  Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off, Botón Power On/Off.  Velocidades de descarga de hasta 150Mbps.  Potente, antenas integradas que proporcionan conexiones inalámbricas estables.  No requiere configuración, tan solo inserte una tarjeta SIM y enciéndalo.  máximo de velocidad de hasta 300Mbps en la banda de 2.4GHz y 433Mbps en la banda de 5GHz.  Operadores Bitel a nivel nacional / Claro solo en Lima.</p>	<p><b>\$246,97</b></p>



	<p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR STOCK</b></p> <p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO DOBLE BANDA 4G LTE AC1200 - ARCHER MR400</b></p> <p>3 puertos LAN a 10 / 100Mbps, 1 puerto LAN / WAN a 10 / 100Mbps.  1 ranura para tarjeta micro SIM.  Botón WPS / Reset, botón de encendido / apagado de WiFi, botón de encendido / apagado.  Acceso a Internet con hasta 64 dispositivos Wi-Fi y velocidad de descarga de hasta 150 Mbps.  Red Wi-Fi de doble banda simultáneas, con velocidades máximas de hasta 300 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz.  Modo de enrutador Wi-Fi.  Operadores Bitel a nivel nacional / Claro solo en Lima.</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$299,90</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER LTE 4G MOBILE WIFI PORTATIL M7350</b></p> <p>1 puerto micro USB como fuente de alimentación.  Ranura de tarjeta SIM.  Ranura de tarjeta Micro SD.  4G LTE compatible con hasta 150 Mbps de descarga y velocidades de carga 50Mbps.  Soporta hasta 10 dispositivos simultáneamente.  Batería 2000mAh para un máximo de 10 horas de trabajo.  Equipado con una ranura para tarjetas micro SD de hasta 32 GB de almacenamiento opcional.</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$202,87</b></p>
	<p><b>ROUTER LTE 4G MOBILE WIFI PORTATIL</b></p> <p>1 puerto micro USB para la alimentación.  1 ranura de tarjeta SIM.  Soporta hasta 10 dispositivos.  Batería de 2000mAh para 8 horas de uso.  Fácil gestión con la App tpMiFi.</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$171,12</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER 3G MOBILE WIFI PORTATIL</b></p> <p>Módem 3G interno, proporciona conexiones de banda ancha 3G sin necesidad de otros dispositivos más voluminosos.  Soporta HSPA+ a velocidades de hasta 21.6Mbps de descarga y 5.76Mbps de subida.  Potente batería de 2000mAh es ideal para largas horas de uso en el exterior.  Soporta hasta 10 usuarios simultáneamente.  Puerto Micro USB para recarga flexible.</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$127,40</b></p>
<b>ROUTER 3G</b>		
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALAMBRICO N 3G/4G</b></p> <p>1 puerto WAN 10/100Mbps.  4 puertos LAN 10/100Mbps.  1 Puerto USB 2.0 para conexión de módem  Compatible con módem USB 3G LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO.  Boton WPS / RESET.  2 antenas de 5dBi.</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$58,74</b></p>

	<p><b>TP-LINK ROUTER 3G/4G N 150M POCKET USB</b>  Compatible con múltiples módems USB 3G/4G UMTS/HSPA+/HSPA/EVDO probados en condiciones reales.  Velocidad inalámbrica hasta 150 Mbps.  Funciona de tres formas: Router 3G/4G*, router cliente WISP y router de viaje.(AP Modelo).  Permite estar conectado a Internet permanentemente por su conexión redundante 3G/4G y WAN.</p>	<b>\$46,52</b>
<b>ROUTER ADSL INALAMBRICO</b>		
	<p><b>TP-LINK MODEM ROUTER ADSL2, WIFI 150M</b>  Módem ADSL2+, Punto de acceso inalámbrico N y Router de 4 Puertos, en un solo dispositivo.  La Velocidad Inalámbrica N hasta de 150Mbps, es grandiosa para juegos en línea, llamadas por Internet y streaming de video.  Puertos LAN / paquete PVCs y motor QoS para una triple experiencia placentera (datos, voz y video)</p>	<b>\$49,06</b>
	<p><b>TP-LINK MODEM ROUTER ADSL2, 4 PUERT. LAN WIFI 300M</b>  - Módem ADSL2 +, Router NAT, Switch de 4 puertos y punto de acceso inalámbrico N.  - Velocidad inalámbrica N de hasta 300Mbps.  - Botón WPS Configuración de Conexión Wi-Fi al instante.</p>	<b>\$55,75</b>
	<p><b>TP-LINK MODEM ROUTER INALAMBRICO VDSL2 N 300Mbps</b>  Dos puertos WAN, compatibles con los servicios VDSL / ADSL / fibra / cable  Provee banda ancha a velocidades de hasta 100 Mbps sobre VDSL2 y compatible con ADSL  Comparte archivos, medios de comunicación e impresoras con tus amigos o familiares a través del puerto USB multifuncional</p>	<b>\$95,26</b>
	<p><b>TP-LINK MODEM ROUTER VDSL/ADSL INALAMBRICO AC1200</b>  Wi-Fi Súper Rápido – Experiencia inalámbrica superior con velocidades de 300Mbps (2.4GHz) y 867Mbps (5Ghz) para conexiones Wi-Fi de banda dual.  Cobertura Superior - 3 Antenas desmontables que ofrecen conexiones inalámbricas estables y cobertura óptima</p>	<b>\$180,93</b>
	<p><b>TP-LINK ROUTER AC1900 DOBLE BANDA INALAMBRICO N GIGABIT</b>  Conectividad Versátil – Puertos Ethernet WAN y USB, el VR900 es totalmente compatible con los estándares VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, acceso por cable y fibra y módem 3G/4G.  Wi-Fi Super rápido – 600Mbps en 2.4GHz + 1300Mbps en 5GHz.  Rango de Cobertura Máximo – Amplificadores de alta ganancia y 3 antenas de doble banda desmontables para proporcionar una cobertura inalámbrica Omnidireccional, máxima y segura</p>	<b>\$346,79</b>

	<p><b>TP-LINK MODEM ROUTER MU-MIMO VDSL/ADSL INALAMBRICO AC2800</b>  El Módem Router VDSL más rápido - El Archer VR2800 alcanza la máxima velocidad disponible sobre las bandas de 2.4GHz (600Mbps) y 5GHz (2167Mbps).  802.11ac Wave 2 - El último estándar Wi-Fi que incluye MU-MIMO y 160MHz de ancho de banda.</p>	<p><b>\$462,88</b></p>
<p><b>ROUTER BANDA ANCHA</b></p>		
	<p><b>TP-LINK ROUTER CABLE/DSL + 8 PUERTOS 10/100MBPS SWITCH</b>  1 puerto WAN 10/100Mbps + 8 puertos LAN 10/100Mbps.  Boton RESET.  Control de ancho de banda basado en IP.  Políticas de acceso restringido para niños o personal.</p>	<p><b>\$76,41</b></p>
<p><b>ROUTER HIGH POWER</b></p>		
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO ALTA POTENCIA N 300MBPS TL-WR841HP</b>  4 Puertos LAN 10/100Mbps + 1 Puerto WAN 10/100Mbps  Botón WPS / RESET.  2 Antenas desmontables omnidireccionales 9dBi (RP-SMA)  Velocidad inalámbrica de 300Mbps.</p>	<p><b>\$86,85</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER DE ALTA POTENCIA DE HASTA 450MBPS TL-WR941HP</b>  4 puertos LAN 10/100Mbps.  1 puerto WAN 10/100Mbps.  Botón WPS, Wireless On/Off, Reset.  3 antenas desmontables omnidireccionales 9dBi (RP-SMA)  Velocidad inalámbrica de 450Mbps.</p>	<p><b>\$121,65</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER INALÁMBRICO BANDA DUAL ALTA POTENCIA DE AC1350 ARCHER C58HP.</b>  4 puertos LAN 10/100Mbps.  1 puerto WAN 10/100Mbps.  Botón WPS, Wireless On/Off, Reset.  3 antenas desmontables omnidireccionales 9dBi (RP-SMA).  Velocidad inalámbrica de 867Mbps en 5GHZ y 450Mbps en 2.4GHZ.</p>	<p><b>\$167,59</b></p>
<p><b>ROUTER VPN BALANCEDOR DE CARGA</b></p>		
	<p><b>TP-LINK ROUTER BALANCEADOR DE CARGA GIGABIT ETHERNET TL-ER5120</b>  1 puerto LAN 10/100/1000Mbps + 3 puertos WAN/LAN 10/100/1000Mbps.  1 puerto fijo LAN/DMZ 10/100/1000Mbps.  1 puerto de consola (RJ-45 en RS232).  Características de seguridad: Inspección de ARP, Defensa DoS, Filtro de dominios URL/palabras clave y control de acceso.  Balanceador de la carga, automáticamente elige la mejor ruta de acuerdo a la carga.</p>	<p><b>\$396,87</b></p>

	<p><b>TP-LINK ROUTER BALANCEADOR DE CARGA DE BANDA ANCHA TL-480T+</b>  1 puerto fijo WAN Ethernet + 1 puerto fijo LAN Ethernet.  3 puertos intercambiable WAN/LAN Ethernet.  Detectar y bloquear ataques de DoS como TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death.  Funciones de filtrado de IP/MAC/URL/Web, que previenen ataques enérgicamente de intrusos y virus.</p>	<p><b>\$118,32</b></p>
	<p><b>TP-LINK ROUTER DE BANDA ANCHA DE BALANCE DE CARGA 5 PUERTOS LAN/WAN TL-R470T+</b>  1 puerto fijo WAN Ethernet + 1 puerto fijo LAN Ethernet.  3 puertos intercambiables Ethernet WAN/LAN.  Integra múltiples estrategias de balanceo de carga, QoS avanzado y un potente firewall.  Detectar y bloquear ataques de DoS como TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death.  Funciones de filtrado de IP/MAC/URL/Web, que previenen ataques enérgicamente de intrusos y virus.</p>	<p><b>\$77,97</b></p>
<p><b>SWITCH 10/100</b></p>		
	<p><b>TP-LINK SWITCH DESKTOP 5 PUERTOS 10/100 MBPS</b>  - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 1.0 Gbps  - 5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps  - El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datos.  - Carcasa de plástico, diseño de sobremesa.  - Plug and Play, sin ninguna configuración adicional.</p>	<p><b>\$16,76</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH DESKTOP 8 PUERTOS 10/100 MBPS</b>  - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 1.6 Gbps.  - 8 puertos RJ45 de auto-negociación de 10/100Mbps.  - El control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datos.  - Carcasa de plástico, diseño de sobremesa.  - Plug and Play, sin ninguna configuración adicional.</p>	<p><b>\$21,17</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS PARA RACK 19"</b>  - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 3.2 Gbps  - 16 puertos RJ45 10/100 Mbps  - Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto MDI / MDIX.  - Estándar de 19 pulgadas de montaje en rack caja de acero.</p>	<p><b>\$81,78</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH DESKTOP 16 PUERTOS 10/100 MBPS</b>  - 16 puertos RJ45 10/100 Mbps Auto-Negociación.  - IEEE 802.3x control de flujo proporciona una transferencia de datos fiables.  - Caja de plástico, diseño de montaje de escritorio o en pared.  - Plug and play, sin necesidad de configuración.</p>	<p><b>\$49,75</b></p>









	<p><b>TP-LINK SWITCH 16 PUERTOS 10/100 MBPS PARA RACK 19"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 3.2 Gbps</li> <li>- 16 puertos RJ45 a 10/100 Mbps.</li> <li>- Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y MDI/MDIX automático.</li> <li>- Carcasa metálica estándar de 13 pulgadas.</li> </ul>	<p><b>\$74,11</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 24 PUERTOS 10/100 MBPS PARA RACK 19"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 puertos RJ45 a 10/100 Mbps</li> <li>- CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 4.8 Gbps</li> <li>- Soporta aprendizaje de direcciones MAC (Auto-Learning) y MDI/MDIX automático.</li> <li>- Carcasa metálica estándar de 19 pulgadas.</li> </ul>	<p><b>\$106,06</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 24 PUERTOS 10/100M DE ESCRITORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 puertos RJ45 de 10/100M.</li> <li>- CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 4.8 Gbps</li> <li>- Soporta el auto-aprendizaje de direcciones MAC y auto MDI/MDIX.</li> <li>- Cubierta de acero de 13 pulgadas estándar.</li> </ul>	<p><b>\$92,00</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 24 PUERTOS 10/100 MBPS DE ESCRITORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 4.8 Gbps.</li> <li>- 24 puertos RJ45 Negociación Automática, soporta Auto MDI/MDIX.</li> <li>- Control de Flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable.</li> <li>- Carcasa de plástico, diseño para escritorio o montaje en pared.</li> <li>- Conecta y Usa , no requiere configuración</li> </ul>	<p><b>\$77,18</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 48 PUERTOS 10/100 MBPS PARA RACK 19"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 puertos RJ45 10/100 Mbps.</li> <li>- CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 9.6 Gbps</li> <li>- Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto MDI / MDIX.</li> <li>- Estándar de montaje en rack caja de acero de 19 pulgadas</li> </ul>	<p><b>\$217,21</b></p>
<b>SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2</b>		
	<p><b>TP-LINK SWITCH GIGABIT L2 16 PUERTOS JETSTREAM</b></p> <p>16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)</p> <p>2 100/1000Mbps SFP Slots</p> <p>1 RJ45 Console Port</p> <p>1 Micro-USB Console Port</p> <p>Capacidad de Conmutación hasta 36Gbps.</p>	<p><b>\$355,18</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH GIGABIT L2 24 PUERTOS JETSTREAM</b></p> <p>24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)</p> <p>4 1000Mbps SFP Slots</p> <p>1 Puerto de Consola RJ45</p> <p>1 Puerto de Consola Micro-USB</p> <p>Capacidad de Conmutación hasta 56Gbps.</p>	<p><b>\$410,15</b></p>

**A PEDIDO**

	<p><b>TP-LINK SWITCH GIGABIT L2 48 PUERTOS JETSTREAM</b>  48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps  (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX)  4 Ranuras SFP 1000Mbps  1 Puerto de Consola RJ45  1 Puerto de Consola Micro-USB  Capacidad de Conmutación hasta 104Gbps para un único switch</p>	<p><b>\$846,77</b></p>
	<p>TP-LINK SWITCH ADMIN. DE 16 PTOS. GIGABIT + 2 SLOT SFP</p>	<p><b>\$370,46</b></p>
	<p>TP-LINK SWITCH ADMINISTRABLE GIGABIT DE 12 PUERTOS</p>	<p><b>\$493,95</b></p>
	<p>TP-LINK SWITCH ADMINISTRABLE 24P 10/100 + 4P GIGABIT L2</p>	<p><b>\$492,18</b></p>
<p><b>SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3</b></p>		
	<p><b>TP-LINK SWITCH ADMIN. DE 8 PTOS. GIGABIT + 2 SLOT SFP +</b>  8 Puertos Combo RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)  2 Gigabit SFP Slots  1 RJ45 Console Port  1 Micro-USB Console Port  Capacidad de Conmutación hasta 20Gbps.</p>	<p><b>\$255,79</b></p>
	<p><b>SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 PARA RACK 19" Y STACKEABLE HASTA 8 UNIDADES</b>  24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto negociación/Auto MDI/MDIX)  4 Ranuras SFP Combo Gigabit  Hasta 4 Ranuras SFP+ 10G (2 Ranuras SFP+ 10G fijas y 2 opcionales)  1 Puerto de Consola  Capacidad de Conmutación hasta 128Gbps para un único switch  Hasta 1024 Gbps de Backplane cuando 8 switches están apilados.  Velocidad de Apilamiento (por Puerto) 20 Gbps (Full-Duplex)</p>	<p><b>\$3.175,38</b></p>

**A PEDIDO**



	<p style="text-align: right;"><b>A PEDIDO</b></p> <p><b>SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 PARA RACK 19" Y STACKEABLE HASTA 8 UNIDADES</b>  48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto negociación/Auto MDI/MDIX)  4 Ranuras SFP Combo Gigabit  Hasta 4 Ranuras SFP+ 10G (2 Ranuras SFP+ 10G fijas y 2 opcionales)  1 puerto Micro-USB, 1 puerto RJ45 de Consola  Capacidad de Conmutación hasta 176Gbps para un único switch  Hasta 1408 Gbps de Backplane cuando 8 switches están apilados.  Velocidad de Apilamiento (por Puerto) 20 Gbps (Full-Duplex).</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$5.627,48</b></p>
<b>SWITCH EASY SMART</b>		
	<p><b>TP-LINK SWITCH GIGABIT DE 16 PUERTOS EASY SMART</b>  16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX)  La interfaz de usuario basada en web  Capacidad de Conmutación hasta 32 Gbps</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$192,43</b></p>
	<p>TP-LINK SWITCH 24+4 PUERTOS G IGA</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$323,25</b></p>
	<p><b>TP-LINK SMART SWITCH GIGA POE 8 Puertos 2 SFP</b>  8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)  2 SFP slots  Capacidad de Conmutación hasta 20Gbps.  Standard: 802.3af compliant  PoE+ Ports: 8 Ports  Power Supply: 53W</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$255,79</b></p>
	<p><b>TP LINK Switch Smart Gigabit PoE de 8 Puertos con 2 Ranuras SFP</b>  8 puertos RJ45 10/100 / 1000Mbps, todos compatibles con PoE +  2 ranuras SFP a 100 / 1000Mbps (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX)  Capacidad de Conmutación hasta 20Gbps.  Standard: 802.3at/af compliant  PoE+ Ports: 8 Ports  Power Supply: 116W</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$352,82</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH EASY SMART PARA RACK 19 Y ESCRITORIO</b>  24 puertos RJ45 10/100/1000Mbps(AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX)  La interfaz de usuario basada en web  Capacidad de Conmutación hasta 48Gbps</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$232,86</b></p>

	<p><b>TP-LINK SWITCH PRO NO ADMINISTRABLE DE 16 PUERTOS</b>  16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX)  La interfaz de usuario basada en web  Capacidad de Conmutación hasta 32 Gbps</p>	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">A PEDIDO</span>	<b>\$151,71</b>
	<p><b>TP-LINK SWITCH GIGABIT 05 PTOS 10/100/1000 MBPS</b>  - 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX)  - La interfaz de usuario basada en web  - Capacidad de Conmutación hasta 10 Gbps</p>		<b>\$51,11</b>
	<p>TP-LINK 8PORT GIGABIT DESKTOP POE EASY SMARTSWICHT</p>		<b>\$136,21</b>
	<p><b>TP-LINK SWITCH GIGABIT 08 PTOS 10/100/1000 MBPS</b>  - 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX)  - La interfaz de usuario basada en web  - Capacidad de Conmutación hasta 16 Gbps</p>		<b>\$72,33</b>
<b>SWITCH GIGABIT</b>			
	<p>TP-LINK SWITCH GIGABIT 5 PTOS 10/100/1000 MBPS ACERO</p>	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUEVO</span>	<b>\$33,52</b>
	<p>TP-LINK SWITCH GIGABIT 8 PTOS 10/100/1000 MBPS ACERO</p>	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUEVO</span>	<b>\$49,39</b>
	<p>TP-LINK SWITCH 5 PUERTOS 10/100/1000 MBPS  CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 10 Gbps</p>		<b>\$31,75</b>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS RACKEABLE</b>  - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 16 Gbp</p>		<b>\$89,97</b>






	<b>TP-LINK SWITCH 8 PTOS POE GIGA</b> 8 puertos RJ45 10/100 / 1000Mbps (AUTO Negociación / AUTO MDI / MDIX) Capacidad de Conmutación hasta 16Gbps. Estándar: compatible con 802.3at / af Puertos PoE +: 8 puertos PoE Power Budget: 126W	<b>\$250,50</b>
	<b>TP-LINK SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS</b> - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 16 Gbps	<b>\$46,75</b>
	<b>TP-LINK SWITCH 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS</b> CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 32 Gbps	<b>\$149,07</b>
	<b>TP-LINK SWITCH GIGABIT DE 16 PUERTOS DESKTOP METALICO</b> CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 32 Gbps	<b>\$130,54</b>
	<b>TP-LINK SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS</b> - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 Gbps	<b>\$202,87</b>
	<b>TP-LINK SWITCH GIGABIT DE 24 PUERTOS DESKTOP METALICO</b> - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 48 Gbps	<b>\$192,43</b>
	<b>TP-LINK SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS</b> CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 96 Gbps	<b>\$557,88</b>
	<b>TP-LINK SWITCH GIGABIT 5 PTOS 10/100/1000 MBPS METALICO</b>	<b>\$40,22</b>
	<b>TP-LINK SWITCH GIGABIT 8 PTOS 10/100/1000 MBPS METALICO</b>	<b>\$52,92</b>
	<b>TP-LINK SWITCH 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS PARA ESCRITORIO</b> - CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 32 Gbps	<div style="text-align: right; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">A PEDIDO</div> <b>\$125,25</b>

## SWITCH POE +









	<p style="text-align: right;"><b>A PEDIDO</b></p> <p><b>TP-LINK 24PORT 10/100MBPS+4PORT GIGABIT POE+SMARTSWITCJ</b>                  16 puertos PoE + 10 / 100Mbps RJ45                  2 puertos RJ45 10/100 / 1000Mbps                  2 ranuras Combo Gigabit SFP                  Capacidad de Conmutación hasta 7.2Gbps                  Estándar: compatible con 802.3at / 802.3af                  Puertos PoE: Port1- Port16                  PoE Power Budget: 192W                  Modo extendido (fuente de alimentación PoE de hasta 250 m y transmisión de datos)</p>	<p><b>\$361,64</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH EASY SMART JETSTREAM 16-PUERTOS GIGABIT PoE/PoE+</b>                  16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)                  2 Gigabit SFP Ports                  La interfaz de usuario basada en web                  Capacidad de Conmutación hasta 36 Gbps                  Standard: 802.3at/802.3af compliant                  PoE+ ports: 16 puertos                  Maximum PoE power supply: 192W</p> <p style="text-align: right;"><b>A PEDIDO</b></p>	<p><b>\$352,82</b></p>

## SWITCH POE


	<p><b>TP-LINK 24PORT 10/100MBPS+4PORT GIGABIT POE+SMARTSWITCH</b>                  24 puertos RJ45 10/100Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)                  4 puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)                  2 Combo Gigabit SFP Slots                  Capacidad de Conmutación hasta 12.8Gbps.                  Power Supply: 192W</p>	<p><b>\$638,62</b></p>
	<p><b>TP-LINK 24PORT GIGABIT POE+SMARTSWICHT</b>                  24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)                  4 ranuras SFP Gigabit                  Capacidad de Conmutación hasta 56Gbps.                  Standard: 802.3at/af compliant                  PoE+ Ports: 24 Ports                  Power Supply: 192W</p>	<p><b>\$643,90</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH ADMIN. DE 24 PTOS. GIGABIT + 4SFP + CAPA 2 PLUS</b>                  24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX)                  4 Ranuras SFP 1000Mbps                  1 Puerto de Consola RJ45                  1 Puerto de Consola Micro-USB                  Capacidad de Conmutación hasta 56Gbps.                  Standard: 802.3at/af (30W)                  Number of PoE+ Ports: 24                  Total PoE budget: 384W</p> <p style="text-align: right;"><b>A PEDIDO</b></p>	<p><b>\$987,90</b></p>

	<p style="text-align: right;"><b>A PEDIDO</b></p> <p><b>TP-LINK SWITCH ADMIN. JETSTREAM DE 28 PTOS GIGABIT SFP L2.</b>  24 Slots Gigabit SFP  4 Puertos Combo RJ45 10/100/1000 Mbps  4 Slots 10G SFP+  1 Puerto Consola RJ45  1 Puerto Consola Micro-usb  Capacidad de Conmutación hasta 128Gbps.</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$1.109,97</b></p>
	<p>TP-LINK 28PORT PURE-GIGABIT + SMART SWICHT</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$285,78</b></p>
	<p>TP-LINK RECEPTOR POE 12VDC / 5VDC</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$26,83</b></p>
	<p>TP-LINK PROVEEDOR POE 12VDC / 5VDC</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$40,89</b></p>
	<p>TP-LINK KIT DE ENERGIA A TRAVES DE ADAPTADOR ETHERNET</p>	<p style="text-align: right;"><b>\$45,94</b></p>


	<p><b>TP-LINK SWITCH 5 PUERTOS 10/100 MBPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 puertos RJ45 10/100Mbps(AUTO Negociación / AUTO MDI / MDIX)</li> <li>- Capacidad de Conmutación hasta 1.0Gbps.</li> <li>- Estándar: compatible con 802.3 af</li> <li>- Puertos PoE: Port1- Port4</li> <li>- PoE Power Budget: 58W</li> </ul>	<p><b>\$81,15</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 8 PUERTOS 10/100 MBPS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 puertos RJ45 10/100Mbps(AUTO Negociación / AUTO MDI / MDIX)</li> <li>- Capacidad de Conmutación hasta 1.6Gbps.</li> <li>- Estándar: compatible con 802.3 af</li> <li>- Puertos PoE: Port1- Port4</li> <li>- PoE Power Budget: 57W</li> </ul>	<p><b>\$89,97</b></p>
	<p><b>TP-LINK Switch Easy Smart de 8 puertos Gigabit con 4 puertos PoE</b>        8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX)        La interfaz de usuario basada en web        Capacidad de Conmutación hasta 16 Gbps        Standard: 802.3 af compliant        PoE Ports: Port 1- Port 4        PoE Power Budget: 55W</p>	<p><b>\$139,36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>A PEDIDO</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS</b></p> <p>8 puertos RJ45 10/100 / 1000Mbps(AUTO Negociación / AUTO MDI / MDIX)        Capacidad de Conmutación hasta 16Gbps.        Estándar: compatible con 802.3 af        Puertos PoE: Port1- Port4        PoE Power Budget: 55W</p>	<p><b>\$121,72</b></p>
	<p>TP-LINK SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS PoE + SWITCH</p>	<p><b>\$250,50</b></p> <p style="text-align: center;"><b>A PEDIDO</b></p>


	<p><b>TP-LINK EASY SMART 16 PTOS GIGABIT 8 PTOS POE</b>  16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps(AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX)  La interfaz de usuario basada en web  Capacidad de Conmutación hasta 32 Gbps  Standard: 802.3 at (30W)  PoE Ports: Port 1- Port 8  Total PoE Power Budget: 110W</p>	<p><b>\$320,71</b></p>
<p><b>SWITCH SMART</b></p>		
	<p><b>TP-LINK 28PORT PURE-GIGABIT + SMART SWICHT</b>  24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)  4 ranuras SFP Gigabit  Capacidad de Conmutación hasta 56Gbps.</p>	<p><b>\$342,24</b></p>
	<p><b>TP-LINK 48PORT PURE-GIGABIT + MART SWTCH</b>  48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)  4 ranuras SFP Gigabit  Capacidad de Conmutación hasta 104Gbps.</p>	<p><b>\$740,92</b></p>
	<p><b>TP-LINK SWITCH ADM 24P 10/100/1000 + 4 10G SFP+ STACKEABLE</b>  24 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)  4 ranuras fijas 10G SFP+  Capacidad de Conmutación hasta 128Gbps.</p>	<p><b>\$682,35</b></p>
	<p>TP-LINK 16PORT PURE-GIGABIT + SMART SWICHT</p>	<p><b>\$276,96</b></p>
	<p>TP-LINK SWITCH 16 PUERTOS 10/100 + 2 PUERTOS GIGABIT</p>	<p><b>\$255,30</b></p>
	<p><b>TP-LINK 48-PORT GIGABIT SMART POE + 4 SFP</b>  48 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps(Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)  4 ranuras SFP Gigabit  Capacidad de Conmutación hasta 104Gbps.  Standard: 802.3at/af compliant  PoE+ Ports: 48 Ports  Power Supply: 384W</p>	<p><b>\$1.570,05</b></p>
<p><b>SMART SWITCH T1700 SERIES</b></p>		
	<p><b>TP-LINK SWITCH SMART GIGABIT DE 12 PUERTOS 10GBase-T y JETSTREAM</b>  12 puertos RJ45 100/1000/10GBase-T (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX)  4 ranuras 10G SFP +  Capacidad de Conmutación hasta 320Gbps.</p>	<p><b>\$2.910,77</b></p>

## VPN ROUTER


	<p>TP-LINK ROUTER VPN DUAL-WAN GIGABIT ETHERNET</p>	<p>\$247,38</p>
---	---	-----------------


## ACCESS POINT

	<p><b>TP-LINK ACCESS POINT 300MBPS 802.11B/G/N - 2 ANTENAS</b>            1 puerto Ethernet 10/100 Mbps (RJ45).            Botón de configuración rápida de seguridad.            Botón de RESET.            2 antenas desmontables omnidireccionales de 5dBi.            Velocidad de transmisión inalámbrica de 300Mbps.</p>	<p>\$51,26</p>
--	--	----------------









	<p><b>TP-LINK ACCESS POINT 450 MBPS WIRELESS N - 3 ANTENAS</b>            1 puerto RJ45 Ethernet 10/100M, soporta PoE Pasivo.            Botón WPS/RESET.            3 antenas desmontables omnidireccionales de 5dBi (RP-SMA).            Velocidad de transmisión inalámbrica de 450 Mbps.</p>	<p>\$70,26</p>
--	--	----------------











## EXTENSOR DE RANGO DE PARED

	<p><b>TP-LINK REPETIDOR INALAMBRICO N 300 MBPS TL-WA850RE</b>            1 puerto Ethernet 10/100Mbps (RJ45).            Botón RE (Range Extender), Botón de Reset.            2 antenas internas.            Velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps.</p>	<p>\$40,57</p>
---	---	----------------

	<p><b>TP-LINK REPETIDOR INALAMBRICO N WALL PLUGGED 300 MBPS</b>            1 Puerto Ethernet RJ45 10/100M.            Botón RE (Range Extender) y Botón Reset.            2 antenas externas.            Velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps.            Soporta el modo AP con el que podrás crear un nuevo punto de acceso Wi-Fi.</p>	<p>\$44,98</p>
---	--	----------------

	<p><b>TP-LINK AC750 DOBLE BANDA WiFi RANGE EXTENDER RE200</b>            1 puerto 10/100M Ethernet (RJ45).            Botón RE (Extensor de Rango), Botón de Reset.            3 antenas internas.            Velocidad de transmisión 5GHz:Hasta 433Mbps y 2.4GHz:Hasta 300Mbps.</p>	<p>\$58,22</p>
---	---	----------------

	<p><b>TP-LINK AC750 DOBLE BANDA WiFi RANGE EXTENDER RE205</b>  1 Puerto Ethernet 10/100Mbps (RJ45).  Botón WPS y botón Reset.  2 antenas externas.  Velocidad de transmisión 5GHz:Up to 433Mbps y 2.4GHz:Up to 300Mbps.</p>	<p><b>\$65,27</b></p>
	<p><b>TP-LINK AC1200 EXTENSOR DE RANGO CON 2 ANTENAS INTERNAS RE300</b>  Botón WPS , Botón Reset.  Velocidad de transmisión 5 GHz: hasta 867 Mbps y 2.4 GHz: hasta 300 Mbps.  Botón WPS para configurar fácilmente una red de Mesh.</p>	<p><b>\$72,33</b></p>
	<p><b>TP-LINK EXTENSOR DE COBERTURA AC1200 RE305</b>  1 Puerto Ethernet 10/100Mbps (RJ45).  Botón WPS y botón Reset.  2 antenas externas.  Velocidad de transmisión 5GHz:Hasta 867Mbps y 2.4GHz:Hasta 300Mbps.  Link Backup. Función de respaldo ante posibles caídas de conexión en una de las bandas.</p>	<p><b>\$84,68</b></p>
	<p><b>TP-LINK AC1750 DOBLE BANDA WiFi RANGE EXTENDER RE405</b>  1 Puerto Ethernet * 10/100/1000Mbps (RJ45).  Puerto Ethernet Gigabit que actúa como un adaptador inalámbrico para conectar un dispositivo a su red a velocidad gigabit.  Botón RE (Extensor de Rango), Botón Reset, Botón LED, Botón Power.  3 Antenas externas.  Velocidad de transmisión 5GHz: Hasta 1300Mbps y 2.4GHz: Hasta 450Mbps.  Link Backup. Función de respaldo ante posibles caídas de conexión en una de las bandas.</p>	<p><b>\$153,48</b></p>
<b>CPE</b>		
	<p>TP-LINK 2.4GHz 300Mbps OUTDOOR HIGH POWER</p>	<p><b>\$75,15</b></p>
	<p>TP-LINK 2.4Gz 300Mbps 12dBi</p>	<p><b>\$84,15</b></p>
	<p>TP-LINK 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor</p>	<p><b>\$99,85</b></p>
	<p>TP-LINK 5GHz 150Mbps 13dBi Outdoor</p>	<p><b>\$109,37</b></p>

	TP-LINK 5GHz 300Mbps 23dBi Outdoor	<b>\$111,67</b>
	TP-LINK ACCESS POINT BASE STATION 5GHz 300Mbps OUTDOOR	<b>\$173,78</b>
<b>EAP</b>		
	TP-LINK Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps de Exterior	<b>\$100,55</b>
	TP-LINK PUNTO DE ACCESO AC1200 INALAMBRICO MU-MIMO	<b>\$167,59</b>
	TP-LINK ACCESPOINT MU-MIMO AC1200 PARED	<b>\$102,67</b>
	TP-LINK ACCESS POINT INALAMBRICO 300Mbps N CEILING/WALL	<b>\$65,10</b>
	TP-LINK ACCESS POINT INALAMBRICO 300Mbps N CEILING/WALL	<b>\$62,63</b>
	TP-LINK ACCESS POINT AC1200 DOBLE BANDA INALAMBRICO G C/KIT DE MONTAJE	<b>\$161,77</b>
	TP-LINK AP INALAM. AC 1750 MONTAJE TECHO	<b>\$187,33</b>
	TP-LINK OMADA CLOUD CONTROLLER	<b>\$165,86</b>



## POWERLINE CABLE



### TP-LINK KIT X 2 ADAPTADORES NANO POWERLINE 200 MBPS TL-PA2010KIT

Kit de 2 adaptadores Powerline TL-PA2010.  
1 Puerto Ethernet 10/100Mbps.  
Alcance 300m dentro de casa.  
Tasas de transferencia de datos a alta velocidad de hasta 200Mbps.  
Ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo hasta en un 75%.

\$63,51



### TP-LINK KIT X2 ADAPTADORES PWRL 500MBPS AC CON ENCHUFE INCORPORADO.

1 puerto Ethernet 10/100Mbps.  
Botón de Emparejamiento.  
Alcance 300m dentro de casa.  
Tasas de transmisión de datos hasta 500Mbps sobre cableado eléctrico.  
Enchufe incorporado para asegurar que no se desperdicia ninguna toma eléctrica.  
Ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo hasta en un 85%

\$105,89

## POWERLINE INALAMBRICO



### TP-LINK ADAPTADOR POWER LINE 300MBPS

2 puertos Ethernet 10/100Mbps.  
Botones Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi.  
Alcance 300m dentro de casa.  
Transmisión de datos a alta velocidad hasta 500Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar.  
Extiende las conexiones inalámbricas hasta 300Mbps a zonas previamente inaccesibles.

\$68,80



### TP-LINK KIT X 2 ADAPTADORES POWER LINE 300MBPS

2 puertos Ethernet 10/100Mbps.  
Botones Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi.  
Alcance 300 metros a través del circuito eléctrico.  
transmisión de datos a alta velocidad hasta 600Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar.  
Extiende las conexiones inalámbricas a 300Mbps a zonas previamente inaccesibles.








\$105,85







### TP-LINK ADAPTADOR POWERLINE GIGABIT AV1000









1 Puerto Gigabit Ethernet.  
Botones Pair, Reset, LED On/Off, Clonado Wi-Fi.  
Alcance 300 metros en una vivienda.  
Transferencia de datos de alta velocidad con tasas de transferencia de hasta 1000Mbps.  
Velocidad de transmisión 2.4GHz (300Mbps) + 5GHz (433Mbps).

\$156,81

	<p><b>TP-LINK ADAPTADOR POWERLINE GIGABIT AV1200 AC</b>  3 Puertos Gigabit Ethernet.  Botones Pair, Reset, LED On/Off, Clonado Wi-Fi.  Alcance 300 Metros en una vivienda.  Wi-Fi de Doble Banda AC1350 – Proporciona velocidades combinadas de hasta 1350Mbps.  Auto-Sincronización Wi-Fi – Añade fácilmente extensores adicionales a tu red powerline mediante la configuración de la sincronización uniforme.</p>	<p><b>\$257,56</b></p>
<p><b>ADAPTADOR DE RED DE ALTA POTENCIA</b></p>		
	<p>TP-LINK Adaptador Inalambrico High PowerUSB 300Mbps</p>	<p><b>\$35,88</b></p>
<p><b>ADAPTADOR DE RED</b></p>		
	<p>TP-LINK Tarjeta de Red PCI EXPRESS 10/100/1000 RJ-45Auto-Negociación</p>	<p><b>\$21,70</b></p>
<p><b>ADAPTADOR USB BLUETOOTH</b></p>		
	<p><b>Adaptador Nano USB Bluetooth 4.0</b>  Tecnología de Bluetooth 4.0 con poca energía (BLE) y es compatible con Bluetooth V3.0/2.1/2.0/1.1  Plug and Play para Win 8, Win 8.1, para Win 10.  Ultra pequeño e idóneo para transportar con alto rendimiento confiable  Soporta Windows 10/8.1/8/7/XP</p>	<p><b>\$15,35</b></p>
<p><b>ADAPTADOR DE RED USB</b></p>		
	<p>TP-LINK Adaptador Inalambrico N USB NANO de 150 Mbps</p>	<p><b>\$13,76</b></p>
	<p>TP-LINK Mini Adaptador Inalambrico N USB de 300 Mbps</p>	<p><b>\$18,52</b></p>
	<p>TP-LINK ADAPTADOR USB AC1900 DOBLE BANDA INALAMBRICO</p>	<p><b>\$103,43</b></p>

**NUEVO**


	TP-LINK Adaptador Inalambrico USB de 300 Mbps		<b>\$19,76</b>
	TP-LINK Adaptador Inalambrico USB de 150 Mbps, con antena desmontable, high power		<b>\$22,02</b>
	TP-LINK Adaptador Inalambrico N USB de 300 Mbps, high power		<b>\$28,65</b>
	TP-LINK Adaptador Inalambrico N USB AC 600 Mbps, doble banda		<b>\$29,99</b>
	TP-LINK ADAPTADOR NANO USB AC600		<b>\$24,70</b>
	TP-LINK ADAPTADOR USB ALTA GANANCIA AC600	<b>NUEVO</b>	<b>\$31,22</b>
	TP-LINK Adaptador Inalambrico N USB AC 600 Mbps, doble banda		<b>\$39,69</b>
	TP-LINK ADAPTADOR USB INALAMBRICO HIGH POWER 600 MBPS		<b>\$47,63</b>
	TP-LINK Adaptador Inalambrico N USB AC 1200 Mbps, doble banda		<b>\$52,92</b>
<b>TARJETA DE RED PCI - PCI EXPRESS</b>			
	TP-LINK Tarjeta Inalambrica N PCI-Express 150Mbps		<b>\$19,00</b>
	TP-LINK Tarjeta Inalambrica N PCI-Express 300Mbps		<b>\$28,23</b>

	TP-LINK ROUTER AC ADAPTADOR PCI EXPRESS	\$63,51
	<p><b>TP-Link Adaptador PCI Express AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2</b> <b>A PEDIDO</b></p> <p>Velocidad de Wi-Fi 6 inigualable: rompe la barrera de gigabits con una velocidad de hasta 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).  Conexiones confiables: el chipset Intel® Wi-Fi 6 brinda Wi-Fi más rápido y claro para desbloquear completamente el potencial de su enrutador Wi-Fi 6.  2 antenas multidireccionales con base magnetizada están diseñadas para una recepción de señal óptima.</p>	\$141,13
	TP-LINK Tarjeta Inalambrica N PCI-Express AC 1300 Mbps Dual band 2.4/5.8GHZ	\$85,10
<b>ANTENAS Y ACCESORIOS</b>		
	TP-LINK Pigtail conector macho tipo N a macho RP-SMA de 3.0 Mts.	\$9,96
<b>ANTENAS PARA EXTERIORES</b>		
	TP-LINK ANTENA OMNIDIREC EXTERIORES 12DBI CONECT. N	\$63,21
	TP-LINK ANTENA GRID PARA EXTERIORES 24DBI CONECT. N	\$90,73
	TP-LINK ANTENA DISH PARA EXTERIORES 24DBI , 2.4GHZ	\$357,52
<b>ANTENAS PARA INTERIORES</b>		
	<p><b>Antena Omnidireccional para Interior de 9 dBi a 2,4 GHz</b></p> <p>Fácil de instalar, sin necesidad de software.  Aumenta la cobertura de la señal en todas direcciones gracias a una potencia de 9 dBi.  Conector hembra RP-SMA, compatible con dispositivos que tengan un conector macho RP-SMA.</p>	\$13,23



## MEDIA CONVERTER

	TP-LINK MEDIA CONVERTER 1000M RJ45 SFP	\$40,57
	TP-LINK MEDIA CONVERTER 10/100M RJ45 MULTI-MODE SC	\$59,45
	TP-LINK MEDIA CONVERTER 10/100M RJ45 SINGLE-MODE	\$60,86
	TP-LINK MEDIA CONVERTER 10/100M WDM RJ45	\$60,86
	TP-LINK MEDIA CONVERTER 10/100M WDM RJ45	\$60,86
	TP-LINK MEDIA CONVERTER 1000M RJ45 MULTI-MODE	\$75,86
	TP-LINK MEDIA CONVERTER 1000M RJ45 SINGLE-MODE	\$75,33

## MEDIA CONVERTER FUENTE DE PODER

	TP-LINK MODULO RACKABLE PARA MEDIA CONVERTERS	\$493,95
--	---	----------

## MODULOS SFP

	TP-LINK MODULO MINI-GBIC FO WDM BIDIRECCIONAL TIPO LC	\$42,34
	TP-LINK MODULO MINI-GBIC FO MONOMODO TIPO LC	\$41,46

	TP-LINK MODULO MINI-GBIC FO MULTIMODO TIPO LC	\$41,46
	TP-LINK MODULO MINI-GBIC FO WDM BIDIRECCIONAL TIPO LC	\$105,85
<b>PRINT SERVER</b>		
	TP-LINK PRINT SERVER FAST ETHERNET 1 USB PORT	\$77,55
	TP-LINK PRINT SERVER MFP 1 USB PORT	\$100,98
	TP-LINK PRINT SERVER FAST ETHERNET 1 RJ45 PORT	\$101,96
	TP-LINK PRINT SERVER INALÁMBRICO USB / 802.11B/G	\$136,21
<b>ACCESORIOS</b>		
	TP-LINK POWER BANK,10000mAh , 2 PUERTOS USB	\$37,93
	TP-LINK POWER BANK,20000mAh , 2 PUERTOS USB	\$64,39
	TP-LINK POWER BANK,15600mAh , 2 PUERTOS USB	\$69,47
	TP-LINK ADAPTADOR DE RED USB 2.0 100 MBPS	\$18,52

	TP-LINK ADAPTADOR DE RED USB 3.0 GIGABIT	<b>\$29,11</b>
	TP-LINK ADAPTADOR DE RED USB 2 EN 1 3.0 GIGABIT	<b>\$40,57</b>
	TP-LINK USB HUB 3.0 DE 04 PUERTOS	<b>\$28,12</b>
	TP-LINK ADAPTADOR USB-C to USB 3.0	<b>\$10,58</b>
	TP-LINK USB Hub 3.0 de 07 Puertos	<b>\$69,77</b>
	TP-LINK USB Hub 3.0 de 07 Puertos 02 Entradas de poder	<b>\$79,38</b>
	Cable USB Sync y de Carga	<b>\$19,93</b>