














VITES

Visión Technology Security
Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica





Tel. 989 061 170
ventas@vitecsac.com

MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	P.U \$
KIT CENTRALES CONDOMINIALES & MULTIFAMILIARES			
	KIT CENTRAL DE CONDOMINIOS 48Es fácil de instalar y usar, con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Con capacidad para soluciones de hasta 48 extensiones en condominios, Permite la realización de llamadas en conferencia entre anexos sin costo. Salida para cerradura electromagnetica (12v) y contacto seco (no incluido) CONFIGURACIÓN ACTUAL SOPORTA:		\$497,20
KIT-VIVIENDA 8 	KIT INCLUYE: - 01 Central Comunic48 español (4503002) - 01 Tarj. 08 Extensiones Balanceada - Comunic 48 (4503309) - 06 Extension TDMI 300 Blanco (4502101) - 01 TC 60ID-B Grafito (4000074) - 01 Portero XPE 1013 Plus (4501013) CONFIGURACIÓN MÁXIMA: (Opcional) - Hasta 48 Extensiones - Identificación de extension para los departamentos. - Conexion directa sin costo entre departamentos		
	KIT CENTRAL DE CONDOMINIOS Es fácil de instalar y usar, con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Con capacidad para soluciones de hasta 48 extensiones en condominios. Permite la realización de llamadas en conferencia entre anexos sin costo. Salida para cerradura electromagnetica (12v) y contacto seco (no incluido) CONFIGURACIÓN ACTUAL SOPORTA:		\$762,65
KIT-CONDOMINIO 	KIT INCLUYE: - 01 CP112 - Central condominial (4503101) - 01 Tarjeta 16 Extensiones CP112 balanceada (4920440) - 14 Extension TDMI 300 Blanco (4502101) - 01 TC 60ID-B Grafito (4000074) CONFIGURACIÓN MÁXIMA: (Opcional) - Hasta 112 Extensiones - Identificación de extension para los departamentos. - Llamadas directa sin costo entre departamentos		
	KIT CENTRAL MULTIFAMILIAR 112 Es fácil de instalar y usar, con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Con capacidad para soluciones de hasta 112 extensiones en condominios, Permite la realización de llamadas en conferencia entre anexos sin costo. Salida para cerradura electromagnetica (12v) y contacto seco (no incluido) CONFIGURACIÓN ACTUAL SOPORTA:		\$1.971,07
KIT-MULTIFAMILIAR 	KIT INCLUYE: - 01 CP112 - Central condominial (4503101) - 04 Tarjeta 16 Extensiones CP112 balanceada (4920440) - 62 Extension TDMI 300 Blanco (4502101) - 01 TC 60ID-B Grafito (4000074) - 01 Portero XPE 1013 Plus (4501013) CONFIGURACIÓN MÁXIMA: (Opcional) - Hasta 112 Extensiones - Identificación de extension para los departamentos - Llamadas directa sin costo entre departamentos		
OTRAS CENTRALES Y ACCESORIOS			
4503101 	Central CP 112 , solucion de condominio analogo de hasta 112 extensiones		\$247,65
4503200 	Central CP 192 , solucion de condominio analogo de hasta 192 extensiones		\$522,48
4503201 	Central CP 352 , solucion de condominio analogo de hasta 352 extensiones.		\$702,15

4920441 Intelbras	Tarjeta LTS (2 líneas troncales), Para CP 112, Solucion Condominio		\$65,32
4920440 Intelbras	Tarjeta 16 Extensiones CP 112 balanceada, Solucion Condominio		\$118,89
4920463 Intelbras	Tarjeta 32 Extensiones CP 192/352 balanceada, Solucion Condominio		\$244,82
4501013 Intelbras	XPE 1013 PLUS - Portero Electrónico, Soucion Condomio. Frente de calle con timbre y 13 teclas.		\$102,15
4520801 Intelbras	IV 7000 HF IN Posee 4 canales de vídeo y 1 salida de vídeo configurable, permitiendo el monitoreo de ambientes y la posibilidad de enviar las imágenes a un DVR o televisor. Puede ser instalado junto al PABX, realizando la función Desvío de llamadas		\$234,06
4520026 Intelbras	IV 7000 HF posee capacidad para hasta cuatro canales de vídeo, con eso, es posible posicionar las cámaras de forma a ampliar la visión del área externa, permitiendo la visualización de hasta cuatro ambientes distintos.		\$364,91
4520028 Intelbras	IV 7000 HS posee capacidad para hasta cuatro canales de vídeo, con eso, es posible posicionar las cámaras de forma a ampliar la visión del área externa, permitiendo la visualización de hasta cuatro ambientes distintos.		\$399,30
4520800 Intelbras	IV 7000 EA Es una extencion de audio permiten que usted se comunique y abra la puerta para el visitante. Así, es posible hablar a través de hasta 5 puntos: son 2 módulos internos de audio y vídeo y 3 módulos internos de audio. es más control y practicidad para su empresa		\$42,20
4521000 Intelbras	IPR8000 - Kit Portero punto a punto Residencial Español Permite abrir 2 cerraduras: contacto seco y electromagnético (12 V). Puede emitir alerta sonora cuando la puerta permanece abierta, mediante sensor magnético adicional.		\$86,88
4502101 Intelbras	TDMI-300 - Terminal dedicado para departamento, Solucion Condominio		\$17,75

TELEFONIA ANALOGICA DIGITAL

LINEA IMPACTA - KIT CENTRAL TELEFONICA - SOLUCION HOTELERA LITE

















	<p>CENTRAL HIBRIDA IMPACTA 68 La central PABX híbrida Impacta 68 ofrece reducción de costos a través de llamadas vía, además posee identificación y atención automática de llamadas incorporado, soporta hasta 32 anexos analógicos y 30 extensiones IP.</p> <p>CONFIGURACIÓN ACTUAL SOPORTA: - 2 Líneas Analógicas, 32 Anexos (1 Digital - 31 Analógicos) <i>Operadora Virtual</i></p> <p>KIT INCLUYE: - 01 Central híbrida IMPACTA 68 (2x4) (4450052) - 06 Tarjetas de 4 extensiones analógicas (4990083) - 01 Tarjeta Extesion Mixta (4990148) - 01 Telefono Digital TI5000 (4315600) - 01 Telefono Analogico TC50 (4080101)</p> <p>CONFIGURACIÓN MÁXIMA: (Opcional) - 8 Líneas analógicas (4990084) - 1 Primario, 32 Anexos TDM , 30 Trocales IP y 30 extensiones IP.</p>		\$1225,202
KIT-HOTEL2x32 Intelbras			

LINEA IMPACTA - CENTRALES TELEFONICAS HIBRIDAS

4320680 Intelbras	Central Híbrida IMPACTA 16 (2x4) - Español		\$372,35
4450052 Intelbras	Central Híbrida IMPACTA 68 i (2x4) Español		\$528,02
4320066 Intelbras	Central Híbrida IMPACTA 140 Rack 19" - Español		\$1133,02
4320067 Intelbras	Central Híbrida IMPACTA 220 - Español		\$1294,37
4320213 Intelbras	Central Híbrida IMPACTA 300 Rack 19" - Español		\$1613,52

LINEA IMPACTA 16/68i - AMPLIACIONES TRONCALES Y EXTENSIONES ANALOGAS/DIGITALES			
4990084 intelbras	Tarjeta 2 Troncales Analogas IMPACTA 16/68i		\$66,31
4990083 intelbras	Tarjeta 4 Extensiones Analogas IMPACTA 16/68i		\$50,01
4990148 intelbras	Tarjeta Extensiones Mixta (3 Analogos + 1 Digital) IMPACTA 16/68i		\$150,72
LINEA IMPACTA 140/220/300 - EXTENSIONES ANALOGICAS/DIGITALES Y PRIMARIOS (E1)			
4990002 intelbras	Tarjeta 8 Troncales Analógicas IMPACTA 140/220/300		\$299,66
4993018 intelbras	Tarjeta 2 Troncales + 12 Extensiones Analogicas IMPACTA 140/220/300		\$301,42
4991007 intelbras	Tarjeta 2E1 R2 (CAS) o ISDN (PRI) (60 canales) IMPACTA 140/220/300		\$622,36
4991013 intelbras	Tarjeta 1 E1 R2 (CAS) o ISDN (PRI) (30 canales) IMPACTA 140/220/300		\$413,31
4990515 intelbras	Tarjeta Extensiones 12 Analogicas + 4 Digitales IMPACTA 140/220/300 - Placa Ramal Mixta (4 Anexos Digitales 12 Anexos analógicos)		\$331,56
4990003 intelbras	Tarjeta 16 Extensiones Analogicas IMPACTA 140/220/300		\$255,33
4400048 intelbras	Tarjeta 24 Extensiones Analogicas IMPACTA 140/220/300		\$383,00
ACCESORIOS			
4111111 intelbras	Interface Celular ITC 4100 - ITC 4100 posee tecnología GSM Cuadribanda y puede ser acoplada a centrales telefónicas. Permite la utilización de las ventajas de los planes de las operadoras de telefonía móvil proporcionando así, reducción de costos para empresas.		\$203,92




TELEFONOS ANALOGOS & DIGITALES			
4090407 	TC20 Gris ártico - Telefono Alámbrico Básico - El teléfono posee diseño exclusivo y es el único del mercado con 5 opciones de color. Con todas las funciones en el auricular y el cable de largo alcance, usted tiene mucha más movilidad.		ANALÓGICO \$19,76
4090401 	TC20 Negro - Telefono Alámbrico Básico - El teléfono posee diseño exclusivo y es el único del mercado con 5 opciones de color. Con todas las funciones en el auricular y el cable de largo alcance, usted tiene mucha más movilidad.		ANALÓGICO \$20,92
4080107 	PLENO Negro - Telefono Alámbrico Básico - El teléfono Pleno posee diseño resistente y práctico, ideal para ser utilizado en casa o en la oficina. Totalmente brasileño, cuenta con 3 volúmenes de timbre, 2 tipos de toque, 3 funciones (Flash, Rediscar y Mudo) y posición en mesa o en pared.		ANALÓGICO \$21,93
4080101 	TC50 Premium Negro - Telefono Alámbrico Básico con Led - El TC 50 es un teléfono con posición mesa y pared. Posee funciones Flash, Tono, Mudo, Pausa y Rediscar, 3 volúmenes de timbre y está disponible en 2 versiones: con y sin llave de bloqueo.		ANALÓGICO \$27,30
4000074 	TC60 ID Negro-B - Teléfono Alámbrico CID FSK / DTMF - El teléfono completo y confiable. Diseño moderno y resistente, con funciones prácticas, como identificación de llamadas, manos libres y memorias de discado rápido. Todo para facilitar el día a día.		ANALÓGICO \$45,54
4013330 	Teléfono Headset - HSB50 - Los headsets corporativos Intelbras facilitan la vida de los profesionales que hablan mucho por teléfono. Con los modelos desarrollados para contact centers y empresas, maximizan la comunicación y la ganancia en la productividad.		ANALÓGICO \$70,58
4310012 	TE 220 - Terminal Ejecutivo - Negro - Destinado al mercado corporativo, el terminal ejecutivo TE 220 fue proyectado para ser utilizado en extensiones analógicas o líneas telefónicas convencionales.		ANALÓGICO \$88,75
4315600 	Terminal Inteligente TI5000 IMPACTAS - posee 10 teclas programables y el mayor display de la categoría. El terminal digital TI 5000 tiene una pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles con retroiluminación y ajuste de contraste, lo que garantiza una mayor comodidad del usuario.		DIGITAL \$219,16
TELEFONIA IP			
CENTRALES IP PBX			
UCM6202 	UCM-6202 - Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 30 llamadas simultáneas. - 2 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6202 incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS. Antes US\$ 291.99 inc igv		\$570,22
UCM6204 	UCM-6204 - Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 45 llamadas simultáneas. - 4 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6204 incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.		\$748,31

	<p>UCM-6208</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta hasta 800 registros de terminal SIP, hasta 100 llamadas concurrentes y hasta 32 asistentes a conferencia. - Procesador ARM Cortex A8 de 1 Ghz. - Memoria RAM DDR de 512 MB, memoria flash NAND de 4GB. - 8 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - 2 Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6208 incluye un router NAT integrado y firewall incorporado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS. 		<p>\$1277,67</p>
	<p>UCM-6510</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta hasta 2000 registros de terminal SIP, hasta 200 llamadas concurrentes y hasta 64 asistentes a conferencia. - Procesador ARM Cortex A8 de 1 Ghz. - Memoria RAM DDR3 de 1GB, memoria flash NAND de 32GB. - 1 interfaz T1/E1/J1 integrado. - 2 Puertos FXO para troncales PSTN. - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica. - Numero ilimitado de troncales SIP. - 2 Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6102 incluye un router NAT integrado y firewall incorporado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS. 		<p>\$2089,98</p>
GATEWAYS & ATAs			
	<p>HT-802</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporta 2 perfiles SIP / 2 puertos FXS y 1 solo puerto de 10/100 Mbps. - Tecnologia de cifrado de seguridad TLS y SRTP para proteger llamadas y cuentas. - Soporta conferencia de voz de 3 vias. - Servidor SIP con tolerancia a fallos se cambia automaticamente a servidor secundario si el servidor principal pierde conexión. - Soporta Fax T.38 para crear Fax-over-IP. - Soporta una amplia gama de formatos de identificacion de llamadas. 		<p>\$80,23</p>
	<p>GXW4104</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 puertos FXO para troncales telefonicas. - 2 Puertos de red de 10/100 Mbps. - Soporte integral de códecs, identificador de llamadas, planes de marcacion flexibles y protección de seguridad. - Diseñado y probado para interoperabilidad total con importantes IP-PBXs, Softswitches y ambientes basados en SIP. - Funcion de tolerancia de fallos (Failover) de servidor SIP en caso de que el servidor SIP principal deje de funcionar. 		<p>\$484,51</p>
	<p>GXW4108</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 puertos FXO para troncales telefonicas. - 2 Puertos de red de 10/100 Mbps. - Soporte integral de códecs, identificador de llamadas, planes de marcacion flexibles y protección de seguridad. - Diseñado y probado para interoperabilidad total con importantes IP-PBXs, Softswitches y ambientes basados en SIP. - Funcion de tolerancia de fallos (Failover) de servidor SIP en caso 		<p>\$623,94</p>
	<p>GXW4216 - Gateways analógicos con puerto FXS para integracion a VoIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 puertos. - 1 Puertos de red con detección automática de 10M/100M/1000Mbp (RJ45) - Soporte integral de códecs, identificador de llamadas, planes de marcacion flexibles y protección de seguridad. - Pantalla gráfica retroiluminada de 128x32 con soporte para múltiples idiomas - 4 perfiles de servidor SIP por gateway 		<p>\$794,75</p>
	<p>GXW4248 - Gateways analógicos con puerto FXS para integracion a VoIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 conectores de 50 pines Telco (cable no incluido) para 48 puertos FXS. - 1 Puertos de red con detección automática de 10M/100M/1000Mbp (RJ45) - Soporte integral de códecs, identificador de llamadas, planes de marcacion flexibles y protección de seguridad. - Pantalla gráfica retroiluminada de 128x32 con soporte para múltiples idiomas - 4 perfiles de servidor SIP por gateway 		<p>\$1983,37</p>
TELEFONOS IP			
 <p>SUPER OFERTA</p>	<p>GXP1610</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Cuenta SIP. - 2 Teclas de linea, conferencia de 3 vias. - 2 Puertos conmutados 10/100 mbps. - 3 XML programables sensibles al contexto. - Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. 		<p>\$66,86</p>

 <p>GXP1615</p>	<p>GXP1615</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Cuenta SIP. - 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías. - 2 Puertos conmutados 10/100 mbps. - 3 XML programables sensibles al contexto. - Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado. 		<p>\$75,22</p>
 <p>GXP1620</p>	<p>GXP1620</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Cuenta SIP. - 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías. - 2 Puertos conmutados 10/100 mbps. - 3 XML programables sensibles al contexto. - Audio HD en altavoz y auricular. - Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. 		<p>\$79,40</p>
 <p>GXP1625</p>	<p>GXP1625</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Cuenta SIP. - 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías. - 2 Puertos conmutados 10/100 mbps. - 3 XML programables sensibles al contexto. - Audio HD en altavoz y auricular. - Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado. 		<p>\$84,96</p>
 <p>GXP1628</p>	<p>GXP1628</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Cuenta SIP. - 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 3 XML programables sensibles al contexto. - Audio HD en altavoz y auricular. - 8 Teclas de extensión BLF programables - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado. 		<p>\$121,20</p>
 <p>GXP1630</p>	<p>GXP1630</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Cuenta SIP. - 3 Teclas de línea, conferencia de 4 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 3 XML programables sensibles al contexto. - Audio HD en altavoz y auricular. - 8 Teclas de extensión BLF programables - Hasta 500 contactos. - Historial de llamadas de hasta 200 registros. - POE integrado. 		<p>\$125,38</p>
 <p>GXP1760</p>	<p>GXP1760</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Cuenta SIP. - 6 Teclas de línea, conferencia de 5 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100 mbps. - 24 Teclas de extensión BLF Digitales. - Audio HD en altavoz y auricular. - Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado. 		<p>\$141,06</p>
 <p>GXP1782</p>	<p>GXP1782</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Cuenta SIP. - 8 Teclas de línea, conferencia de 5 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 32 Teclas de extensión BLF Digitales. - Audio HD en altavoz y auricular. - Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado. 		<p>\$173,18</p>
TELEFONOS IP - EMPRESARIALES			
 <p>GXP2130</p>	<p>GXP2130</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Cuenta SIP. - 3 Teclas de línea, conferencia de 4 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 8 Teclas de extensión BLF programables - Audio HD en altavoz y auricular. - Bluetooth integrado. - Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado. 		<p>\$177,39</p>
 <p>GXP2135</p>	<p>GXP2135</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Cuenta SIP. - 8 Teclas de línea, conferencia de 4 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 32 Teclas de extensión BLF programables - Audio HD para maximizar la calidad del audio - Bluetooth integrado. - Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado. 		<p>\$175,27</p>

 <p>GXP1760W</p>	<p>GXP1760W - WiFi IP HD</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Cuenta SIP. - 6 Teclas de línea, conferencia de 5 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 24 Teclas de extensión BLF programables - Audio HD para maximizar la calidad del audio - WiFi Integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz y 5Ghz). - - Agenda telefonica descargable hasta 2000 ítems. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. 		<p>\$192,79</p>
 <p>GXP2200EXT</p>	<p>EI GXP2200EXT</p> <p>Es la solución ideal para cualquier recepcionista o negocio que maneje un alto volumen de llamadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantiza máxima productividad monitoreando y enviando múltiples - Cuenta con una pantalla gráfica LCD de 128 x 384 y 20 botones programables (cada uno con LED bicolor). - Permite hasta 40 extensiones por módulo usando las dos teclas de cambio de página (hasta 160 botones cuando los 4 módulos de extensión están conectados en serie) - Tecla BLF, Indicador de ocupado, Recuperación de llamada, Marcación Rápida, Conferencia y Tránsito. 		<p>\$211,18</p>
 <p>GXP2140</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compatible con los modelos GXP2140, GXP2170 y GXV3240. GXP2140 - 4 Cuenta SIP. - 4 Teclas de línea, conferencia de 5 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 5 Teclas programables sensibles al contexto. - Audio HD en altavoz y auricular. - Bluetooth integrado para audifonos o móviles. - Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - POE integrado. 		<p>\$211,18</p>
 <p>GXP2160</p>	<p>GXP2160</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Cuenta SIP. - 6 Teclas de línea, conferencia de 6 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 5 Teclas programables sensibles al contexto. - Audio HD en altavoz y auricular. - Bluetooth integrado para audifonos o móviles. - Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) 		<p>\$243,87</p>
 <p>GXP2170</p>	<p>GXP2170</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Cuenta SIP. - 12 Teclas de línea, conferencia de 5 vías. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps. - 5 Teclas programables sensibles al contexto. - Soporta hasta 4 módulos en cascada GXP2200EXT. - Bluetooth integrado. - Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272) - POE integrado. 		<p>\$243,87</p>
 <p>GXV3240</p>	<p>GXV3240</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Cuenta SIP. - 6 Líneas. - Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes. - Ejecuta Android 4.2 y ofrece acceso total a Google Play Store. - CMOS camera de 1 megapixel - Pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas (480x272) - Bluetooth para audifonos y móviles. - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini-HDMI para conexión a TV. 	  	<p>\$359,02</p>
 <p>GXV3370</p>	<p>GXV3370</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 Cuenta SIP. - 16 Líneas. - Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes. - Ejecuta Android 4.2 y ofrece acceso total a Google Play Store. - CMOS camera. - Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas (1024x600) - 2 Puertos Gigabit conmutados y, WiFi doble banda 802.11a/b/g/n (2.4Ghz y 5Ghz) - Bluetooth para audifonos y móviles. - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini-HDMI para 	  	<p>\$592,39</p>
GRADO OPERADOR IP PHONES			
 <p>GRP2612P</p>	<p>GRP2612P</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Cuenta SIP. - 4 Teclas de línea, conferencia tripartita. - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100 mbps. - Audio HD para maximizar la calidad del audio - 16 hasta 16 teclas BLF digitales. - Pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas (320 x 240) - Agenda telefonica descargable hasta 2000 ítems. 		<p>\$122,39</p>
 <p>GRP2614</p>	<p>GXP2614 - WiFi IP HD</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Cuenta SIP. - 4 Teclas de línea, - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100 mbps. - Pantalla LCD a color de 2.8 pulgadas (320 x 240) - Audio HD para maximizar la calidad del audio - WiFi Integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz y 5Ghz). - Agenda telefonica descargable hasta 2000 ítems. 		<p>\$301,71</p>

VIDEO PORTERO SIP			
 GDS3710	VIDEO PORTERO IP FULL HD - GDS3710 Video portero IP protocolo SIP, se puede conectar a sistemas de video vigilancia y/o red de telefonía IP - Teclado retro iluminado y encendido de tecla presionada. - Cámara de 2 megapíxeles HD 1080p Apertura de visión de 180 x 150° - Micrófono interno con cobertura de 1.5 m y bocina con audio HD. - - Detección de movimiento para alarma o inicio de grabación - Tres entradas de alarma y dos salidas para apertura de puertas. - - Apertura de puertas por medio de código tarjeta RFID o remota (por llamada a un teléfono) - Alimentación PoE IEEE 802.3af o fuente 12VCD/1A (no incluida) ACCESORIOS ADICIONALES: (No incluidos) GDS37x0-RFID-RD - Lector para control de salida GDS37x0-CARD - Tarjeta de Proximidad por 100 und. GDS37x0-INWALL -		\$721,05
AUDIO & VIDEO CONFERENCIA			
 GVC3202	GVC3202 - Video Full-HD de 1080p, video conferencia hasta 3 participantes, soporte para 2 salidas de monitor a través de 2 salidas HDMI. - Conferencia de protocolo híbrido de 9 participantes sin MCUs/servidores externos o licencias de software adicionales. - Cámara PTZ con zoom 9x. - Puede Instalarse en 3 simples pasos. - Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream - Soporta SIP y H.323		\$3.427,84
 GVC3200	GVC3200 - Video Full-HD de 1080p, video conferencia hasta 9 participantes, soporte para 2 salidas de monitor a través de 2 salidas HDMI. - Conferencia de protocolo híbrido de 9 participantes sin MCUs/servidores externos o licencias de software adicionales. - Cámara PTZ con zoom 9x. - Puede Instalarse en 3 simples pasos. - Conexión Plug-and-Play al servicio de video conferencia IPVideoTalk Pro de Grandstream - Soporta SIP y H.323 - Incluye GAC2500	 	\$4.898,30
RADIOCOMUNICACION			
RADIOS ANALOGICOS UHF/VHF			
 UHF-TC-508 U1	580,003,051,200 - Radio portátil analógica TC-508 U, IP54 Compacto y ligero Espaciamiento de canales (kHz): 12.5 / 25 kHz UHF: 400-470 Duración de la batería: mas de 14 horas Verticales: Educacion, Contruccion, Almacenes, Recepciones		\$281,01
 VHF-TC-508 V2	580,003,051,100 - Radio portátil analógica TC-508 V, IP54 Compacto y ligero Espaciamiento de canales (kHz): 12.5 / 25 kHz VHF: 146-174 Duración de la batería: mas de 14 horas Verticales: Educacion, Contruccion, Almacenes, Recepciones		\$281,01
 UHF-TC-610P U(3)	580,003,009,250 - Analogue portable radio TC-610P, IP66 Espaciamiento de canales (kHz): 12.5 / 25 kHz UHF: 400-420*; 450-470 Duración de la batería: mas de 14 horas Verticales: Bomberos, Guardia Costera, Emergencias Medicas, Patrullas		\$394,77
 VHF-TC-610P	580,003,009,150 - Radio Profesional 2 Vias TC-610P, 1P66 Espaciamiento de canales (kHz): 12.5 / 25 kHz VHF: 136-174 Duración de la batería: mas de 14 horas Verticales: Bomberos, Guardia Costera, Emergencias Medicas, Patrullas		\$394,77
RADIOS DMR UHF/VHF			
 UHF-PD505 -40 U1	580,002,033,101 - Standard device, IP54 Espaciamiento de canales: 12.5 / 20 / 25 kHz (analog) / 12.5 kHz (digital) UHF: 400 - 470 MHz Duración de la batería: mas de 16 horas Verticales: Bomberos, Guardia Costera, Emergencias Medicas, Patrullas		\$626,91
 VHF-PD505 -40 V	580,002,033,201 - Standard device, IP54 Espaciamiento de canales: 12.5 / 20 / 25 kHz (analog) / 12.5 kHz (digital) VHF: 136-174 Duración de la batería: mas de 16 horas Verticales: Bomberos, Guardia Costera, Emergencias Medicas, Patrullas		\$626,91

<p>UHF-X1p -40</p> 	<p>580,002,030,401 - 400 – 470 MHz (1400 mAh), IP67 Large-size colour display UHF1:400-470MHz;UHF2:450-520MHz;UHF3:350-400MHz; UHF5:806-941MHz; Duración de la batería: mas de 15 horas Verticales: Seguridad de Estado, Patrullas, etc.</p>		<p>\$2020,66</p>
<p>VHF-X1p -40</p> 	<p>580,002,030,501 - 136 – 174 MHz (1400 mAh), IP67 Large-size colour display VHF:136-174MHz Duración de la batería: mas de 15 horas Verticales: Seguridad de Estado, Patrullas, etc.</p>		<p>\$2020,66</p>