



VITES

Visión Technology Security
Ingeniería de Seguridad Electrónica y Eléctrica



Tel. 989 061 170
ventas@viteessac.com

PANELES Y SENSORES DE ALARMAS

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
1	RP432M RISCO		Panel LightSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> • Zonas: 8 - 50 cableados. Hasta 32 detectores en bus. • Particiones: 4 • Código de Usuario: 30 • Teclados: 4, cableados • Incluye: Gabinete + Tarjeta principal + transformador + Teclado. 	\$220.40
2	RP432M/CAB RISCO		Kit cableado LightSYS 2, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta Electrónica de 8 zonas • 1 Teclado LCD • 2 Contactos Magnéticos • 1 Sirena de 30 w • 1 Sensor infrarrojo (RK210PR) • 1 Batería de 12v/4Amp. 	\$264.40
3	RP432M/IP MULTI SOCKET RISCO		Kit cableado LightSYS 2 IP MULTI SOCKET, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas • 1 Teclado LCD • 2 Contactos magnéticos • 1 Sirena de 30w • 1 Sensor infrarrojo (RK210PR) • 1 Batería de 12V/4 Ah • 1 Módulo IP Multi Socket. <i>Compatible com App iRISCO para Android y Iphone.</i>	\$448.40
4	RP432M/GPRS RISCO		Kit cableado LIGHTSYS 2 GPRS, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas • 1 Teclado LCD • 2 Contactos magnéticos • 1 Sirena de 30w • 1 Sensor infrarrojo (RK210PR) • 1 Batería de 12V/4 Ah • 1 Módulo GPRS <i>Compatible com App iRISCO para Android y Iphone .</i>	\$430.00
5	RP432M/INA/RISCO RISCO		Kit Inalámbrico LightSYS 2, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas • 1 Teclado LCD • 1 Receptor Inalámbrico Risco • 1 Contacto inalámbrico Risco • 1 PIR inalámbrico • 1 Sensor shocktec inalámbrico • 1 Llavero Risco • 1 Sirena de 30w • 1 Batería de 12V/4Ah. 	\$700.70
6	RP432KP RISCO		Teclado LCD para panel LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> • Permite programar, armar, visualizar registros de eventos. 	\$98.02
7	RPKELOWT000A RISCO		TECLADO TACTIL ELEGANTE C/ BLANCO - LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> • Fácil instalación/manejo. • Permite programar, armar, visualizar registros de eventos. • Placa posterior desmontable. 	\$219.39

PANELES Y SENSORES DE ALARMAS


MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
8	RP512IP0000A RISCO		Módulo IP MULTISOCKET RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación a través de red TCP/IP. • Conexión a través del celular por la aplicación iRISCO. • Envío de eventos a una central de monitoreo por protocolos CONTACT ID Y SIA. 	\$181.54
9	RP432GSM RISCO		Módulo GSM/GPRS RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Utilizan protocolos de formato estándar (SIA, Contact ID) para enviar alertas a las centrales receptoras de alarmas. • Permite enviar eventos por GSM / GPRS o SMS 	\$184.00
10	MOD-VOZ RISCO		Módulo de Voz de LightSYS™ RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Soporta múltiples idiomas y brinda información audible sobre el estado del sistema por llamada de voz. Compatible con la comunicación de línea telefónica o comunicación por GSM.	\$146.00
11	RP432EZ8 RISCO		Expansor de 8 zonas RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Módulo Expansor de 8 Zonas convencionales para panel LightSYS 2. 	\$69.95
12	RW132CB RISCO		Cable serial de programación para paneles RISCO.	\$35.47

SENSORES DE MOVIMIENTO CABLEADOS

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
13	RK210PR RISCO		Sensor infrarrojo CoMET PIR RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Diseño Compacto. • Compensación de temperatura. • Protección contra la luz blanca. • Tecnología: PIR • Inmunidad contra RF: 20V/m de 10MHz a 1GHz • Altura de instalación: 2.40 mt • Cobertura: 12 mt 	\$16.80
14	RK210PT RISCO		Sensor Infrarrojo CoMET PET RISCO (Antimascota) <ul style="list-style-type: none"> • Diseño Compacto. • Compensación de temperatura. • Protección contra la luz blanca. • Tecnología: PIR • Inmunidad contra RF: 20V/m de 10MHz a 1GHz • Inmunidad total a mascotas hasta de 20 Kg • Altura de instalación: 2.40 mt • Cobertura: 8 mt 	\$18.50
15	RK410PR RISCO		Sensor Infrarrojo Zodiac Pro RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de elemento doble. • Alta inmunidad a las falsas alarmas. • Inmunidad a RF (10 MHz a 1 GHz): 20 V / m • Protección contra luz blanca. • Tecnología: PIR • Altura de instalación: 2.5 mt • Cobertura: 12 mt 	\$29.59
16	RK410RQ RISCO		Sensor Infrarrojo Zodiac Quad RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Alta inmunidad a las falsas alarmas. • Elemento sensor PIR Real Quad • Inmunidad a RF (10 MHz a 1 GHz): 20 V / m • Protección contra luz blanca. • Tecnología: PIR • Altura de instalación: 2.5 mt • Cobertura: 12 mt 	\$31.79
17	RK415PR RISCO		Sensor Infrarrojo DigiSense RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Alta inmunidad a las falsas alarmas. • Tecnología: PIR • Altura de Instalación: 2.5 mt • Cobertura: 15 mt 	\$41.80

PANELES Y SENSORES DE ALARMAS

18	RK415DT RISCO		<p>Sensor Volumétrico de doble tecnología DigiSense RISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta inmunidad a las falsas alarmas. • Tecnología: infrarrojos/microondas • Altura de Instalación: 2.5 mt • Cobertura: 15 mt 	\$55.96
19	RK815DT RISCO		<p>Sensor Infrarrojo iWISSE RISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología AntiCloak para detectar intrusos camuflados. • Función en altas temperaturas. • Antiensmascaramiento fiable. • Señal de interferencia anti-fluorescente. • Tecnología: MW y PIR • Altura de instalación: 2.1m - 2.7m. • Cobertura: 15 mt 	\$88.00
20	RK815DTG3 RISCO		\$104.57	
21	RK312PRB RISCO		<p>Detector WatchOUT PIR RISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta instalación de bus RISCO o relé • Anti-ensmascaramiento: IR Activo • Calificación ambiental: IP65 • Tecnología: PIR • Detección de 2 canales PIR • Altura de instalación: 0.80 a 1.20 mt • Cobertura de Gran Angular: 12 mt 	\$241.24
22	RK315DT RISCO		<p>Detector WatchOUT Extreme DT Exterior RISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta instalación de bus RISCO o relé • Anti-ensmascaramiento: IR Activo • Calificación ambiental: IP65 • Tecnología: MW y PIR • Tecnología Digital Correlation: Detección de 2 canales PIR • Tecnología Sway Recognition: Detección de 2 canales Microondas • Altura de instalación: 1 - 2.7 mt • Cobertura de Gran Angular: 15 mt/Cobertura de Largo alcance: 23 mt /Cobertura de Barrera: 15 mt 	\$311.99
23	RK150DTG3USC RISCO		<p>Detector Digital LUNAR DT AM RISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detector onn diseño de bajo perfil Grado 3. • Tecnología Anti-Cloak™ ya que detecta a intrusos camuflados • Anti-máscara IR activa • Tecnología: MW (Banda X) y PIR • Tecnología Green Line • Instalación en Techo. • Altura de instalación: 2.8 - 4 mt • Cobertura: 360° con diámetro de 12 mt 	\$176.60
24	RK2000DPC RISCO		<p>Detector Digital LUNAR PIR RISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detector Digital con Compensación de Temperatura Verdadera • Tecnología: PIR • Instalación en Techo. • Altura de instalación: 2.8 - 4 mt • Cobertura: 360° con diámetro de 12 mt 	\$112.99
25	RK200DTG300A RISCO		<p>Detector Volumétrico Industrial LUNAR RISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detector volumétrico Industrial de Grado 3. • Ideal para proteger almacenes incluso con altas temperaturas. • 3 canales PIR ajustables. • Tecnología Anti-Cloak™ ya que detecta a intrusos camuflados • Tecnología: MW y PIR • Tecnología Green Line • Instalación en Techo. • Altura de instalación: Hasta 8.60 mt • Cobertura: 360° con diámetro de 18 mt 	\$259.39
26	HG-SU RISCO		<p>SOPORTE UNIVERSAL para sensores de movimiento.</p>	\$1.20

PANELES Y SENSORES DE ALARMAS				
SENSORES INTELIGENTES				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
27	RK600S00 RISCO		Detector Digital de golpes ShockTec RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Microprocesador inteligente de la Señal Digital. • Sensor piezoeléctrico encapsulado bi-morfo. • Detección de AtaqueBruto. • Sensibilidad ajustable. • Ideal para ventanas, puertas, paredes y techos. • Rango de detección por Superficie (Radio) : Concreto: 1.5 mt / Pared de Ladrillo: 2.5 mt / Acero: 3 mt / Vidrio: 3.5 mt / Madera: 3.5 mt / Madera Contrachapada: 4 mt. • Frecuencia 433.92 Mhz. (Modelo Inalámbrico) 	\$ 48.19
28	RWT6SW (Inalámbrico) RISCO			\$ 130.60
29	RK6F RISCO		Sensor de Inundación RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Alarma en caso de inundación por encima del nivel del sensor. • Detecta la presencia de líquidos en cualquier lugar (Sótanos, baños, etc). • Logitud del cable: 1.5 mt • Alimentación requerida: 12Vcc • Consumo corriente: 3.5 mA • Temperatura: 0°C to 60°C • Grado de protección: IP67 	\$ 52.00
30	RG71FM RISCO		Sensor de Rotura de Vidrio acústico ViTRON RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona detección confiable de rotura de vidrio perimetral • Detecta roturas de todos los tipos de vidrio: placa, templado, laminado y cableado. • Alcance de 9 mt con micrófono omnidireccional. • Montaje empotrado en pared o techo 	\$ 58.27
SENSORES DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
31	RP432EW4 RISCO		Receptor Inalámbrico RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 32 Zonas inalámbricas. • Soporta 16 llaveros Rolling Code (RP296T4FRC) • Compatible con todos los sensores inalámbricos Risco • Soporta Modo receptor inalámbrico autónomo • Dos salidas programables (relés 1A) • Frecuencia 433.92 Mhz. 	\$120.60
32	RWT9504433 RISCO		PIR Inalámbrico iWave RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Compensación Verdadera de Temperatura. • Protección contra Luces Blancas. • Tipo de Batería: De Litio de 3V CR123 (Vida media de la batería: 3 años) • Frecuencias: 433.92 MHz • Tecnología: PIR • Cobertura: 15 mt. • Altura de instalación: 2.20 a 2.50 mt 	\$71.39
33	RWT72M43300C RISCO		Contacto Magnético Inalámbrico RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente supervisado • Tamper: En Tapa y parte Posterior • Entrada cableada: NC / NA • Tipo de Batería: De Litio de 3V CR123 (Vida media de la batería: 3 años) • Frecuencia: 433.92 MHz. 	\$61.99
34	RP296T4FRC RISCO		Mando de 4 botones RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología Rolling Code • Indicación LED de transmisión y de batería baja • Los botones son programables para armar, desarmar, pánico y control de una salida. • Batería: CR2430 de litio 3V (Duración típica de la batería: 3 años) • Frecuencia: 433.92 MHz. 	\$56.78
DISPOSITIVO AUDIBLE				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
35	RWS50A433 RISCO		SIRENA INALAMBRICA EXTERIOR - RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Inalámbrica bidireccional • Totalmentesupervisada • Volumen del sonido: 105dB a 1m (3.3") (Ajustable) • Frecuencia máx. de flash: 60 veces por minuto • Tamper: de tapa y posterior • Gran superficie para impresión del logotipo de la compañía • Grado de protección: IP44 • Alimentación: 5 Baterías de Litio de 3V CR123 (Vida media de las baterías: 3 años) • Frecuencia: 433.92 MHz 	\$ 248.70

PANELES Y SENSORES DE ALARMAS



Honeywell



PANEL Y TECLADO

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
36	Honeywell VISTA-48LA/64SP		Panel de Intrusión Vista 48 <ul style="list-style-type: none"> • 8 zonas cableadas expandibles a 48 con expansores. • 3 Particiones • 48 Códigos de Usuario • 2 Salidas Programables en placa • Registra hasta 254 Eventos • Incluye: Transf/2amp, Gabinete metálico y Teclado LCD 6164SP 	\$ 278.00
37	6164V48 Honeywell		Teclado LCD alfanumérico 6164V48 <ul style="list-style-type: none"> • 4 zonas cableadas + 1 Relé • Display con 2 líneas de 16 caracteres. • Compatible con Vista-12, Vista-48. 	\$ 178.00
38	4219 Honeywell		Expansora de 8 zonas para Vista48 <ul style="list-style-type: none"> • Conexión al bus de Consolas. • Puede instalarse dentro de la cabina universal del panel de control. • Protección antisabotaje. • 12 VCC., 30mA 	\$ 140.00

MARCA CHUANGO

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
39	CHUANGO CH-B11		Kit Inalámbrico CHUANGO B11 <ul style="list-style-type: none"> • 50 zonas inalámbricas y 02 zonas híbridas. • Comunicación de avisos a través de módulo GSM incorporado. • Línea telefónica para centrales de monitoreo y llamadas a números privados. • El kit incluye: panel + 01 sensor + 01 contacto magnético + 02 llaveros + 02 llaveros de proximidad. 	\$280.40
40	CHUANGO CH-G5		Kit Inalámbrico CHUANGO G5 + Cámara IP wifi P2P <ul style="list-style-type: none"> • Completo Sistema de Alarma Híbrido • 50 zonas inalámbricas y 02 zonas híbridas. • Comunicación de avisos a través de módulo GSM incorporado. • El kit incluye: panel + 01 sensor + 01 contacto magnético + 02 llaveros + 02 llaveros de prox. + 01 cámara IP wifi. 	\$360.00
41	CHUANGO KT-CH-B11CAM		Kit Inalámbrico CHUANGO B11 + Cámara IP WIFI P2P <ul style="list-style-type: none"> • Completo Sistema de Alarma Híbrido • 50 zonas inalámbricas y 02 zonas híbridas. • Comunicación de avisos a través de módulo GSM incorporado. • El kit incluye: Panel + 01 sensor + 01 contacto magnético + 02 llaveros + 02 llaveros de prox. (TAGS) + 01 cámara IP wifi. 	\$400.00
42	CHUANGO CH-IP116		Cámara IP WIFI CHUANGO IP116 <ul style="list-style-type: none"> • Resolución HD 720P • Lente 2.4 mm Gran angular • Función P2P • Ranura para tarjeta MicroSD, máxima 32 GB. • Micrófono y altavoz incorporado. 	\$137.98
43	CHUANGO CH-PIR910		Detector de Movimiento (PIR) <ul style="list-style-type: none"> • Inmune a mascotas (hasta 25 kg). • Antena interna LED e indicador de baja batería. • Área de detección: 8m/110° • Comunicación de doble vía con indicación de batería baja al panel de control G3/G5. • Fuente de alimentación: Batería AA 1.5V 	\$29.80

PANELES Y SENSORES DE ALARMAS				
SENSORES CABLEADOS				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
44	MCS-3102B		Contacto magnético sobre poner simple 1" marron NC	\$2.40
45	MCS-3101W		Contacto magnético tipo balón 1" blanco NC	\$2.22
46	MCS-4102		Contacto magnético semi-pesado 2 ¾" NC	\$10.00
47	EMC-958		Contacto Magnético pesado blindado	\$17.00
SIRENAS				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
48	ES200R		Sirena doble tono 30W, 12VDC - 110 db	\$18.20
49	EPA-73S		Sirena estrobo 12VDC	\$6.00
50	EPA-183B		Sirena con luz estroboscópica de 12Vdc.	\$19.62
51	PS7-12		Batería de 7amp 12v	\$24.00
52	PS4-12		Batería de 4amp 12v	\$17.00
FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
53	HG-F0112S		Fuente de Poder 12v.x 1.5amp.	\$38.84
54	HG-F0212S		Fuente de Poder 12v.x 2amp.	\$40.00
55	HG-F0312S		Fuente de Poder 12v.x 3amp	\$50.00
56	HG-F0324		Fuente de Poder 24v x 3amp.	\$100.00
57	HG-T0116		Transformador 16.5v. x 1.5 amp.	\$15.78
58	HG-T0216		Transformador 16.5v. x 2 amp.	\$22.20
59	HG-T0316		Transformador 16.5V x 3 amp	\$29.00
60	HG-T0224		Transformador 24v. x 2 amp.	\$23.02
61	HG-T0324		Transformador 24v. x 3 amp.	\$33.00
62	HG-T1512		Transformador 12v. x 1.5 amp.	\$27.80
63	HG-GU		Gabinete metálico universal chico 23 x 21x 7.5cm	\$24.00
64	HG-GG		Gabinete metálico universal grande 28 x 29 x 7.5 cm	\$38.00
65	PX-GGR		GABINETE METALICO PARADOX - 11 x 11 x 3	\$40.00